

OLIGO

SYMBOL


COLOURS:	KORPUS:	BODY:
AL	Aluminium poliert	Aluminium polished
AX	Aluminium gebürstet	Aluminium brushed
C	Chrom	Chrome
CM	Silber Matt	Matt Silver
G	Gold	Gold
GM	Gold Matt	Matt Gold
IX	Edelstahl	Stainless Steel
W	Weiss	White
RF	Rostfarben	Rust coloured
AZ	Anthrazit	Anthracite
B	Schwarz	Black

	GLASSCHIRM:	LAMP SHADE:
	Opal Weiss	White, opal
	Transparent	Transparent
	Teilsatiniert	Part-frosted
	Gelb	Yellow
	Grün	Green
	Blau	Blue
	Blau-Klar	Blue clear
	Ananas	Pineapple
	Melon	Melon
	Rot	Red
	Platin	Platinum

	METALLSCHIRM:	METAL SCREEN:
	Chrom	Chrome
	Silber	Silver
	Aluminium gebürstet	Aluminium brushed

Alle Metall-Oberflächen sind entweder lackiert, eloxiert oder galvanisiert.
Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoff-Bezeichnungen.
All metal surfaces are painted, anodised or galvanised.
All statements of surfaces are color names only, not material specifications.
Gläser sind in der Regel aussen satiniert und innen reflektions-beschichtet.
Glass usually has a satin finish on the outside and a reflective coating on the inside.

Exhibitions:

			Frankfurt
	Cologne		Milan
	Milan		Paris
	Valencia		USA

Awards:

	1996 1998 2001 2003	Ehrenpreis Produktdesign NRW	2001
		Stahl Innovationspreis	2000
	1998	Ranking Design 10th of Top 100	2003

Partnerships:

	Fördergemeinschaft Gutes Licht	Promotion Community 'Good Light'
	Zentralverband Elektroindustrie	Association of electrical industry
	Lichtplanungs-Software	Light planning software



www.oligo.de

OLIGO entwickelt, produziert und vermarktet weltweit hochwertige Leuchten und Lichtsysteme.
Die innovative Verknüpfung von Design, Funktionalität sowie eine präzise Detailverarbeitung mit hohem Qualitätsanspruch kennzeichnen die Produkte und dokumentieren das Selbstverständnis der Unternehmenskultur.

Eine Synthese aus funktioneller Sachlichkeit, zeitloser Formensprache und „*feel the light*“.

OLIGO develops, manufactures and markets world-wide high-quality lights and lighting systems.
The products are characterised by an innovative combination of design, functionality and accurate handling of details with an insistence on the highest levels of quality. They provide concrete evidence of the company's philosophy.

A synthesis of functional simplicity, timeless design and "*feel the light*".



Company



Design Engineering



Manufacture



Quality



Warehouse





Distribution




Service



		CONTENT	
INDOOR			PLUG-IN 5
	CABLE / TRACK		CHECK-IN 27
			PHASE 65
			LIGHT-LINE FLIGHT-LINE 77
			CASCADA 119
			CLIX 127
			READY FOR TAKE OFF 147
			TRIC-TRAC 179
			CADENA 199
	SINGLE		WALL 211
			PENDANT 237
			CEILING 259
			FLOOR / TABLE 281
			DISPLAY / EXHIBIT 301
			RECESSED 305
			GARDEN 329
OUTDOOR			TRANSFORMER / BALLAST 335
			LAMPS / ACCESSORIES 339
			TECHNIC / GLOSSAR 347



PLUG-IN



PLUG-IN

Lights & Bases

- ▷ Recessed bases
- ▷ Surface mounted bases
- ▷ Track system bases
- ▷ Cable system bases



Recessed



Surface mounted




CHECK-IN



PHASE




LIGHT-LINE



FLIGHT-LINE



CASCADE



CLIX



READY FOR TAKE OFF




TRIC-TRAC



CADENA



RECESSED



SHOP





RECESSED: SHOP




1x 9-36132 3x 9-36246

STREAM 51 - PI

12V / GU 5,3 / QR-C 51 max. 50W

9-36246 C
9-36246M C M





1x 9-36121M 1x 9-36246M



PIT - PI

12V / GY 6,35 / QR-C 16 max. 35W

9-36205 C
9-36208 C M



CEILING



FLOOR / TABLE




SPOTLIGHTS



1x 9-36131 2x 9-36097 2x 2-20014

1x 9-36131 2x 9-36097 2x 2-20014



ROXAN - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W





9-36097 CM



ROXAN B15d - PI

12V / B15d / QR-C 38/58 max. 50W
QR-LP 70 max. 50W

9-36081 120 mm
9-36083 220 mm






1x 9-36131 2x 9-36026



ALUETTE - PI

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-36026 40mm
9-36098 120mm
9-36099 220mm



1x 9-36121M 1x 9-36098





1x 9-36115M 1x 9-36095M 1x 2-25005



FOLLOW ME - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W


9-36095 C
9-36095M C M



SPOTLIGHTS



2x 9-36125M 2x 9-36088M 2x 2-20014



1x 9-36131 2x 9-36088 2x 2-20014



1x 9-36111M 3x 9-36088M 3x 2-25033

GATE B FIVE - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 35/50W

C	CM		
9-36087	9-36087M	30 mm	max. 35W
9-36088	9-36088M	120mm	max. 50W




GATE B TUBE



GATE B FIVE



2-25033






1x 9-36111M 3x 9-36091M 3x 2-20014




FLEXILIGHT - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-36091 C
9-36091M CM





1x 9-36130 1x 9-36085 1x 2-20014



MX-2 - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-36085







1x 9-36115M 1x 9-36254M



LP 111 - PI

12V / G53 / QR-LP 111 max. 75W

9-36254M



SPOTLIGHTS




2x 10-2012008 2x 9-36073 1x 2-20016



IXION - PI

12V / G53 / QR-LP 111 max. 75W



9-36073 120 mm
9-36075 220 mm



KICK - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-36035 250 mm





2x 9-36085 2x 6-10085



MILAN - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

C	CM	G	W	
9-36063	9-36061	9-36064	9-36057	120 mm
9-36071	9-36069	9-36072		220 mm



FLOODLIGHTS







CHARLES - PI

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



9-36025



DIALIGHT - PI

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 20W



9-19003



NIGHT FLIGHT - PI

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

C	CM
9-36089	9-36093 40mm
	9-36089M 120mm



FLOODLIGHTS




HARRY - PI

12V / G 4 / QT-LP 9 max. 35W

C CM


9-36212	9-36212M	WH
9-36211	9-36211M	BL
9-36214	9-36214M	PA
9-36213	9-36213M	M



SALLY - PI

C CM

9-36202	9-36202M	WH
9-36201	9-36201M	BL
9-36204	9-36204M	PA
9-36203	9-36203M	M




HARRY-UP - PI

12V / G 4 / QT-LP 9 max. 35W/m

C CM



9-36242	9-36242M	WH
9-36241	9-36241M	BL
9-36244	9-36244M	PA
9-36243	9-36243M	M



SALLY-UP - PI


C CM

9-36232	9-36232M	WH
9-36231	9-36231M	BL
9-36234	9-36234M	PA
9-36233	9-36233M	M





2x 9-36115M 2x 9-36041




2x 9-36115M 2x 9-36037M

MAGIC - PI

12V / G 4 / QT-LP 9 max. 35W


9-36041 C



OKI-DOKI - PI

12V / G 4 / QT-LP 9 max. 35W/m

9-36037 C
9-36037M CM





COCO

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m




> 2000 ...mm




COCO-UP - PI

C	CM	
9-36047	9-36047M	WH
9-36049	9-36049M	BL
9-36045	9-36045M	M
9-36051	9-36051M	R
9-36043	9-36043M	PL



COCO - PI

C	CM	
9-36013	9-36013M	WH
9-36011	9-36011M	BL
9-36017	9-36017M	M
9-36015	9-36015M	R
9-36019	9-36019M	PL





SIXTY-5 - PI

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



> 2000 ...mm

9-36944	CM	WH
---------	----	----



PENDANT LIGHTS

1:1

PENDANT LIGHTS



Pendant Lights


12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W



STREAM - PI



9-36020 C
9-36020M CM

> 2000 ...mm



PALINO - PI

C	CM	G
9-36003	9-36003M	9-36003G
9-36006	9-36006M	
9-36005	9-36005M	
9-36001	9-36001M	
9-36007		
	9-36009	




> 2000 ...mm



DA CAPO - PI

9-36053 CM

> 2000 ...mm




BALIBU - PI

9-36223	WH
9-36222	BL
9-36221	PA
9-36220	M

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-36224 TS



> 2000 ...mm



PENDANT LIGHTS



1x 9-36131 6x 9-36252




BENE - PI

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

9-36252

> 2000 ...mm



3x 9-36125M 3x 9-36943



1x 9-36133 1x 9-36943 3x 9-36246M



PENDANT LIGHTS




GRACE - PI

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-36943 AX

> 2000 ...mm




PLUG-IN 23

Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios


IP 20 12 V / max. 10 A

1. IN-A


1.1 Ø15mm




9-36117



1.2 Ø15mm




9-36123




2. IN-B


2.1 Ø40mm




9-36115 C
9-36115M CM
9-36115G G
9-36115W W




2.2 40 x 40mm




9-36126 C
9-36126M CM
9-36126W W



2.3 Ø70mm




9-36023 C
9-36023M CM
9-36023G G
9-36023W W




3. IN-C


3.1 Ø40mm



9-36113 C
9-36113M CM
9-36113W W




3.2 40 x 40mm




9-36127 C
9-36127M CM
9-36127W W




3.3 Ø100mm




9-36128 C
9-36128M CM
9-36128W W




3.4 100 x 100mm



9-36129 C
9-36129M CM
9-36129W W



4. IN-D




Ø100mm
9-36125 C
9-36125M CM
9-36125W W



100 x 100mm
9-36124 C
9-36124M CM
9-36124W W


5. IN-E



9-36118 C
9-36118M CM
9-36118W W


Ø51mm

6. SHOP



▷ RECESSED

7. IN-F



9-36121 C
9-36121M CM

Ø72 x 20mm

8. PLUG-IN

8.1 LIGHT-LINE



2-30021 C
2-30021M CM
2-30021G G

8.2 FLIGHT-LINE



9-65186 C
9-65186M CM

8.3 CASCADA



9-40105 C
9-40108 CM

8.4 CLIX



9-60186 C
9-60187 CM
9-60188 G

8.5 READY FOR TAKE OFF



9-45075 C
9-45075M CM

8.5 TRIC-TRAC



9-70093

8.6 CADENA




9-84057 CM

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

IP 20 CE 230 V / 50/60Hz / 12V

9. PLUG-IN

9.1 CONTACT



20-60VA
10-2012008 Ø55 x 70mm

9.2 PHASE-IN



20-60VA
9-21060 CM
9-21034 W
9-21035 B 265 x 34 x 55mm

10. KEY



10.1 KEY-1



50VA
9-36130 CM 135 x 60 x 40mm

10.2 KEY-2


• 200 •



2 x 50VA
9-36131 CM 270 x 60 x 40mm

10.3 KEY-3


• 200 • 200 •
• 300 • 300 •



3 x 50VA
9-36132 CM 470 x 60 x 40mm
9-36140 CM 670 x 60 x 40mm

10.4 KEY-4

• 200 • 200 • 200 •
• 500 • 500 • 500 •



4 x 50VA
9-36133 CM 670 x 60 x 40mm
9-36141 CM 1700 x 60 x 40mm

10.5 KEY-5

• 375 • 375 • 375 • 375 •



5 x 50VA
9-36142 CM 1700 x 60 x 40mm

11. SIGN



11.1 SIGN-2

• 255 •



2 x 50VA
9-36107 C 375 x 90 x 40mm
9-36107M CM

11.2 SIGN-3

• 290 • 290 •



3 x 50VA
9-36109 C 750 x 90 x 40mm
9-36109M CM

11.3 SIGN-3C




3 x 50VA
9-36111 C Ø 280 x 40mm
9-36111M CM

12. LOCAL



12.1 LOCAL-A



50VA
9-36112 C Ø 87 x 45mm
9-36112M CM
9-36102M CM 110x110x47mm

BASES

12.2 LOCAL-B



50VA

9-36101	C
9-36101M	CM
9-36101G	G
9-36101W	W

Ø 85 x 50mm

9-36103	C
9-36103M	CM
9-36103G	G
9-36103W	W

Ø130 x 60mm


13. LOCAL-C



50VA

9-36105	C
9-36105M	CM
9-36105G	G
9-36105W	W


Ø100 x 90mm



RECESSED



CHECK-IN











$\rightarrow \bigcirc$ 7a



230V / GU 10 / QPAR 16	max. 50W
QPAR 20	max. 75W
QPAR 38	max. 75W

10-2019008	40mm
10-2019108	110mm








SPOTLIGHTS




HIGH STREAM 30 - CI

230V / E 27 / QPAR 30 max. 100W



10-2035006 C
10-2035008 CM





HIGH STREAM 16 - CI

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W



10-2034006 C
10-2034008 CM



CEILING







→ 7a

MX-HIGH - CI

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W

10-2039008



→ 6a




→ 6a

→ 6a





→ 6b


→ 6b



→ 6b



CEILING





SPOTLIGHTS



ICE - CI

230V / GZ 10 / QPAR 38 max. 100W

10-2102008





7a



BALANCE - CI

230V / 50/60Hz / 12V / 20 - 60VA / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

10-2004008



⇒ 5




⇒ 4



⇒ 5




SPOTLIGHTS




TASCHEN





CLEARANCE 51/111 - CI

230V / 50/60Hz / 12V / 35-105VA



CLEARANCE 51 - CI

GU 5,3 / 2 x QR-CBC 51 max. 50W


10-2011008



CLEARANCE 111 - CI

G53 / 2 x QR-LP 111 max. 50W

10-2010008



CEILING



CEILING







GANGWAY - CI

230V / 50/60Hz



PGJ5 / HIT-CRI 20W


10-2095108 20W Spot
10-2095008 Flood




G 8,5 / HIT-CRI 35/70W

10-2016108 35W Spot
10-2016008 Flood

10-2017108 70W Spot
10-2017008 Flood



CEILING




FLOODLIGHTS



GATE B TUBE - CI

230V / GZ10 / QPAR 16 max. 50W



10-2020008



JUST KIDDING - CI

230V / G9 / QT 14 max. 40W/m

10-2036006




CEILING




CEILING








QPAR 16

**BALIBU - CI**

230V / G9 / QT 14 max. 40W/m



10-2005008-01
 10-2005008-30
 10-2005008-32
 10-2005008-35





GU10 / QPAR 16 max. 50W

10-2005008-20

**MAGIC - CI**

230V / G 9 / QT 14 max. 40W

10-2089008-01










MADemoISELLE FILOU - CI

230V / E14 / D45-CS max. 25W

10-2038008



WALL



CEILING



FLOOR / TABLE




FLOODLIGHTS



HIGH FLIGHT - CI

230V / G 9 / QT 14 max. 75W/m

10-2032008 40mm
10-2032108 140mm




WALL / CEILING



LX 4 - CI


230V / G 9 / 2 x QT 14 max. 75W

10-2103008 CM



WALL / CEILING






ROUND ABOUT - CI

230V / R7s 78mm / QT-DE 11/12 max. 200W

10-2043006-01	WH	Bone China
10-2043006-30	BC	
10-2043006-10	CM	



CEILING





FLOODLIGHTS



SLOT - CI

230V / 50/60Hz / 2GX13 / T16-R 22W

10-2062008



Screen: Acrylic



30-2010001 White



30-2010005 Silver



30-2010030 Blue




30-2010037 Red



CEILING









CARGO - CI

230V / 50/60Hz / W 4,3 / T 7 13W

10-2009008-10
10-2009008-08
10-2009008-30

Body:
Aluminium / Acrylic white
Acrylic silver / white
Acrylic blue / white









GATE B SEVEN GALERIE - CI

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W


10-2018008



CEILING




DISPLAY / EXHIBIT



BALANCE GALERIE - CI

230V / 50/60Hz / 12V / 20-60VA / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

10-2003008



GALLERY LIGHTS







HIGH FLIGHT GALERIE - CI

230V / G 9 / QT 14 max. 75W/m

10-2033008







7a

B2B - CI

230V / 50/60Hz / G5 / T16 / 840



B2B / 1 - CI



39W

10-2094008


1185mm



54W

10-2094108

1485mm



B2B / 2 - CI



39W

10-2106008








950mm




54W

10-2106108

1250mm



PENDANT








PENDANT LIGHTS

CARGO PD - CI

230V / 50/60Hz / W 4,3 / T 7 13W


- 10-2008008-10
- 10-2008008-08
- 10-2008008-30
- Body:
Aluminium / Acrylic white
Acrylic silver / white
Acrylic blue / white

> 2000 ... mm




PULL-IT II - CI

230V / G 9 / QT 14 max. 60W/m



- 10-2042008-01
- 10-2042008-12
- 10-2042008-30
- 10-2042008-35
- 10-2042008-40
- WH
TR
BL
M
PL

> 1100 ... mm






► Included




PULL-IT - CI

230V / G9 / QT 14 max. 60W/m

10-2041008-01	WH
10-2041008-12	TR
10-2041008-30	BL
10-2041008-35	M
10-2041008-40	PL



> 2000 ... mm




red dot



2-ONE - CI

230V / E27 / A60 max. 100W/m
QPAR 30 max. 75W



10-2104008 Screen: Acrylic satin



2-FIVE - CI

230V / GX24q-2 / TC-TEL 18W

10-2105008 Screen: Acrylic satin




> 2000 ... mm



IN-2 - CI

230V / GU10 / QPAR 38 max. 75W

10-2100008



> 2000 ... mm



PENDANT




PENDANT



PENDANT





PENDANT LIGHTS



KEEP ON ROLLING

230V / 50/60Hz / 12V / 20-60VA

10-2037008




Pendant Lights



GATSBY FINE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-35130 AL




SIR GATSBY - CI


230V / B15d / QT 18 max. 100W

10-2106010 AL

> 2000 ... mm



PENDANT



Pendant Lights

12V / GY6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m




PULL-IT - ML

9-35120	WH
9-35125	TR
9-35121	BL
9-35123	M
9-35124	PL

GU5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-35126	BC
---------	----




red dot




ECOLINO I - ML

C	CM	
9-50031	9-50031M	WH
9-50033	9-50033M	BL




ECOLINO II - ML

C	CM	
9-50037	9-50037M	WH
9-50038	9-50038M	BL



ECOLINO GRANDE - ML

C	CM	
9-50063	9-50063M	WH
9-50064	9-50064M	BL
9-50065	9-50065M	PA



PENDANT



PENDANT



PENDANT



PENDANT LIGHTS




GRACE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W


9-35135 AX



KEEP ON ROLLING



PENDANT




PENDANT



CONTACT

230V / 50/60Hz / 12V / 20 - 60VA

10-2012008



► PLUG-IN Lights



CHANDELIER

BEAUTY FREE - CI

230 V / 16 A



BASIC - CI




▷ 1 Stromkreis / 1 Circuit



CIRCLE - CI	:	Ø1100mm	Ø1500mm	Ø1900mm	Ø2300mm
BASIC - CI	:	1x	1x	1x	1x
SUSPENSION / 2 - CI	:	0x	1x	2x	3x

▷ 2 Stromkreise / 2 Circuits: BASIC - CI + SUSPENSION / 1 - CI



▷ Set, erster Stromkreis
Set, first circuit




10-2092008 3 x 2,5m
10-2092108 3 x 5,0m




Examples






SUSPENSION / 1 - CI




▷ Set, weiterer Stromkreis
Set, another circuit




10-2090008 3 x 2,5m
10-2090108 3 x 5,0m




SUSPENSION / 2 - CI



▷ Abhängung
Suspension



10-2091008 2,5m
10-2091108 5,0m



CIRCLE - CI





	Ø mm
10-2070008	1100
10-2071008	1500
10-2072008	1900
10-2081008	2300

Track / Coupler
3
4
5
6

Circles, special

▷ 1 Abhängung = 1 Schiene + 1 Kupplung
1 Suspension = 1 Rail + 1 Raccord
1 Ophanging = 1 Stroomrail + 1 Koppeling

▷ Lights CHECK-IN





CHANDELIER

▷ 1 Stromkreis / 1 Circuit

CIRCLE - CI	:	Ø1100mm	Ø1500mm	Ø1900mm	Ø2300mm
BASIC / 1 - CI	:	1x	1x	1x	1x
BASIC / 2 - CI	:	0x	1x	2x	3x


▷ 2 Stromkreise / 2 Circuits: 2x BASIC / 1 - CI

BASIC / 1 - CI




▷ Set, Stromkreis Set, circuit



~ / N / ⊕



10-2110008 3x 2,5m
10-2110108 3x 5,0m




Examples




BASIC / 2 - CI



▷ Abhängung Suspension



10-2097008 2,5m
10-2097108 5,0m




Circles, special

▷ 1 Suspension = 1 Track + 1 Coupler










1 Sospensione = 1 Binario + 1 Raccordo

1 Suspensión = 1 Guía + 1 Acoplamiento






Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios





230 V / 16 A




System Typ A (No. 2 - 10)



System Typ B (No. 11 - 17)



1. Schiene / Rail / Stroomrail Track / Binario / Guía 22 x 8mm



1.1 Gerade / Tout droit / Recht Straight / Diretto / Directo



10-2065008 1185mm
10-2065108 1485mm

1.2 Gebogen / Courbé / Gebogen Bended / Piegato / Doblado

R > 600mm


10-2064008 R= 1240mm
10-2064108 R=mm

1.3 Kreis / Cercle / Cirkel Circle / Cerchio / Circulo

10-2070008 Ø1100mm 3 x No.1.2 / 6.1
10-2071008 Ø1500mm 4 x No.1.2 / 6.1
10-2072008 Ø1900mm 5 x No.1.2 / 6.1
10-2081008 Ø 2300mm 6 x No.1.2 / 6.1

2. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte

System Typ A



2.1 Ø14
10-2049008 50 mm

2.2 Ø5
10-2049108 100 mm
10-2049208 225 mm
10-2049308 525 mm

2.3 Abdeckscheibe / Feuille de recouvrement / Afdekschijf Covering disk / Disc della copertura / Disco de la cubierta



10-2001008 Ø24 x 4mm

2.4 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



10-2049408 1500mm

3. Schienenausleger / Bras de rail / Rail arm Track arm / Braccio della guida / Brazo del camil

System Typ A



10-2015008 Ø5 x 200mm

4. Zusatzgelenk / Joint d'additif / Extra verbinding
Additional joint / Giunto supplementare / Empalme additional



No. 2.2 / 11 / 14 / 15




9-45023M

90 - 180°

5. Wandträger / Support mural / Wandhouder
Wall support / Basetta da parete / Soporte de pared

System Typ A



10-2077008

30 x 26 x 24mm

6. Kupplung / Raccord / Koppeling
Coupler / Raccordo / Acoplamiento

System Typ A



10-2069008

40 x 26 x 12mm



10-2068008

7. Schwenkkupplung / Raccord orientable / Zwenkkoppeling
Adjustable coupler / Raccordo orientabile / Acoplamiento orientable

System Typ A

90-180°



10-2031008

90 x 26 x 12mm



10-2030008

8. T / X-Kupplung / T / X-Raccord / T / X-Koppeling
T / X-Coupler / T / X-Raccordo / T / X-Acoplamiento

System Typ A



8.1 T

10-2061008

90 x 55 x 26mm

8.2 X

10-2059008

90 x 90 x 26mm

9. V-Kupplung / V-Raccord / V-Koppeling
V-Coupler / V-Raccordo / V-Acoplamiento

System Typ A



60°




10-2093008

60 x 26 x 12mm

10. L-Kupplung / L-Raccord / L-Koppeling
L-Coupler / L-Raccordo / L-Acoplamiento


System Typ A

Vertikal 90°



10-2079008

60 x 26 x 12mm




10-2078008

11. Träger, Kupplung / Support, Raccord / Dräger, Koppeling
Support, Coupler / Supporto, Raccordo / Soporte, Acoplamiento

System Typ B

Ø 5



11.1

10-2051008
10-2051108
10-2051208
10-2051308

50mm
100mm
225mm
525mm



11.2

10-2050008
10-2050108
10-2050208
10-2050308

50mm
100mm
225mm
525mm



11.3

10-2052008
10-2052108
10-2052208
10-2052308

50mm
100mm
225mm
525mm

12. Abhängung, Kupplung / Suspension, Raccord / Ophanging, Koppeling
Suspension, Coupler / Sospensione, Raccordo / Suspensión, Acoplamiento

System Typ B



12.1

10-2047008

1500mm



12.2

10-2046008

1500mm




12.3

10-2045008

1500mm

13. Wandträger, Kupplung / Support mural, raccord / Wandhouder, Koppeling
Wall support, Coupler / Basetta da parete, Raccordo / Soporte de pared, Acoplamiento

System Typ B



13.1

10-2076008

40 x 26 x 24mm



13.2

10-2075008




13.3

10-2074008

14. Schwenkkupplung / Raccord orientable /
Zwenkkoppeling
Adjustable coupler / Raccordo orientabile /
Acoplamiento orientable

System Typ B

Ø 5 / 90-180°



10-2026008	50mm
10-2026108	100mm
10-2026208	225mm
10-2026308	525mm




10-2025008	50mm
10-2025108	100mm
10-2025208	225mm
10-2025308	525mm

15. T / X-Kupplung / T / X-Raccord /
T / X-Koppeling
T / X-Coupler / T / X-Raccordo /
T / X-Acoplamiento

System Typ B

Ø 5



15.1 T

10-2061108	50mm
10-2061208	100mm
10-2061308	225mm
10-2061408	525mm

15.2 X

10-2059108	50mm
10-2059208	100mm
10-2059308	225mm
10-2059408	525mm

16. Abhängung / Suspension / Ophanging
Suspension / Sospensione / Suspensión

System Typ B




10-2023008	1500mm
------------	--------



10-2022008	1500mm
------------	--------

17. Abhängung, T / X-Kupplung /
Suspension, T / X-Raccord /
Ophanging, T / X-Koppeling
Suspension, T / X-Coupler /
Sospensione, T / X-Raccordo /
Suspensión, T / X-Acoplamiento

System Typ B



17.1 T

10-2060008	1500mm
------------	--------

17.2 X

10-2058008	1500mm
------------	--------

18. Flexkupplung / Connector de Cable /
Flexibele koppeling
Flex coupler / Raccord della flessione /
Acoplamiento de la flexión



10-2067008	200mm
------------	-------

19. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk
End cap / Terminale / Pieza terminal



19.1 System A

10-2048008	22 x 8 x 15mm
------------	---------------


19.2 System B

10-2027008	22 x 8 x 100mm
------------	----------------


20. Bildaufhängung / Suspension d'image /
Schilderij ophanging
Picture suspension / Sospensione
dell'immagine / Suspensión del cuadro



9-73069	1500mm
---------	--------



21. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond /
Voeding, Plafond
Supply connector, Ceiling / Alimentatore,
soffitto / Alimentación, techo



21.1 System A

Ø70mm

10-2014208	50 mm
10-2014008	100 mm
10-2014108	225 mm
10-2014308	525 mm

21.1 System B

Ø70mm

10-2099008	50 mm
10-2099108	100 mm
10-2099208	225 mm
10-2099308	525 mm

22. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply / Alimentatore / Alimentación




10-2013108	Ø70 x 600mm
10-2013008	Ø70 x 1600mm

23. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply / Alimentatore / Alimentación



10-2073008	Ø70mm
------------	-------

24. Einspeisung, Wand / Alimentation, Mural /
Voeding, Wand
Supply, wall / Alimentatore, parete /
Alimentación, pared



10-2073108	130 x 35 x 35mm
------------	-----------------

PHASE



SPOTLIGHTS



GATE B SEVEN - PH

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W
QPAR 20 max. 75W
QPAR 38 max. 75W


20-2064008



→○ (QPAR-16)




→○ (QPAR-38)



CEILING



DISPLAY / EXHIBIT




MX HIGH - PH

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W

20-2063008



→○



CEILING






HIGH STREAM 30 - PH

230V / E 27 / QPAR 30 max. 100W


9-22131 C
9-22131M CM



HIGH STREAM 16 - PH

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W

9-22130 C
9-22130M CM





SPOTLIGHTS



ICE - PH

230V / GZ 10 / QPAR 38 max. 100W



20-2070008





CLEARANCE - PH

230V / 50/60Hz / 12V / 35-105VA



CLEARANCE 51 - PH

GU 5,3 / 2 x QR-CBC 51 max. 50W

20-2011008



CLEARANCE 111 - PH

G53 / 2 x QR-LP 111 max. 50W


20-2010008



CEILING



CEILING



SPOTLIGHTS



GANGWAY - PH


230V / 50/60Hz / PGJ 5 / HIT-CRI 20W

20-2095108	20W	Spot		
20-2095008		Flood		


230V / 50/60Hz / G 8,5 / HIT-CRI 35/70W

20-2016108	35W	Spot		
20-2016008		Flood		

20-2017108	70W	Spot		
20-2017008		Flood		



CEILING






GATE B TUBE - PH

230V / GZ10 / QPAR-CB 16 max. 50W

20-2020008




CEILING



JUST KIDDING - PH

230V / G9 / QT 14 max. 60W/m

20-2065006




CEILING




HIGH FLIGHT - PH

230V / B15d / QT 18 max. 100W/m

20-2032008



CEILING




FLOODLIGHTS



LX 4 - PH

230V / G 9 / 2 x QT 14 max. 75W


20-2071008




SLOT - PH

230V / 50/60Hz / 2 GX 13 / T 16-R 22W

20-2062008



WALL / CEILING



CEILING



30-2010001 White



30-2010005 Silver



30-2010030 Blue



30-2010037 Red




Pendant Lights





PULL-IT - PH

230V / G 9 / QT 14 max. 75W

20-2072008
20-2073008
20-2074008
20-2075008
20-2076008



> 2000 ... mm



PENDANT




Pendant Lights



2-ONE - PH

230V / E27 / A60 max. 100W/m
QPAR 30 max. 75W


20-2077008 Screen: Acrylic satin




2-FIVE - PH

230V / GX24q-2 / TC-TEL 18W

20-2078008 Screen: Acrylic satin




> 2000 ... mm




IN-2 - PH

230V / GU10 / QPAR 38 max. 75W

20-2080008



> 2000 ... mm



PENDANT



PENDANT



PENDANT





SIR GATSBY - PH

230V / B15d / QT 18 max. 100W

20-2079010 AL

> 2000 ... mm




PLUG-IN LIGHTS



PHASE-IN

230V / 50/60Hz / 12V / 20 - 60VA

9-21060 CM
9-21034 W
9-21035 B



► PLUG-IN Lights





Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios





230 V / 400V / 16 A

3~ Stromschiene / Rail triphasé / 3~fase stroomrail
3~ circuit track / Binario trifase / Guía trifásica

Typ A:




Typ B: mit DATABUS / avec DATABUS / met DATABUS
with DATABUS / con DATABUS / con DATABUS



Schutzleiter innen, aussen / Terre à l'intérieur, l'extérieur /
Aarding binnen, buiten
Earth conductor inside, outside / Terra all 'interno, esterno /
Terra interior, exterior



Schutzleiter links, rechts / Terre á gauche, droite /
Aarding links, rechts
Earth conductor left, right / Terra sinistro, destro /
Terra izquierda, derecha



1. Schiene / Rail / Stroomrail
Track / Binario / Guía



1.1 Typ A


9-21004	CM	1000mm
9-21006	CM	2000mm
9-21008	CM	3000mm

1.2 Typ B, DATABUS

9-21071	CM	1000mm
9-21072	CM	2000mm
9-21073	CM	3000mm

2. Träger / Support / Drager
Support / Supporto / Soporte

2.1 100 x 36 x 19



9-21074	CM	10mm
---------	----	------

2.2 Ø10



9-21075	CM	100mm
9-21076	CM	200mm
9-21077	CM	500mm



9-21078	CM	1500mm
---------	----	--------

3. Kupplung / Raccord / Koppeling
Coupler / Raccordo / Acoplamiento



3.1 Typ A

9-21047	CM	58 x 25mm
---------	----	-----------


3.2 Typ B, DATABUS

9-21080	CM	58 x 35mm
---------	----	-----------

4. Einspeisung, Kupplung / Alimentation, Raccord /
Voeding, Koppeling
Supply, Coupler / Alimentatore, Raccordo /
Alimentación, Acoplamiento




9-21055	CM
---------	----



5. L-Kupplung / L-Raccord / L-Koppeling
L-Coupler / L-Raccordo / L-Acoplamiento

90°



Typ A



9-21048	CM	105 x 105mm
---------	----	-------------


- 5.2  9-21049 CM 105 x 105mm

Typ B, DATABUS

- 5.3  9-21081 CM 105 x 105mm

- 5.4  9-21082 CM 105 x 105mm

6. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling
T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento



Typ A

- 6.1  9-21051 CM 172 x 105mm


- 6.2  9-21052 CM 172 x 105mm

Typ B, DATABUS

- 6.3  9-21083 CM 172 x 105mm

- 6.4  9-21084 CM 172 x 105mm

7. X-Kupplung / X-Raccord / X-Koppeling
X-Coupler / X-Raccordo / X-Acoplamiento



- 7.1 Typ A 9-21061 CM 172 x 172mm

- 7.2 Typ B, DATABUS 9-21085 CM 172 x 172mm

8. Flexkupplung / Connector de Cable /
Flexibele koppeling
Flex coupler / Raccord della flessione /
Acoplamiento de la flexión

Typ A




- 9-21038 B 90 - 180°

9. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk
End cap / Terminale / Pieza terminal



- 9-21056 CM

10. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación



Typ A

- 10.1  9-21053 CM 68 x 42 x 36mm


- 10.2  9-21054 CM

Typ B, DATABUS

- 10.3  9-21086 CM 68 x 36 x 32mm

- 10.4  9-21087 CM

11. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación



Typ A

- 11.1  9-21062 CM 130 x 36mm

Typ B, DATABUS

- 11.2  9-21088 CM 130 x 36mm

13. DATABUS-I/O



- 9-21089 CM 130 x 36mm

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

-    230 V / 50/60Hz / 12 V


14. PHASE-IN




20 - 60VA

- 9-21060 CM 265 x 33.5 x 55mm
9-21034 W
9-21035 B

LIGHT-LINE



SPOTLIGHTS




SPOTLIGHTS




GALERIE - LL

12V / GU5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

- 9-10213 C
- 9-10213M CM
- 9-10213G G




CASCADA / EYELEEN - LL / EYELEEN - CA





SPOTLIGHTS

Spots

12V / GU5,3 / QR-CBC 51 max. 50W








DELTA - LL / FL

CASCADA / FLIGHT-LINE


C	CM	G	
9-10015	9-10015M	9-10015G	125mm
9-10017	9-10017M	9-10017G	250mm
9-10019	9-10019M	9-10019G	350mm
9-10021	9-10021M	9-10021G	500mm



AIKI - LL

CASCADA / EYELEEN - LL / EYELEEN - CA


9-30004	C
9-30004M	CM



SIMPLEX - LL

CASCADA

9-10215	C
---------	---






⇒ 4

FUTURA - LL



CASCADA / EYELEEN - LL / EYELEEN - CA

9-10159 C
9-10159M CM
9-10159G G



SPOTLIGHTS




⇒ 1

ARGUS - LL



CASCADA

9-30008 C
9-30008M CM




ANTENNA - LL / FL



FLIGHT-LINE


9-10155 C

⇒ 1



LIGHT-LINE 81

SPOTLIGHTS





MAXI - LL

12V / Gu5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-10181 C

960°
Tested

CASCADA



1x 2-22007 1x 9-10213 1x 2-25005

2x 2-22007 4x 9-30007

HANG ON

AIKI, ATLANTIS, FUTURA,
GALERIE, BRIDGE,
MOSQUITO, SIMPLEX, TRIAS

C CM


2-22007 2-22007M 500mm
2-22009 2-22009M 1000mm

960°
Tested

CASCADA

Floodlights

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W



SNAP - LL




CASCADA

9-10196

9-10194

9-10198



AVANT GARDE - LL




CASCADA

9-10153

C

9-10153G

G



M - LL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W





CASCADA



9-10195


C



FLOODLIGHTS

FLOODLIGHTS






CHARLES - LL / FL

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m


9-10013 C



CASCADA / FLIGHT-LINE



FLOODLIGHTS




IGUA - LL / FL


12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

9-30012	C
9-30012M	CM
9-30012G	G



CASCADA / FLIGHT-LINE






OKI-DOKI - LL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 35W/m


9-30014 C
9-30014M CM



CASCADA




FLOODLIGHTS





BRIDGE - LL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m

9-30006 C
9-30006M CM
9-30006G G




CASCADA / EYELEEN -LL / EYELEEN - CA




TRIAS - LL


12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m

C CM
9-10199 9-10199M WH
9-10185 9-10185M BL
9-10187 9-10187M R



CASCADA / EYELEEN -LL / EYELEEN - CA








MOSQUITO - LL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m

C	CM	
9-30007	9-30007M	WH
9-30034	9-30034M	Y
9-30038	9-30038M	BL
9-30036	9-30036M	R




CASCADA / EYELEEN -LL / EYELEEN - CA




ATLANTIS - LL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m


9-10183	C
9-10183M	CM



CASCADA / EYELEEN -LL / EYELEEN - CA



PENDANT LIGHTS



PULLEY - LL

12V / 5A



C	CM
9-50045	9-50045M



LOFT MODIFICATO


12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



C	CM	
9-10401	9-10401M	WH
9-10403	9-10403M	Y
9-10402	9-10402M	BL







PULLEY - LL

> 1400 ...mm




ECOLINO - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



ECOLINO I - ML

C	CM	
9-50031	9-50031M	WH
9-50033	9-50033M	BL



PULLEY - LL

ECOLINO II - ML

C	CM	
9-50037	9-50037M	WH
9-50038	9-50038M	BL


> 2000 ...mm

PULLEY - LL

ECOLINO GRANDE - ML

C	CM	
9-50063	9-50063M	WH
9-50064	9-50064M	BL
9-50065	9-50065M	PA

PENDANT LIGHTS



PULLEY - LL

12V / 5A



C
9-50045

CM
9-50045M



GRACE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

> 2000 ...mm



9-35135 AX

GATSBY FINE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W


> 2000 ...mm



9-35130 AL




reddot



PULLEY - LL


PULLEY - LL

PENDANT



PENDANT





PLUG-IN - LL

12V / 10A



2-30021	C
2-30021M	CM
2-30021G	G



► PLUG-IN Lights







EYELEEN - LL


230 V / 50/60Hz / 12 V



BASIC / 1 - LL



BASIC / 2 - LL



300 VA - CONTROL
1-15119 CM Ø 320x50mm

300 VA - CONTROL
1-15117 CM 400 x 400 x 70mm



2x 300VA - CONTROL
1-15114 CM 400 x 400 x 70mm




► LIGHT-LINE Lights




CONNECTOR

2-20007 CM



CONNECTOR

2-20007 CM



► 2x 2-20007



CABLE
2-10007 6mm²




CABLE
2-10007 6mm²



MARBLE BALL - LL






2-30008 C
2-30008M CM



PYRAMID - LL



1-15118 CM







LIGHT OBJECTS


BEL-AIR

230 V / 50/60Hz / 12 V



▷ BASIC - BA + DISK - M / DISK - L / TUBE - L + DISK - M + Lights

BASIC - BA



CONTROL AC

230 V / 50/60Hz / 12 V



300VA
1-14008 CM
1-14011 GM

CONTROL DC


230 V / 50/60Hz / 12 V




300VA
1-14108 CM
1-14111 GM



2 x 300VA
1-14208 CM
1-14211 GM



DISK - M



9-15008 CM
9-15011 GM

Ø 280 x 80mm




9-15108 CM
9-15111 GM

Ø 420 x 110mm




9-15208 CM
9-15211 GM


Ø 560 x 150mm



DISK - L




ELECTRIC - UNIT





12V / GY 6,35 / 3 x QT-LP 12, max. 35W/m

9-17008 CM
9-17111 GM



▷ DISK - L: 1x ELECTRIC - UNIT + 2x GLASS - DISH


GLASS - DISH



TUBE - L




12V / GU 5,3 / 2 x QR-CBC 51 max. 50W



9-16008 CM
9-16011 GM
9-16017 RF



Ø 70 x 140mm

DISK - M




▷ BASIC / 1 - BA / BASIC / 2 - BA + DISK - M / DISK - L / TUBE - L + BASIC / FLOOR - BA + Lights

BASIC / 1 - BA



9-14008 CM
9-14011 GM

BASIC / 2 - BA



9-14108 CM
9-14111 GM






DISK - M



DISK - M



DISK - L



GLASS - DISH Satin

9-18001
9-18030
9-18032



Ø 280 x 80mm
Ø 280 x 80mm
Ø 280 x 80mm

GLASS - DISH Clear

9-18020
9-18031
9-18038




Ø 280 x 80mm
Ø 280 x 80mm
Ø 280 x 80mm

TUBE - L



TUBE - L



BASIC / FLOOR - BA



CONTROL AC

230 V / 50/60Hz / 12 V




300VA
1-14308 CM
1-14311 GM


TOUCH-CONTROL DC

230 V / 50/60Hz / 12 V



300VA
1-14408 CM
1-14411 GM







LIGHT OBJECTS



▷ LIGHT-LINE Technic: FLIGHT-LINE



OUTDOOR

ADORE




ZOE




KIROS



FLIGHT-LINE



SPOTLIGHTS



Spots


12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



Z-UP - FL

9-65107M

CM



⇒ 4



⇒ 1




⇒ 1

YPS - FL

9-65142
9-65142M


C
CM



FOLLOW ME - FL

9-65101
9-65101M


C
CM




ZET - FL

9-65144
9-65144M

C
CM





5




SPOTLIGHTS



ALUETTE - FL


12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-65156 C
9-65156M CM






4 / 1



OKI-DOKI - FL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 35W/m



9-65102 C
9-65102M CM



MAGIC - FL



12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W

9-65109 C
9-65109M CM



FLOODLIGHTS






SPIN - FL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m



9-65105 C
9-65105M CM



IX - FL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m

9-65140 C
9-65140M CM





NIGHT FLIGHT - FL



12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-65103



C

9-65103M

CM



FLOODLIGHTS




CHARLES - LL / FL

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

9-10013 C



CASCADA / LIGHT-LINE



PULLEY - FL

12V / 5A



9-65068 C
9-65068M CM



▷ LIGHT-LINE Pendant Lights



PLUG-IN LIGHTS

PLUG-IN - FL

12V / 10A



9-65186 C
9-65186M CM



► PLUG-IN Lights




Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios

12 V / max. 25 A

LIGHT-LINE

Technic: 110mm Cable distance
Lights: 110mm ±20



a	b	α
110	220	30°
110	155	45°
110	110	90°
92	130	45°



FLIGHT-LINE

Technic: 50mm Cable Distance
Lights: 50mm

a	b	α
50	100	30°
50	70	45°
50	50	90°



1. Seil / Câble / Kabel Cable / Cavo / Cable



○	= 4/6 mm ²
●	= 4/6 mm ² /Kevlar®
⊙	= 4/6 mm ² /Insulated
⊗	= 4/6 mm ² /Kevlar®/Insulated
⊖	= 2 x 4/6 mm ² / Insulated

2-10002	4mm ²	○
2-10004	4mm ²	●
2-10005	4mm ²	⊙
2-10003	6mm ²	○
2-10006	6mm ²	●
2-10007	6mm ²	⊙
2-10009	6mm ²	⊗
2-10014	G	⊖
2-10016	G	⊖

2-10010	2 x 4mm ²	⊖
2-10018	2 x 6mm ²	⊖

2. Seilspanner / Câble tenseur / Kabelspanner Cable Tensioner / Cavo tenditore / Cable tensor



2.1 Set 03



2-20045	C
2-20045M	CM
2-20045G	G

2.2 Spanner / Tenseur / Spanner Tensioner / Tenditore / Tensor



2-20003	C
2-20003M	CM
2-20003G	G

2.3 Halter / Support / Houder Holder / Supporto / Soporte



2-20043	C
2-20043M	CM

3. Spannset 01 / Série de tension 01 / Reeks spanning 01 Tensioning set 01 / Insieme di tensionamento 01 / Sistema tensor 01




2-21047	C
---------	---

4. Spanner, Zentrum / Tenseur, centre / Spanner, centrum Tensioner, Center / Tenditore, centro / Tensor, centro



2-20005	C
2-20005M	CM
2-20005G	G

5. X-Kupplung / X-Raccord / X-Koppeling X-Coupler / X-Raccordo / X-Acoplamiento



5.1

2-20080	C
2-20080M	CM
2-20080G	G

5.2

2-20078	C
2-20078M	CM
2-20078G	G


6. Kupplung, isolierend / Raccord, isolant / Koppeling, isolierend
Coupler, isolating / Raccordo, isolante / Acoplamiento, aislante



2-29014 C
2-29014M CM
2-29014G G


7. Seilrollen / Poulies / Katrollen
Pulleys / Pulegge / Poleas

- 7.1 Seil / Câble / Kabel
Cable / Cavo / Cable




2-20047 C
2-20047M CM
2-20047G G

- 7.2 Wand / Mur / Muur
Wall / Parete / Pared



2-20076 C
2-20076M CM
2-20076G G

8. Seilträger / Câble-Support / Kabel drager
Cable support / Cavo-Supporto / Cable-Soporte



2-20038 C
2-20038M CM
2-20038G G

Ø10 x 100mm


2-20041 C
2-20041M CM
2-20041G G

Ø10 x 150mm

2-20042 C
2-20042M CM
2-20042G G

Ø10 x 200mm

9. Seilumlenkung / Câble-Détour / Kabel omweg
Cable detour / Cavo deviazione / Cable desvío



2-20105 C
2-20108 CM
2-20107 G

Ø20 x 100mm


2-20205 C
2-20208 CM
2-20207 G

Ø20 x 150mm

2-20305 C
2-20308 CM
2-20307 G

Ø20 x 200mm

10. Seilumlenkung, Decke-Wand / Câble-Détour, Plafond-Cloison / Kabel omweg, Plafond-Wand
Cable detour, Ceiling-Wall / Cavo deviazione, Soffitto-Parete / Cable desvío, Techo-Pared





2-22003 C
2-22003M CM
2-22003G G

11. Seilumlenkung / Câble-Détour / Kabel omweg
Cable detour / Cavo deviazione / Cable desvío

Typ A



60 - 120°

- 11.1 Wand / Mur / Muur
Wall / Parete / Pared



2-65002 C
2-65002M CM
2-65002G G

- 11.2 Eckbefestigung / Attache Coin / Hoek band
Corner fastening / Legatura d'angolo / Lazo esquina





2-65001 C
2-65001M CM
2-65001G G

12. Seilumlenkung / Câble-Détour / Kabel omweg
Cable detour / Cavo deviazione / Cable desvío

Typ B

60 - 120°



2-65094 C
2-65094M CM
2-65094G G

100mm

2-65005 C
2-65005M CM
2-65005G G

150mm

2-65006 C
2-65006M CM
2-65006G G


200mm

13. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore / Alimentación



No. 15.1 / 15.2 / 19 / 20 / 21 / 22

- 13.1 LIGHT-LINE



2-22015 C
2-22015M CM

250mm

2-22013 C
2-22013M CM

500mm

- 13.2 FLIGHT-LINE



9-65001 C
9-65001M CM
9-65003 C
9-65003M CM

250mm

500mm

14. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación

14.1 Klemmen / Fixation / Klem
Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 15.3 / 16 / 17 / 18 / 23



7-10090 C 4 - 6mm²
7-10090M CM
7-10090G G

14.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables /
Klem + Kabels
Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi /
Fijación + Cables




No. 20 / 21



2-11002 C 6mm² / 250mm
2-11002M CM
2-11004 C 6mm² / 500mm
2-11004M CM
2-11004G G
2-11006 C 6mm² / 1000mm
2-11006M CM

15. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond /
Voeding, Plafond
Supply connector, ceiling / Alimentatore,
soffitto / Alimentación, techo

15.1 Ø 95 x 5 / 50mm



9-45079 C
9-45079M CM

▷ No. 13

15.2 Ø 70 x 24 / 70mm



9-45063 C
9-45063M CM

▷ No. 13

15.3 Ø 70 x 24mm



9-45087 C 6mm² / 500mm
9-45087M CM

▷ No. 14.1

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

SELV IP 20 CE 230 V / 50/60Hz / 12 V

16. AIR-BASE



250 x 240 x 73mm



200VA
1-12001 CM

300VA
1-12007 CM

300VA-CONTROL
1-12013 CM

▷ No. 14.1

17. PYRAMID



245 x 245 x 130mm



200VA
1-11084 CM

300VA
1-11076 CM

300VA-CONTROL
1-19305 CM

▷ No. 14.1

18. TRANSFORMER 200/300




200VA
1-15134 C 227 x 83 x 61mm
1-15165 CM
1-15132 W

300VA
1-15003 C 297 x 83 x 61mm
1-15007 CM
1-15001 W

300VA-CONTROL
1-15049 C 297 x 83 x 61mm
1-15051 CM
1-15047 W

▷ No. 14.1

19. TRANSFORMER XT 200/300




200VA
1-15172 C 227 x 83 x 61 / 107mm
1-15061 CM

300VA
1-15065 C 297 x 83 x 61 / 107mm
1-15069 CM

300VA-CONTROL
1-15073 C 297 x 83 x 61 / 107mm
1-15077 CM

▷ No. 13

20. CHARGE-1



105VA

1-10057 C
1-10057M CM
1-10057G G

Ø120 x 57 / 77mm

200VA

1-10059 C
1-10059M CM
1-10059G G

Ø140 x 72 / 93mm

300VA

1-10061 C
1-10061M CM
1-10061G G

Ø140 x 72 / 93mm


300VA-CONTROL

1-10080 C
1-10082 CM
1-10084 G

Ø140 x 85 / 107mm

▷ No. 13 / 14.2

21. CHARGE-2



105VA

1-11051 W

Ø115 x 53 / 73mm

200VA

1-11053 W

Ø127 x 65 / 85mm

300VA

1-11055 W
1-11073 B

Ø148 x 65 / 85mm



300VA-CONTROL

1-31055 W

Ø148 x 89 / 107mm

▷ No. 13 / 14.2

22. TRANSFORMER XT 105/150



105VA

1-15055 C
1-15057 CM

Ø 103 x 53 / 100mm



150VA

1-12035 C
1-12033 CM

210 x 75 x 52 / 100mm

▷ No. 13

23. TRANSFORMER 150




150VA

1-12029 C
1-12027 CM



210 x 75 x 54mm

▷ No. 14.1



CASCADA






CLAMPS - CA

9-40062 C
9-40062M CM

▷ LIGHT-LINE Lights




PULLEY - CA

9-40205 C
9-40208 CM

▷ LIGHT-LINE Pendants



12V / 5A





PLUG-IN - CA

9-40105 C
9-40108 CM

▷ PLUG-IN Lights



12V / 10A



COMPATIBLE LIGHTS









EYELEEN - CA

230 V / 50/60Hz / 12 V



LIGHT OBJECTS



BASIC / 1 - CA



300 VA - CONTROL
1-15119 CM

Ø 320 x 50mm

BASIC / 2 - CA





300 VA - CONTROL
1-15117 CM

400 x 400 x 70mm



2x 300VA - CONTROL
1-15114 CM


400 x 400 x 70mm



TRACK - CA
Ø 8 x 1500mm

9-40070 C
9-40070M CM


▷ 2 x screw M5 x 25mm included



TRACK - CA
Ø 8 x 1500mm

9-40070 C
9-40070M CM

▷ 2 x screw M5 x 25mm included




MARBLE BALL - CA



9-40027 C
9-40027M CM

▷ LIGHT-LINE Lights
▷ CLAMPS - CA



9-40062 C
9-40062M CM



PYRAMID - CA











1-15121 CM





Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios

IP 20 12 V / max. 25 A



Technic: 110mm Track distance
Lights: 110mm



1. Schiene / Rail / Stroomrail Track / Binario / Guía



1.1 Gerade / Tout droit / Recht Straight / Diretto / Directo




9-40001 C Ø 8 x 1500mm
9-40001M CM

1.2 Gebogen / Courbé / Gebogen Bended / Piegato / Doblado

R = (> 800mm)

9-40020 C Ø 8 x 1300mm
9-40020M CM


1.3 Schiene, vertikal / Rail, vertical / Stroomrail, verticaal Track, vertical / Binario, verticale / Guía, vertical



9-40070 C Ø 8 x 1500mm
9-40070M CM

▷ 2 x M5 Screw included

2. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte



2.1 Ø 10mm

9-40072	C	100mm
9-40072M	CM	
9-40074	C	150mm
9-40074M	CM	
9-40060	C	200mm
9-40060M	CM	


2.2 Ø 6mm

9-40094	C	200mm
9-40094M	CM	
9-40076	C	500mm
9-40076M	CM	

2.3 Zusatzgelenk / Joint d'additif / Extra verbinding Additional joint / Giunto supplementare / Empalme additional

No. 2.1 / 2.2

90 - 180°



9-40080 C
9-40080M CM

2.4 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



9-40078 C 1500mm
9-40078M CM

3. Halter, Decke / Support, plafond / Houder, Plafond Support, ceiling / Braccio, soffitto / Soporte, techo



No. 1.3

90 - 180°



9-40084 C
9-40084M CM

4. Kupplung / Raccord / Koppeling Coupler / Raccordo / Acoplamiento

4.1



9-40002 C
9-40002M CM

4.2 



9-40006 B

5. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling
T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento



9-40064 C
9-40064M CM

6. Schwenkkupplung / Raccord orientable /
Zwenkkoppeling
Adjustable coupler / Raccordo orientabile /
Acoplamiento orientable



60 - 180°



9-40039 C
9-40039M CM

7. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling
T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento

Set



9-40088 C
9-40088M CM

8. Schiene / Rail / Stroomrail
Track / Binario / Guía



90°

8.1 Horizontal



9-40009 C
9-40009M CM

▷ 2 x No. 4.1

8.2 Vertikal



9-40011 C
9-40011M CM

▷ 2 x No. 4.1

9. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk
End cap / Terminale / Pieza terminal




9-40096 C
9-40096M CM

10. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación



No. 13.1/ 13.2 / 17 / 18 / 19 / 20



9-40043 C
9-40043M CM

250mm

▷ No. 2.1 / 2.2: ▣ 150mm

11. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación

11.1 Klemmen / Fixation / Klem
Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 13.3 / 14 / 15 / 16 / 21



9-40029 4mm²
9-40029M

11.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables /
Klem + Kabels
Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi /
Fijación + Cables



No. 18 / 19



9-40092 C 4mm² / 500mm
9-40092M CM

12. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación

12.1 Klemmen / Fixation / Klem
Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 13.3 / 14 / 15 / 16 / 21



9-40035 C 4 - 6mm²
9-40035M CM

12.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables /
Klem + Kabels
Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi /
Fijación + Cables



No. 18 / 19



9-40086 C 6mm² / 500mm
9-40086M CM

13. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond /
Voeding, Plafond
Supply connector, ceiling / Alimentatore,
soffitto / Alimentación, techo

13.1 Ø 95 x 5 / 50mm



No. 2: ▣ 150mm



9-45079 C
9-45079M CM

▷ No. 10

13.2 Ø 70 x 24 / 70mm



No. 2: ▣ 150mm



9-45063 C
9-45063M CM

▷ No. 10

13.3 Ø 70 x 24mm



9-45087 C 6mm² / 500mm
9-45087M CM

▷ No. 11.1 / 12.1

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

   230 V / 50/60Hz / 12 V

14. AIR-BASE



200VA		
1-12001	CM	250 x 240 x 73mm
300VA		
1-12007	CM	
300VA-CONTROL		
1-12013	CM	

▶ No. 11.1 / 12.1

15. PYRAMID



200VA		
1-11084	CM	245 x 245 x 130mm
300VA		
1-11076	CM	
300VA-CONTROL		
1-19305	CM	

▶ No. 11.1 / 12.1


16. TRANSFORMER 200/300



200VA		
1-15134	C	227 x 83 x 61mm
1-15165	CM	
1-15132	W	
300VA		
1-15003	C	297 x 83 x 61mm
1-15007	CM	
1-15001	W	
300VA-CONTROL		
1-15049	C	297 x 83 x 61mm
1-15051	CM	
1-15047	W	

▶ No. 11.1 / 12.1

17. TRANSFORMER XT 200/300




200VA		
1-15172	C	227 x 83 x 61 / 107mm
1-15061	CM	
300VA		
1-15065	C	297 x 83 x 61 / 107mm
1-15069	CM	
300VA-CONTROL		
1-15073	C	297 x 83 x 61 / 107mm
1-15077	CM	



▶ No. 10

18. CHARGE-1




105VA		
1-10057	C	Ø120 x 57 / 77mm
1-10057M	CM	
1-10057G	G	
200VA		
1-10059	C	Ø140 x 72 / 93mm
1-10059M	CM	
1-10059G	G	
300VA		
1-10061	C	Ø140 x 72 / 93mm
1-10061M	CM	
1-10061G	G	
300VA-CONTROL		
1-10080	C	Ø140 x 85 / 107mm
1-10082	CM	
1-10084	G	



▶ No. 10 / 11.2 / 12.2

19. CHARGE-2




105VA		
1-11051	W	Ø115 x 53 / 73mm
200VA		
1-11053	W	Ø127 x 65 / 85mm
300VA		
1-11055	W	Ø148 x 65 / 85mm
1-11073	B	
300VA-CONTROL		
1-31055	W	Ø148 x 89 / 107mm



▶ No. 10 / 11.2 / 12.2

20. TRANSFORMER XT 105/150




105VA		
1-15055	C	Ø103 x 53 / 100mm
1-15057	CM	
150VA		
1-12035	C	210 x 75 x 52 / 100mm
1-12033	CM	



▶ No. 10

21. TRANSFORMER 150



150VA		
1-12029	C	210 x 75 x 54mm
1-12027	CM	

▶ No. 11.1 / 12.1

CLIX





SPOTLIGHTS

MX-2 - CL

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-60152 C
9-60152M CM




→ 4



ALUETTE - CL

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

C	CM	
9-60156	9-60156M	40mm
9-60154	9-60154M	120mm




Spots

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




SPOTLIGHTS




YPS - CL

9-60142 C
9-60142M CM
9-60142G G




FOLLOW ME - CL

9-60194 C
9-60194M CM




ZET - CL

9-60144 C
9-60144M CM
9-60144G G





SPOTLIGHTS



PIT - CL

12V / GY 6,35 / QR-C 16 max. 35W

9-60305 C
9-60308 CM





FLOODLIGHTS



NIGHT FLIGHT - CL

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W



C CM
9-60158 9-60158M



SPIN - CL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m

C CM
9-60192 9-60192M







FLOODLIGHTS



X-UP - CL

12V / G4 / 2xQT-LP9 max. 20W

9-60146







FLOODLIGHTS


Z-UP - CL

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

C	CM
9-60190	9-60190M





FLOODLIGHTS



OKI-DOKI - CL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 35W



9-60150 C
9-60150M CM



MAGIC - CL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W


9-60196 C
9-60196M CM



IX - CL

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m

9-60140 C
9-60140M CM
9-60140G G






FLOODLIGHTS







PENDANT LIGHTS



PULLEY - CL

12V / 5A



C
9-60068

CM
9-60068M



LOFT MODIFICATO


12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

C	CM	
9-10401	9-10401M	WH
9-10403	9-10403M	Y
9-10402	9-10402M	BL

> 1400 ...mm




PULLEY - CL





ECOLINO - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



ECOLINO I - ML


C CM

9-50031 9-50031M
9-50033 9-50033M



> 2000 ...mm

PULLEY - CL



ECOLINO II - ML

C CM

9-50037 9-50037M
9-50038 9-50038M




> 2000 ...mm

ECOLINO GRANDE - ML

C CM

9-50063 9-50063M
9-50064 9-50064M
9-50065 9-50065M



PULLEY - CL

PENDANT LIGHTS



PULLEY - CL

12V / 5A



C
9-60068


CM
9-60068M




GRACE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

> 2000 ...mm




9-35135 AX




GATSBY FINE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

> 2000 ...mm



9-35130 AL



▷ PULLEY - CL

▷ PULLEY - CL

PENDANT



PENDANT





PLUG-IN - CL

12V / 10A



9-60186

9-60187

9-60188


C

CM

G














► PLUG-IN Lights



Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios

IP 20 CE 12 V / max. 25 A



1. Schiene / Rail / Stroomrail Track / Binario / Guía



1.1 Gerade / Tout droit / Recht Straight / Diretto / Directo




9-60001 C Ø 6 x 1000mm
9-60001M CM
9-60001G G

1.2 Gebogen / Courbé / Gebogen Bended / Piegato / Doblado

R = (> 500mm)

9-60003 C Ø 6 x 800mm
9-60003M CM
9-60003G G

1.3 Welle / Vague / Golf Wave / Onda / Onda



9-60005 C Ø 6 x 1080mm
9-60005M CM
9-60005G G

2. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte



2.1 Ø5



9-60201 C Ø5 x 100mm
9-60201M CM
9-60201G G

9-60203 C Ø5 x 150mm
9-60203M CM
9-60203G G

9-60205 C Ø5 x 200mm
9-60205M CM
9-60205G G

9-60207 C Ø5 x 500mm
9-60207M CM
9-60207G G

2.2 Zusatzgelenk / Joint d'additif / Extra verbinding Additional joint / Giunto supplementare / Empalme additional



No. 2.1

90 - 180°



9-40080 C
9-40080M CM
9-40080G G

2.3 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



9-60209 C 1500mm
9-60209M CM
9-60209G G

3. Kupplung / Raccord / Koppeling Coupler / Raccordo / Acoplamiento

3.1



9-60024 C
9-60024M CM
9-60024 G

3.2



9-60029 B

4. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento



9-61012 C
9-61012M CM
9-61012G G

5. Schwenkkupplung / Raccord orientable / Zwenkkoppeling Adjustable coupler / Raccordo orientabile / Acoplamiento orientable



60 - 180°



9-60039 C
9-60039M CM
9-60039G G

6. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling
T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento

Set



9-60011 C
9-60011M CM
9-60011G G

7. Schiene / Rail / Stroomrail
Track / Binario / Guía



90°

7.1 Horizontal



9-60009 C
9-60009M CM
9-60009G G

7.2 Vertikal



9-61010 C
9-61010M CM
9-61010G G

▷ 2 x No. 3.1

8. Flexkupplung / Connector de Cable /
Flexibele koppeling
Flex coupler / Raccordo della flessione /
Acoplamiento de la flexión



9-60013 C 4mm² / 100 / 170mm
9-60013M CM

9. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk
End cap / Terminale / Pieza terminal

9.1 10mm



9-60211 C
9-60211M CM
9-60211G G

9.2 60mm




9-60213 C
9-60213M CM
9-60213G G

10. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación

10.1 T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling
T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento



No. 18 / 21
No. 19 (200 / 300 VA)
No. 20 (200 / 300 VA)




9-61012 C
9-61012M CM
9-61012G G

▷ No. 2.1: 100mm

10.2 T-Kupplung + Verlängerung / T-Raccord +
Prolongation / T-Koppeling + Verlenging
T-Coupler + Extension / T-Raccordo +
Estensione / T-Acoplamiento + Prolongación



No. 14.1 / 14.2 / 18 / 19 / 20 / 21



9-61017 C
9-61017M CM
9-61017G G

200mm

9-61018 C
9-61018M CM

500mm

▷ No. 2.1: > 100mm


10.3 T-Abzweig / T-Branche / T-Tak
T-branch / T-Ramo / T-Rama



No. 19 (105VA) / 20 (105VA)



9-61019 C
9-61019M CM
9-61019G G




▷ No. 2.1: 100mm

11. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación



No. 2.1



9-61015 C 250mm
9-61015M CM

12. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación

Typ A

12.1 Klemmen / Fixation / Klem
Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 14.3 / 15 / 16 / 17 / 22



9-60033 C 4mm²
9-60033M CM

12.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables /
Klem + Kabels
Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi /
Fijación + Cables



No. 19 / 20



9-60043 C 4mm² / 500mm
9-60043M CM
9-60043G G

13. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación

Typ B

13.1 Klemmen / Fixation / Klem
Clamps / Fissaggio / Fijación




No. 14.3 / 15 / 16 / 17 / 22



9-60113 C 6mm²
9-60113M CM

13.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables / Klem + Kabels Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi / Fijación + Cables



No. 19 / 20



9-60115 C 6mm² / 500mm
9-60115M CM
9-60115G G

14. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond / Voeding, Plafond Supply connector, ceiling / Alimentatore, soffitto / Alimentación, techo

14.1 Ø 95 x 5 / 50mm



9-45079 C
9-45079M CM



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 10.2

14.2 Ø 70 x 24 / 70mm



9-45063 C
9-45063M CM



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 10.2

14.3 Ø 70 x 24mm



9-45087 C 6mm² / 500mm
9-45087M CM

▷ No. 12.1 / 13.1


Transformator / Transformateur / Transformator Transformer / Trasformatore / Transformador

SELV IP 20 230 V / 50/60Hz / 12 V

15. AIR-BASE



200VA
1-12001 CM 250 x 240 x 73mm
300VA
1-12007 CM
300VA-CONTROL
1-12013 CM



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 12.1 / 13.1

16. PYRAMID



200VA
1-11084 CM 245 x 245 x 130mm
300VA
1-11076 CM
300VA-CONTROL
1-19305 CM

▷ No. 12.1 / 13.1


17. TRANSFORMER 200/300



200VA
1-15134 C 227 x 83 x 61mm
1-15165 CM
1-19304 G
1-15132 W
300VA
1-15003 C 297 x 83 x 61mm
1-15007 CM
1-19307 G
1-15001 W
300VA-CONTROL
1-15049 C 297 x 83 x 61mm
1-15051 CM
1-19311 G
1-15047 W

▷ No. 12.1 / 13.1

18. TRANSFORMER XT 200/300




200VA
1-15172 C 227 x 83 x 61 / 107mm
1-15061 CM
1-19309 G
300VA
1-15065 C 297 x 83 x 61 / 107mm
1-15069 CM
1-15067 G
300VA-CONTROL
1-15073 C 297 x 83 x 61 / 107mm
1-15077 CM
1-15075 G



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 10.1 / 10.2

19. CHARGE-1




105VA
1-10057 C Ø120 x 57 / 77mm
1-10057M CM
1-10057G G
200VA
1-10059 C Ø140 x 72 / 93mm
1-10059M CM
1-10059G G
300VA
1-10061 C Ø140 x 72 / 93mm
1-10061M CM
1-10061G G
300VA-CONTROL
1-10080 C Ø140 x 85 / 106mm
1-10082 CM
1-10084 G



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 10.1 / 10.2 / 10.3 / 12.2 / 13.2

20. CHARGE-2



105VA
1-11051 W Ø115 x 53 / 73mm

200VA
1-11053 W Ø127 x 65 / 85mm

300VA
1-11055 W Ø148 x 65 / 85mm
1-11073 B


300VA-CONTROL
1-31055 W Ø148 x 89 / 109mm



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 10.1 / 10.2 / 10.3 / 12.2 / 13.2

21. TRANSFORMER XT 105/150



105VA
1-15055 C Ø 103 x 53 / 100mm
1-15057 CM


150VA
1-12035 C 210 x 75 x 52 / 100mm
1-12033 CM



No. 2 : □ 100mm

▷ No. 10.1 / 10.2

22. TRANSFORMER 150



150VA
1-12029 C 210 x 75 x 54mm
1-12027 CM

▷ No. 12.1 / 13.1






READY FOR
TAKE OFF



SPOTLIGHTS









→○ 4



GATE B FIVE - TO

12V / GU5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

C	CM	
9-46001	9-46001M	40mm
9-46002	9-46002M	140mm



→○
GATE B TUBE

▽
GATE B FIVE

2-25033



SPOTLIGHTS








STREAM 51 - TO

12V / GU 5,3 / QR-C 51 max. 50W


9-46038 C
9-46041M CM



ALUETTE - TO

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



9-46009 C
9-46009M CM



ROXAN - TO

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W


9-46016M



LP 111 - TO

12V / G 53 / QR-LP 111 max. 75W


9-46004M



SPOTLIGHTS

Spots


12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



⇒ 4

MX-2 - TO


C	CM	
9-46005	9-46005M	150mm
9-46007	9-46007M	250mm



⇒ 1


FOLLOW ME - TO

9-46003	C
9-46003M	CM



TRAC - TO



C	CM	
9-46015	9-46015M	100mm
9-46017	9-46017M	200mm





GATE B ONE - TO

9-46012 C
9-46012M CM





SPOTLIGHTS



PIT - TO

12V / GY 6,35 / QR-C 16 max. 35W


9-45305 C
9-45308 CM



CEILING



FLOOR / TABLE






GATE B TWO - TO

12V / G4 / QT-LP 9 max. 35 W

C	CM	
9-46032	9-46032M	WH
9-46031	9-46031M	BL
9-46034	9-46034M	PA
9-46033	9-46033M	M




FLOODLIGHTS



TRIM - TO

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m


9-46027	C
9-46027M	CM



MAGIC - TO

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W

9-46036	C
9-46036M	CM



FLOODLIGHTS






NIGHT FLIGHT - TO

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W



C	CM	
9-46011	9-46011M	40mm
9-46035	9-46035M	120mm



SPIN - TO

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W/m


9-46013	C
9-46013M	CM



GALLERY LIGHTS




Spots
12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




CIRCULO - TO

9-46025 C
9-46025M CM




TAIFUN - TO

C	CM	
9-46021	9-46021M	100mm
9-46023	9-46023M	400mm



TORINO - TO

9-46019 C
9-46019M CM




GALLERY LIGHTS




NIGHT FLIGHT GALERIE - TO

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-46029 C
9-46029M CM







SEVEN MILES FINAL - TO

230V / 50/60Hz / 12V / 150VA

1-12071 C
1-12073 CM

▷ 4 Track end caps included



▷ Track



▷ Lights



COMPATIBLE LIGHTS



ONE NIGHT STAND - TO


230V / 50/60Hz / 12V / 105VA

8-90002

▷ 4 Track end caps included



Dimmer included



▷ Track




▷ Lights



PLUG-IN






CHANDELIER

BEAUTY FREE - TO

230 V / 50/60Hz / 12 V max. 25A



▷ BASIC - TO + CIRCLE - TO + Lights

BASIC - TO



300VA - CONTROL


9-45006M	CM	3 x 3m
9-45120M	CM	4 x 3m
9-45130M	CM	5 x 3m
9-45135M	CM	6 x 3m

2 x 300VA - CONTROL

9-45240M	CM	4 x 3m
9-45250M	CM	5 x 3m
9-45260M	CM	6 x 3m
9-45280M	CM	8 x 3m

▷ Circle Ø mm

	900
	1200
	1500
	1800
2x	900
	1200
	1500
	1800
2x	900
	2100
	1500/ 900
2x	1200



CIRCLE - TO



▷ Track / Coupler included

Ø 900mm		
9-45008	C	
9-45008M	CM	3
Ø 1200mm		
9-45004	C	
9-45004M	CM	4
Ø 1500mm		
9-45104	C	
9-45104M	CM	5

▷ Track / Coupler included

Ø 1800mm		
9-45108	C	
9-45108M	CM	6
Ø 2100mm		
9-45114	C	
9-45114M	CM	7



▷ Option

COUPLER / 1 - TO





▷ 2 circles

9-45040	C	
9-45040M	CM	
9-45041	C	
9-45041M	CM	



▷ Included with BASIC -TO

▷ Lights



BEAUTY FREE - TO


12 V max. 25A



- ▷ Transformer external
- ▷ BASIC / 1 - TO + CIRCLE - TO + SUSPENSION - TO + Lights



- ▷ Transformer external
- ▷ BASIC / 2 - TO + CIRCLE - TO + SUSPENSION - TO + Lights

BASIC / 1 - TO





9-45025 CM


BASIC / 2 - TO



9-45026 CM



SUSPENSION - TO



N

9-45028 C
9-45028M CM





~

9-45029 C
9-45029M CM



9-45030 C
9-45030M CM

▷ Lights



CHANDELIER






PENDANT LIGHTS



Pendant Lights

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



PULLEY - TO

12V / 5A

9-45073 C
9-45073M CM




► Pendant Lights



GATSBY FINE - ML

9-35130 AL




PULL-IT - ML

9-35120 WH
9-35125 TR
9-35121 BL
9-35123 M
9-35124 PL



red dot

> 2000 ...mm



GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-35126 BC

PENDANT LIGHTS

Pendant Lights

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m




PULLEY - TO

12V / 5A

9-45073 C
9-45073M CM



Pendant Lights




ECOLINO I - ML

C CM
9-50031 9-50031M
9-50033 9-50033M



> 2000 ...mm



ECOLINO II - ML

C CM
9-50037 9-50037M
9-50038 9-50038M




ECOLINO GRANDE - ML

C CM
9-50063 9-50063M
9-50064 9-50064M
9-50065 9-50065M



> 2000 ...mm






GRACE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-35135 AX




> 2000 ...mm

▷ PULLEY - TO



WALL



PENDANT



PENDANT



PENDANT



PENDANT



FLOOR / TABLE



PLUG-IN LIGHTS



PLUG-IN - TO

12V / 10A

9-45075

9-45075M

C

CM















► PLUG-IN Lights



Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios

12 V / max. 25 A



1. Schiene / Rail / Stroomrail Track / Binario / Guía



1.1 Gerade / Tout droit / Recht Straight / Diritto / Directo

9-45001 C 17 x 8 x 1000mm
9-45001M CM

9-45101 C 17 x 8 x 1500mm
9-45101M CM

1.2 Gebogen / Courbé / Gebogen Bended / Piegato / Doblado

R = (> 400mm)

9-45024 C 17 x 8 x 840mm
9-45024M CM

1.3 Kreis / Cercle / Kinkel Circle / Cerchio / Circulo

9-45008 C Ø 900mm 3 x No.1.2/4.2
9-45008M CM

9-45004 C Ø 1200mm 4 x No.1.2/4.2
9-45004M CM

9-45104 C Ø 1500mm 5 x No.1.2/4.2
9-45104M CM

9-45108 C Ø 1800mm 6 x No.1.2/4.2
9-45108M CM

1.4 Schiene, vertikal / Rail, vertical / Stroomrail, vertical Track, vertical / Binario, verticale / Guía, vertical



No. 4.4 / 16



9-45005 C 17 x 8 x 1000mm
9-45005M CM

2. Feile / Fichier / Vrijl File / Lima / Lima



7-40031

3. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte

3.1 Ø14



9-45007 C 20mm
9-45007M CM

9-45009 C 30mm
9-45009M CM

3.2 Ø5



9-45012 C 80mm
9-45012M CM

9-45011 C 100mm
9-45011M CM

9-45013 C 225mm
9-45013M CM

9-45015 C 525mm
9-45015M CM

9-45017 C 1025mm
9-45017M CM

3.3 Abdeckscheibe / Feuille de recouvrement / Afdekschijf Covering disk / Disc della copertura / Disco de la cubierta




No. 3.1



9-45010 C Ø 24 x 4mm
9-45010M CM

3.4 Zusatzgelenk / Joint d'additif / Extra verbinding Additional joint / Giunto supplementare / Empalme additional



9-45023 C 90 - 180°
9-45023M CM

3.5 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



9-45019 C 1500mm
9-45019M CM

3.6 Wandträger / Support mural / Wandhouder Wall support / Basetta da parete / Soporte de pared



9-45021 C 30 x 26 x 24mm
9-45021M CM

3.7 Schienenausleger / Bras de rail / Rail arm Track arm / Braccio della guida / Brazo del camil



9-45071 C Ø 5 x 200mm
9-45071M CM

4. Kupplung / Raccord / Koppeling Coupler / Raccordo / Acoplamiento



No. 1.1 / 1.2 (R > 1000mm)




9-45049



No. 1.2 (R < 1000mm)



9-45048



No. 1.1 / 1.2



9-45050



Vertikal



No. 1.4



9-45047

5. Schwenkkupplung / Raccord orientable / Zwenkkoppeling Adjustable coupler / Raccordo orientabile / Acoplamiento orientable



60 - 180°



5.1 Horizontal

9-45051 C
9-45051M CM

5.2 Vertikal

9-45052 C
9-45052M CM

6. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento



60 - 90°



9-45057 C
9-45057M CM

7. X-Kupplung / X-Raccord / X-Koppeling X-Coupler / X-Raccordo / X-Acoplamiento



60-90°



9-45055 C
9-45055M CM

8. Flexkupplung / Connector de Cable / Flexibele koppeling Flex coupler / Raccordo della flessione / Acoplamiento de la flexión



9-45053 C 6mm² / 50mm
9-45053M CM

9. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk End cap / Terminale / Pieza terminal

9.1 8 x 17 x 60mm



9-45068 C
9-45068M CM

9.2 8 x 8 x 12mm



9-45067 B

10. Bildaufhängung / Suspension d'image / Schilderij ophanging Picture suspension / Sospensione dell'immagine / Suspensión del cuadro



9-73069 1500mm



▷ 2 x

11. Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación

11.1 Typ A



No. 17.1 / 17.2 / 23
25 / 26 / 27



9-45105 C
9-45105M CM

250mm

9-45106 C
9-45106M CM


500mm

▷ No. 3.2 : ▣ 80mm

11.2 Typ B



No. 3.2



9-45090 C
9-45090M CM

250mm


9-45091 C
9-45091M CM

550mm

12. AIR-BASE Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación



No. 18 / 20



12.1 Ø20



No. 3.2 (100mm)



9-45059 C
9-45059M CM

50mm

12.2 Ø70



No. 3.2 (100mm)




9-45069 C
9-45069M CM

50mm

12.3 Verlängerung / Prolongation / Verlenging Extension / Estensione / Prolongación



No. 12.1 / 3.2 (>100mm)



9-45043 C
9-45043M CM

125mm


9-45045 C
9-45045M CM

425mm

▷ No. 12.1 / 12.2

13. Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación

8 x 17 x 25mm



13.1 Klemmen / Fixation / Klem Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 17.3 / 19 / 21 / 22 / 28



9-45031 C
9-45031M CM

6mm²

13.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables / Klem + Kabels Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi / Fijación +Cables



No. 25 / 26




9-45033 C
9-45033M CM

6mm² / 500mm

14. Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación

Ø10 x 30mm



14.1 Klemmen / Fixation / Klem Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 17.3 / 19 / 21 / 22 / 28



9-45035 C
9-45035M CM

6mm²

14.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables / Klem + Kabels Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi / Fijación +Cables



No. 25 / 26




9-45037 C
9-45037M CM

6mm² / 500mm

15. Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación

Ø10 x 25mm



15.1 Klemmen / Fixation / Klem Clamps / Fissaggio / Fijación



No. 17.3 / 19 / 21 / 22 / 28



9-45081 C
9-45081M CM

6mm²

15.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables / Klem + Kabels Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi / Fijación +Cables




No. 25 / 26



9-45082 C
9-45082M CM


6mm² / 500mm

16. Einspeisung, vertikal / Alimentation, verticalement / Voeding, verticaal
Supply connector vertical / Alimentatore, verticale / Alimentación, vertical




17. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond / Voeding, Plafond
Supply connector, ceiling / Alimentatore, soffitto / Alimentación, techo

17.1 Ø95 x 5 / 51



▶ No. 11.1


17.2 Ø72 x 24 / 70



17.3 Ø72 x 24




18. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond / Voeding, Plafond
Supply connector, ceiling / Alimentatore, soffitto / Alimentación, techo



Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

IP 20 CE 230 V / 50/60Hz / 12 V



19. AIR-BASE




200VA
1-12001 CM 250 x 240 x 73mm

300VA
1-12007 CM

300VA-CONTROL
1-12013 CM



20. AIR-BASE



200VA
1-12041 CM 250 x 240 x 73 / 122mm


300VA
1-12047 CM

300VA-CONTROL
1-12053 CM

No. 3.2 : □ 100mm

▶ No. 12

21. PYRAMID




21.1 PYRAMID-1



200VA
1-98004 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-98010 CM

300VA-CONTROL
1-98022 CM



21.2 PYRAMID-2



200VA
1-98084 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-98076 CM

300VA-CONTROL
1-98016 CM



21.3 PYRAMID-3



200VA
1-11084 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-11076 CM

300VA-CONTROL
1-19305 CM

▷ No. 13.1 / 14.1 / 15.1


21.4 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



1-98086 1500mm

▷ No. 21.1 / 21.2 / 21.3

22. TRANSFORMER 200/300



200VA
1-15134 C
1-15165 CM
1-15132 W

227 x 83 x 61mm

300VA
1-15003 C
1-15007 CM
1-15001 W

297 x 83 x 61mm

300VA-CONTROL

1-15049 C
1-15051 CM
1-15047 W

297 x 83 x 61mm



No. 3.1: 30mm / 3.2: 80mm




▷ No. 13.1



▷ 2 x No. 13.1

23. TRANSFORMER XT 200/300



200VA
1-15172 C
1-15061 CM

227 x 83 x 61 / 107mm

300VA
1-15065 C
1-15069 CM

297 x 83 x 61 / 107mm

300VA-CONTROL

1-15073 C
1-15077 CM


297 x 83 x 61 / 107mm



No. 3.2: 100mm

▷ No. 11.1

24. TRANSFORMER 200/300 - TO



200VA
1-12061 C
1-12063 CM

227 x 83 x 61 / 102mm

300VA
1-12065 C
1-12067 CM

297 x 83 x 61 / 102mm


300VA-CONTROL
1-12165 C
1-12167 CM

297 x 83 x 61 / 102mm



No. 3.2: 80mm

25. CHARGE-1



105VA
1-10057 C
1-10057M CM
1-10057G G

Ø120 x 57 / 77mm

200VA
1-10059 C
1-10059M CM
1-10059G G

Ø140 x 72 / 93mm

300VA
1-10061 C
1-10061M CM
1-10061G G

Ø140 x 72 / 93mm

300VA-CONTROL
1-10080 C
1-10082 CM
1-10084 G


Ø140 x 85 / 107mm



No. 3.2: 100mm

▷ No. 11.1 / 13.2 / 14.2 / 15.2

26. CHARGE-2



105VA
1-11051 W

Ø115 x 53 / 73mm

200VA
1-11053 W

Ø127 x 65 / 85mm

300VA
1-11055 W
1-11073 B

Ø148 x 65 / 85mm

300VA-CONTROL
1-31055 W


Ø148 x 89 / 107mm



No. 3.2: 100mm

▷ No. 11.1 / 13.2 / 14.2 / 15.2

27. TRANSFORMER XT 105/150



105VA

1-15055

C

Ø 103 x 53 / 100mm

1-15057

CM

150VA

1-12035

C

210 x 75 x 52 / 100mm

1-12033




CM



No. 3.2 : 100mm

▶ No. 11.1

28. TRANSFORMER 150



150VA

1-12029

C

210 x 75 x 54mm

1-12027

CM



No. 3.1 : 30mm



▶ No. 13.1





▶ 2 x No. 13.1





TRIC-TRAC





Spots

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



SPOTLIGHTS




TRIC - TT

9-73013




TRAC - TT

9-73055 100mm
9-73057 200mm



MX-2 - TT

9-73111 200mm
9-73113 400mm



KICK - TT

9-73015




SPOTLIGHTS



ROXAN - TT

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W


9-73054



ROXAN B15d - TT

12V / B15d / QR-C 38/58 max. 50W
QR-LP 70 max. 50W

9-73023






IXION - TT


12V / G53 / QR-LP 111 max. 100W

9-73019
9-73021

200mm
400mm



7b





ANTENNA - TT

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-73063



1 2 3 4 5 7a 8 9





SPOTLIGHTS

ALUETTE - TT

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-C 51 max. 50W

9-73083






OKI-DOKI - TT

12V / G4 / QT-LP 9 max. 35W



9-73089



NIGHT FLIGHT - TT

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-73064





FLOODLIGHTS

TRIX - TT

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W



9-73065



MAGIC - TT

12V / G4 / QT-LP 9 max. 20W

9-73029






Spots

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




CIRCULO - TT

9-73009




TORINO - TT

9-73067



TAIFUN - TT


9-73001	100mm
9-73005	400mm




NIGHT FLIGHT
GALERIE - TT

12V / GY 6,35 /
QT-LP 12 max. 50W

9-73066



PENDANT LIGHTS



PULLEY - TT

12V / 5A

9-50049




LOFT MODIFICATO

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

C	CM	
9-10401	9-10401M	WH
9-10403	9-10403M	Y
9-10402	9-10402M	BL

> 1400 ...mm


PULLEY - TT





ECOLINO - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m




ECOLINO I - ML

C	CM
9-50031	9-50031M
9-50033	9-50033M

WH
BL

> 2000 ...mm

PULLEY - TT



ECOLINO II - ML

C	CM
9-50037	9-50037M
9-50038	9-50038M

WH
BL


> 2000 ...mm

ECOLINO GRANDE - ML


C	CM
9-50063	9-50063M
9-50064	9-50064M
9-50065	9-50065M

WH
BL
PA

PULLEY - TT



PENDANT LIGHTS



PULLEY - TT

12V / 5A

9-50049




GRACE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-35135 AX

> 2000 ...mm




GATSBY FINE - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-35130 AL

> 2000 ...mm




reddot

▷ PULLEY - TT

▷ PULLEY - TT

PENDANT



PENDANT





PULL-IT - ML

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

▷ PULLEY - TT

9-35120	WH
9-35125	TR
9-35121	BL
9-35123	M
9-35124	PL


GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-35126 BC

> 2000 ...mm



reddot



PENDANT




PLUG-IN LIGHTS



PLUG-IN - TT

12V / 10A

9-70093



► PLUG-IN Lights















Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios



12 V / max. 25 A



•300•

< 1500

< 750

1. Schiene / Rail / Stroomrail Track / Binario / Guía



1.1 Gerade / Tout droit / Rechte Straight / Diretto / Directo



9-70001
9-70002

20 x 8 x 1500mm
20 x 8 x 2000mm

1.2 Gebogen / Courbé / Gebogen Bended / Piegato / Doblado


R= (> 800mm)

9-70040
9-70004

20 x 8 x 1300mm
20 x 8 x 1800mm

2. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte TYP A

2.1 A-1



9-70021

30mm

2.2 A-2



9-70022
9-70023
9-70025
9-70029

Ø 6 x 100mm
Ø 6 x 225mm
Ø 6 x 525mm
Ø 6 x 1025mm

2.3 A-3



9-70031


1500mm

3. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte Typ B

3.1 B-1



9-70033



Ø 20 x 12mm

3.2 B-2



9-70034
9-70035
9-70037
9-70039

Ø 6 x 100mm
Ø 6 x 225mm
Ø 6 x 525mm
Ø 6 x 1025mm

3.3 B-3



9-70041

1500mm

3.4 Wandträger / Support mural / Wandhouder Wall support / Basetta da parete / Soporte de pared



No. 5.4



9-70005


B

Ø 20 x 25mm

4. Träger / Support / Drager
Support / Supporto / Soporte

TYP C

4.1 C-1



9-70080

Ø 20 x 30mm

4.2 C-2



9-70078
9-70081
9-70082
9-70083

Ø 6 x 100mm
Ø 6 x 225mm
Ø 6 x 525mm
Ø 6 x 1025mm

4.3 C-3



9-70084

1500mm

5. Träger-Kupplung / Support-Raccord /
Drager-Koppeling
Support-Coupler / Supporto-Raccordo /
Soporte-Acoplamiento

TYP D



5.1 D-1



9-70085

Ø 20 x 30mm

▶ No. 1 / 14

5.2 D-2



9-70090
9-70086
9-70087
9-70088

Ø 6 x 100mm
Ø 6 x 225mm
Ø 6 x 525mm
Ø 6 x 1025mm

▶ No. 1 / 14

5.3 D-3



9-70089

1500mm

▶ No. 1 / 14

5.4 Wandträger / Support mural / Wandhouder
Wall support / Basetta da parete / Soporte
de pared



9-70019

60 x 25 x 25mm



9-70045

6. Zusatzgelenk / Joint d'additif /
Extra verbinding
Additional joint / Giunto supplementare /
Empalme additional



No. 2.2 / 3.2 / 4.2 / 5.2



9-40080


90 - 180°

7. Kupplung / Raccord / Koppeling
Coupler / Raccordo / Acoplamiento



7.1

9-70009



7.2

9-70011

8. L-Kupplung / L-Raccord / L-Koppeling
L-Coupler / L-Raccordo / L-Acoplamiento



8.1 Horizontal 90°



9-70007

8.2 Horizontal 135°



9-70008

8.3 Vertikal 90°



9-70055

8.4 Vertikal 0 - 180°




9-70012

9. T-Kupplung / T-Raccord / T-Koppeling
T-Coupler / T-Raccordo / T-Acoplamiento




9-70061




9-70017

10. X-Kupplung / X-Raccord / X-Koppeling
X-Coupler / X-Raccordo / X-Acoplamiento



9-70065



9-70051

11. Schwenkkupplung / Raccord orientable /
Zwenkkoppeling
Adjustable coupler / Raccordo orientabile /
Acoplamiento orientable



60°-180°

11.1 Kupplung / Raccord / Koppeling
Coupler / Raccordo / Acoplamiento



9-70006

11.2 Kupplung mit Seil / Raccord avec fil /
Koppeling met Kabel
Coupler with wire / Raccordo con filo /
Acoplamiento con cable



9-70063

1500mm

12. Kupplung / Raccord / Koppeling
Coupler / Raccordo / Acoplamiento



9-70067


Ø3 x 250mm

13. Bildaufhängung / Suspension d'image /
Schilderij ophanging
Picture suspension / Sospensione
dell'immagine / Suspensión del cuadro



9-73069

1500mm



14. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk
End cap / Terminale / Pieza terminal




9-70092

300mm

15. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación



No. 17.3 / 18 / 19 / 20 / 25



9-70015

15.2 Klemmen + Kabel / Fixation + Cables /
Klem + Kabels
Clamps + Cables / Fissaggio + Cavi /
Fijación + Cables



No. 22 / 23




9-70057

6mm² / 500mm

16. Einspeisung / Alimentation / Voeding
Supply connector / Alimentatore /
Alimentación



No. 17 / 21 / 22 / 23 / 24



9-70053

9-70079


Ø4 x 250mm

Ø4 x 500mm

▷ No. 2 / 3 / 4 / 5 : ▢ 100mm

17. Einspeisung, Decke / Alimentation, Plafond /
Voeding, Plafond
Supply connector, ceiling / Alimentatore,
soffitto / Alimentación, techo

17.1 Ø 95 x 5 / 50mm



9-45079

9-45079M

C

CM



No. 2 / 3 / 4 / 5 : ▢ 100mm

▷ No. 16

17.2 Ø 70 x 24 / 70mm



9-45063

9-45063M

C

CM



No. 2 / 3 / 4 / 5 : ▢ 100mm

▷ No. 16

17.3 Ø 70 x 24mm



9-45087

9-45087M

C

CM


6mm² / 500mm

▷ No. 15.1

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

IP 20 230 V / 50/60Hz / 12 V

18. AIR-BASE




200VA
1-12001 CM 250 x 240 x 73mm

300VA
1-12007 CM

300VA-CONTROL
1-12013 CM




No. 2.1 / 3.1 / 4.1 / 5.1




No. 15.1 2 x No. 15.1

19. PYRAMID



19.1 PYRAMID-1



200VA
1-98004 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-98010 CM

300VA-CONTROL
1-98022 CM



No. 2.1 / 3.1 / 4.1 / 5.1



No. 15.1


19.2 PYRAMID-2



200VA
1-98084 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-98076 CM

300VA-CONTROL
1-98016 CM



No. 2.1 / 3.1 / 4.1 / 5.1



2 x No. 15.1

19.3 PYRAMID-3



200VA
1-11084 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-11076 CM

300VA-CONTROL
1-19305 CM

No. 15.1


19.4 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



1-98086 1500mm

No. 19.1 / 19.2 / 19.3

20. TRANSFORMER 200/300




200VA
1-15134 C 227 x 83 x 61mm
1-15165 CM
1-15132 W

300VA
1-15003 C 297 x 83 x 61mm
1-15007 CM
1-15001 W

300VA-CONTROL
1-15049 C 297 x 83 x 61mm
1-15051 CM
1-15047 W




No. 2.1 / 3.1 / 4.1 / 5.1



No. 15.1 2 x No. 15.1

21. TRANSFORMER XT 200/300



200VA
1-15172 C 227 x 83 x 61 / 107mm
1-15061 CM

300VA
1-15065 C 297 x 83 x 61 / 107mm
1-15069 CM


300VA-CONTROL
1-15073 C 297 x 83 x 61 / 107mm
1-15077 CM



No. 2 / 3 / 4 / 5: 100mm

No. 16

22. CHARGE-1



105VA
1-10057 C Ø120 x 57 / 77mm
1-10057M CM
1-10057G G

200VA
1-10059 C Ø140 x 72 / 93mm
1-10059M CM
1-10059G G

300VA
1-10061 C Ø140 x 72 / 93mm
1-10061M CM
1-10061G G


300VA-CONTROL
1-10080 C Ø140 x 85 / 107mm
1-10082 CM
1-10084 G



No. 2 / 3 / 4 / 5: ■ 100mm

▶ No. 15.2 / 16

23. CHARGE-2



105VA
1-11051 W Ø115 x 53 / 73mm

200VA
1-11053 W Ø127 x 65 / 85mm

300VA
1-11055 W Ø148 x 65 / 85mm
1-11073 B



300VA-CONTROL
1-31055 W Ø148 x 89 / 107mm



No. 2 / 3 / 4 / 5: ■ 100mm

▶ No. 15.2 / 16

24. TRANSFORMER XT 105/150



105VA
1-15055 C Ø 103 x 53 / 100mm
1-15057 CM



150VA
1-12035 C 210 x 75 x 52 / 100mm
1-12033 CM



No. 2 / 3 / 4 / 5: ■ 100mm

▶ No. 16

25. TRANSFORMER 150



150VA
1-12029 C 210 x 75 x 54mm
1-12027 CM



No. 2.1 / 3.1 / 4.1 / 5.1



▶ No. 15.1



▶ 2 x No. 15.1





CADENA



SPOTLIGHTS


GO - CD

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

9-80069







2x 9b




7a



SPOTLIGHTS


Spots

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



⇒ 2 x 9b

ROXAN - CD




9-80808



⇒ 7a



MX-2 - CD



9-80008



⇒ 4




→ 4

MILAN - CD

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

→ 7a





TEC - CD

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m



9-80408
9-80409

C
CM



9-80308
9-80309

C
CM







LP 111 - CD

12V / G 53 / QR-LP 111 max. 75W

9-80908






ALUETTE - CD

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-C 51 max. 50W



9-81008




PIT - CD

12V / GY 6,35 / QR-C 16 max. 35W

9-80608




FLOODLIGHTS



NIGHT FLIGHT - CD


12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

9-81108




Floodlights

12V / G 4 / QT-LP 9 max. 20W




MAGIC - CD

9-80179




TRIM - CD

9-84139




SALLY - CD

9-80173 WH
9-80171 BL
9-80170 PA
9-80172 M



SPIN - CD

9-80012




PLUG-IN LIGHTS

PLUG-IN - CD

12V / 10A

9-84057




► PLUG-IN Lights



Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios

12 V / max. 25 A



1. Schiene / Rail / Stroomrail Track / Binario / Guía




- 1.1 9-84001 CM Ø24 x 1000mm
1.2 9-84005 CM Ø24 x 2000mm

2 x No. 2


2. Träger / Support / Drager Support / Supporto / Soporte

2.1 Ø10 x 30mm



9-85007 CM

2.2 1500mm



9-84045 CM

3. Kupplung / Raccord / Koppeling Coupler / Raccordo / Acoplamiento

3.1



9-80025

3.2



9-80029

3.3 90°



9-84033 CM Ø24mm

3.4 Ø24 x 325mm



9-83037 B

4. Endstück / Embout de fermeture / Eindstuk End cap / Terminale / Pieza terminal



9-84021 CM Ø24mm

5. Abdeckprofil / Profil couverture / Afdekprofiel Cover profile / Perfil cobertura / Perfil de cubierta




9-84009 CM 1000mm

6. Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación

6.1 Ø24 x 70mm



9-84013 CM



6.2 Ø24 x 125mm




9-84017 CM

6.3 Kabel / Cables / Kabels Cables / Cavi / Cables

9-80024 4mm² / 500mm

7. Einspeisung / Alimentation / Voeding Supply connector / Alimentatore / Alimentación




9-45087 C Ø70 x 24mm
9-45087M CM

2 x No. 6.1 / 6.2

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador

IP 20 CE 230 V / 50/60Hz / 12 V


8. AIR-BASE




200VA
1-12001 CM 250 x 240 x 73mm

300VA
1-12007 CM

300VA-CONTROL
1-12013 CM



9. PYRAMID



9.1 PYRAMID-1



200VA
1-98004 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-98010 CM

300VA-CONTROL
1-98022 CM




9.2 PYRAMID-2



200VA
1-98084 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-98076 CM

300VA-CONTROL
1-98016 CM



9.3 PYRAMID-3



200VA
1-11084 CM 245 x 245 x 130mm

300VA
1-11076 CM

300VA-CONTROL
1-19305 CM

1 x No. 6.1 / 6.2


9.4 Abhängung / Suspension / Ophanging Suspension / Sospensione / Suspensión



1-98086 1500mm

No. 9.1 / 9.2 / 9.3


10. TRANSFORMER 200/300




200VA
1-15134 C 227 x 83 x 61mm
1-15165 CM
1-15132 W

300VA
1-15003 C 297 x 83 x 61mm
1-15007 CM
1-15001 W

300VA-CONTROL
1-15049 C 297 x 83 x 61mm
1-15051 CM
1-15047 W



11. CHARGE-1



105VA
1-10057 C Ø120 x 57 / 77mm
1-10057M CM
1-10057G G

200VA
1-10059 C Ø140 x 72 / 93mm
1-10059M CM
1-10059G G

300VA
1-10061 C Ø140 x 72 / 93mm
1-10061M CM
1-10061G G


300VA-CONTROL

1-10080	C
1-10082	CM
1-10084	G

Ø140 x 85 / 107mm

▷ No. 6.3 + 6.1 / 6.2

12. CHARGE-2



105VA

1-11051	W	Ø115 x 53 / 73mm
---------	---	------------------

200VA

1-11053	W	Ø127 x 65 / 85mm
---------	---	------------------

300VA





1-11055	W	Ø148 x 65 / 85mm
1-11073	B	

300VA-CONTROL

1-31055	W	Ø148 x 89 / 107mm
---------	---	-------------------

▷ No. 6.3 + 6.1 / 6.2

13. TRANSFORMER 150



150VA

1-12029	C	210 x 75 x 54mm
1-12027	CM	



▷ 1 x No. 6.1 / 6.2



▷ 2 x No. 6.1



WALL








GRACE - WL

230V / G 9 / QT-14 max. 75W


8-30031



PLUG-IN



PENDANT





ON 51

230V / GU 10 / 2x QPAR-16 max. 50W
2x QPAR-20 max. 75W

50-2018008



→ ○ QPAR-16






LX 4

230V / G 9 / 2 x QT-14 max. 75W


8-30041



RING - LX 4

▷ Option

2-20017






LX 2

230V / G 9 / QT-14 max. 75W

8-71021 AX
8-70021 CM
8-72021 GM








PROJECT

230V / G 9 / QT-14 max. 75W



CM	GM	AX	
8-70022	8-72022	8-71022	WH
8-70023		8-71023	BL
8-70024		8-71024	PA
8-70025		8-71025	CM
			AX



SIXTY 4

230V / G 9 / QT-14 max. 75W

8-70017



PLUG-IN



CEILING







JUST KIDDING

230V / G 9 / QT 14 max. 40W

8-70016



CEILING



FLOOR / TABLE







DIDA

230V / B 15 d / QT 18 max. 150W

8-30005	WH
8-30011	TR
8-30007	BL
8-30027	BC
8-30009	M
8-30003	PL




PENDANT



FLOOR / TABLE







SEKT ODER SELTERS


230V / E 14 / QT-20 max. 60W

8-30021	WH
8-30023	BL
8-30025	M
8-30019	PL



FLOOR / TABLE







KAMEO

230V / E 14 / QT-20 max. 100W

8-10039







AMPELMANN

230V / E 14 / C 35 / QT-20 max. 60W

60-1010008-28

Y

60-1010008-38

GR

60-1010008-37

R



60-1020008-28



Y

60-1020008-38

GR

60-1020008-37


R



CEILING



FLOOR






HIGH FLIGHT

230V / B15d / QT 18 max. 100W

5-54065





IKARUS



230V / G9 / QT-14 max. 40W

8-70014



230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 35W

8-70012



DAIDALOS


230V / E 14 / QT-20 max. 60W

8-70007



230V / 50/60Hz / G 23 / TC-S 9W

8-70009








KRISTINA D.

8-24001



▷ Dichroitic Glass



KUBUS D.

230V / 50/60Hz / 12V / G 53 / QR-LP 111 max. 50W/8°




8-24003



BIZI

230V / 50/60Hz / 12 V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 35W


8-10033	WH
8-10035	Y
8-10037	GR
8-10031	BL



CARA

230V / 50/60Hz / 12 V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 35W

C	CM	G
8-20037	8-22037	8-21037



PENDANT




HARRY & SALLY

230V / 50/60Hz / 12V / G 4 / 2 x QT-LP 9 max. 35W

▷ Set

HARRY




C CM
8-12012 8-14012



▷ Set

SALLY

C CM
8-12002 8-14002




PLUG IN





TAIFUN

230V / 50/60Hz / 12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




▷    Transformer 104 x 31 x 21mm included

8-73037 C
8-73030 CM
8-73137 G


▷   Transformer not included

8-73038 C
8-73031 CM



TORINO

230V / 50/60Hz / 12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




▷    Transformer 104 x 31 x 21mm included

8-73041 C
8-73033 CM
8-73141 G

▷   Transformer not included

8-73042 C
8-73043 CM






MADEMOISELLE FILOU

230V / E14 / D45-CS max. 25W


8-23014




FAMILLE FILOU

230V / E14 / 3 x D45-CS max. 25W

8-70020



CEILING




WALL 231



LUNA

230V / R7S 118 / QT-DE11/12 max. 300W

8-49048	CM
8-47041	W
8-49041	AZ






FIRST SIGHT

230V / GZ 10 / 2 x QPAR 16 max. 50W


8-30040



FIRST SIGHT / 1

230V / R7s 118 / QT-DE11/12 max. 150W

8-30050





SCREEN



230V / E 14 / QT-20 max. 100W

8-70011



230V / 50/60Hz / G 24 q-2 / TC-DEL 18W

8-70013







SLICE

230V / 50/60Hz / 2G11 / 2G10 / TC-F 36W


8-70029 1x TC-L 36W
8-70019 2x TC-F 36W



SLICE QUAD

230V / 50/60Hz / 2G10 / TC-F 36W

8-70028 1x TC-F 36W
8-70018 2x TC-F 36W
8-70038 4x TC-F 36W







PROP-ELLE

230V / 50/60Hz / 2 G 7 / 2 x TC-SEL 11W

5-51003





PENDANT









GRACE

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

9-35091 AX





GRACE - HV

230V / G9 / QT 14 max. 75W

9-35089 AX

> 2000 ...mm



PLUG-IN



WALL



PENDANT 239







SIR GATSBY

230V / B15d / QT 18 max. 100W

9-35310 AL

> 2000 ...mm




CEILING



PENDANT 241






GATSBY

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 100W

9-35081 AL



CEILING



PENDANT 243







GATSBY FINE

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT- LP 12 max. 50W

9-35083 AL



red dot







PULL-IT

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

1x 50W	2x 50W	3x 50W	
9-35014	9-35101	9-35205	WH
9-35019	9-35111	9-35209	TR
9-35015	9-35103	9-35203	BL
9-35017	9-35107	9-35207	M
9-35018	9-35109		PL

GU 5,3 / QR-CBC 51 max 50W

9-35020 9-35105





FLOOR



WALL







PULL-IT - HV

230V / G 9 / QT 14 max. 75W/m

9-35041

WH

9-35512

TR

9-35043

BL

9-35047


M

9-35049

PL



> 1100 ... mm




FLOOR



WALL



PENDANT 249








ECOLINO I

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m




C	CM	G		
1 x 50W				
9-50001	9-52001	9-51001	WH	1.0
9-50003	9-52003		BL	
2 x 50W				
9-50051	9-52051		WH	2.0
9-50053	9-52053		BL	
3 x 50W				
	9-53001		WH	3.0
	9-53002		BL	



ECOLINO GRANDE

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

C	CM	G		
1 x 50W				
9-53213	9-53233	9-53223	WH	1.0
9-53212	9-53232		BL	
9-53211	9-53231		PA	
2 x 50W				
9-53313	9-53333		WH	2.0
9-53312	9-53332		BL	
9-53311	9-53331		PA	
3 x 50W				
	9-53433		WH	3.0
	9-53432		BL	
	9-53431		PA	



WALL



PENDANT 251






LIBELLA

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / 2 x QT-LP 12 max. 50W

9-35065



FLOOR




PENDANT 253



POSEIDON

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / 3 x QT-LP 12 max. 50W

9-37001



254 OLIGO






SIXTY 5 - HV

230V / G9 / QT 14 max. 75W/m

9-35208

> 2000 ...mm



WALL



CEILING





3 - ONE

230V / E 27 / QPAR 30 max. 75W
A 60 max. 100W

9-35408

> 2000 ...mm





3 - FIVE

230V / 50/60Hz / GX24 q-2 / TC-TEL 18W

9-35108

> 2000 ...mm




CEILING







→ 7b




IN - 2

230V / GU 10 / QPAR 38 max. 75W

9-35088

> 2000 ...mm






B2B / 2


230V / 50/60Hz / G5 / T16 54W/ 840

9-35092

> 2000 ...mm



CHECK-IN





CEILING







Spots



230V / 50/60Hz / 12V



ON 111

G53 / 2 x QR-LP 111 max. 50W


50-2019008



CLEARANCE 51

GU 5,3 / 2 x QR-CBC 51 max. 50W

50-2011008



CLEARANCE 111

G53 / 2 x QR-LP 111 max. 50W

50-2010008








GATE B SEVEN


230V / GU 10 / QPAR 16 / 20 / 38 max. 50W / 75W / 75W

50-2012008




→ ○ QPAR 16

→ ○ QPAR 38



HIGH STREAM 16 / 30

230V




GU 10 / QPAR 16 max. 50W

C CM
5-54080 5-54090

E 27 / QPAR 30 max. 100W

C CM
5-54081 5-54091





PIT

12V / GY 6,35 / QR-C 16 max. 35W

▷ Transformer not included

50-2094005 C
50-2094008 C M



FLOOR / TABLE




CEILING 263



MX-HIGH


230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W

5-54051



⇒ 6a

⇒ 6a



⇒ 6a

⇒ 6b

⇒ 6b






GANGWAY

230V / 50/60Hz




PGJ 5 / HIT-CRI 20W

50-2095108 20W Spot
50-2095008 20W Flood






G 8,5 / HIT-CRI 35/70W

50-2016108 35W Spot
50-2016008 35W Flood



50-2017108 70W Spot
50-2017008 70W Flood





SPOT 2

230V / GU 10 / QPAR 16 max. 50W
QPAR 20 max. 75W




SPOT 2 - 1

1x 50 / 75 W
5-20010




SPOT 2 - 2

2x 50 / 75 W
5-20011



→ QPAR 16







SIR CHARLES

230V / G 9 / QT 14 max. 75W/m


9-35071 CM



FLOOR





CEILING 267



SLEEP TIGHT,
DON'T LET THE BED BUGS BITE

230V / 50/60Hz / 12V / G4 / 10 x QT-LP 9 max. 10W
GY 6,35 / 1x QT-LP 12 max. 35W

8-23010







OKI-DOKI

230V / 50/60Hz /
12V / GY 6,35 / 3 x QT-LP 12 max. 35W

8-23012



BAOBAB



230V / 50/60Hz /
12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 75W


9-23005

WH

9-23003

BL







FAMILLE FILOU

230V / E 14 / 5 x D45-CS max. 25W

8-23020



WALL



FLOOR / TABLE





AMPELMANN

230V / E 14 / C 35 / QT 20 max. 60W



60-1030008-01
60-1030008-28
60-1030008-38
60-1030008-37

WH
Y
GR
R



60-1040008-01
60-1040008-28
60-1040008-38
60-1040008-37


WH
Y
GR
R



WALL



FLOOR / TABLE



CEILING 271





CILINDAR


230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W

5-54071
5-54073
5-54075



230V / G9 / QT 14 max. 75W

50-2013008-01



DOWN-UNDER

12V / QR-C 51 max. 35W

▷ Transformer external, not included



5-20005
5-20008
5-20001

C
CM
W



230V / GU 10 / QPAR 16 max. 35W

50-2093008 CM






SIXTY 6

230V / G9 / QT 14 max. 75W

8-23011 AX



▷ Option

DISK SIXTY 6

Ø 125 x 3mm

8-23016 AX

WALL



PENDANT





CEILING 273



LAX FIVE

230V / E 27 / QPAR 30 max. 75W
A 60 max. 100W



9-35086



GRAPHIX

230V / GZ 10 / QPAR 38 max. 75 W


9-35087



JUST KIDDING

230 V / G 9 / QT 14 max. 40W/m

50-2036008



WALL




FLOOR / TABLE






230V / B15d / QT 18 max. 100W

9-23030 AL



230V / 50/60Hz / GX24 q-2 / TC-TEI 18W


9-23032 AL



PENDANT





CEILING 275



DOLCE VITA

230V / R7s 78mm / QT-DE 11/12 2 x max. 150W

9-23009





ROUND ABOUT

230V

R7s 78mm / QT-DE11/12 max. 150W

Ø 320mm


9-23022	☐ WH	Bone China
9-23020	☒ BC	
9-23021	☐ CM	



R7s 118mm / QT-DE11/12 max. 300W

Ø 470mm

9-23028	☐ WH	Bone China
9-23026	☒ BC	
9-23027	☐ CM	







2 - ONE

230V / E 27 / QPAR 30 max. 75W
A 60 max. 100W



9-35084




2 - FIVE

230V / 50/60Hz / GX24 q-2 / TC-TEL 18W

9-35085





Screen: Acrylic



30-2010001 White



30-2010005 Silver



30-2010030 Blue




30-2010037 Red

SLOT

230V / 50/60Hz / 2GX 13 / T 16-R 22W



50-2062008




LOOP

230V / 50/60Hz / 2G7 / 4 x TC-SEL 9W

5-51013







LADY ALIENA

230 V / 50/60Hz /
12V / G 4 / 3x QT-LP 9 max. 35W/m

8-70008




WALL





FLOOR /
TABLE










JUST KIDDING

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

8-90036



WALL



CEILING







KK-DU

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

8-90047







CHARLES

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

8-90045



CEILING








LIBELLA

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 100W

9-35069



PENDANT









PLACE IT

230V / B15d / QT 18 max. 150W/m

8-90054	WH
8-90051	BL
8-90053	M

▷ Dimmer included



WALL



PENDANT





AMPELMANN

230V / E 14 / C 35 / QT 20 max. 60W

BASE

60-1001008



+ WALL / TABLE

60-1010008-28

60-1010008-38

60-1010008-37

Y

GR

R



60-1020008-28


60-1020008-38

60-1020008-37

Y

GR


R



WALL



CEILING



290 OLIGO



+ 2. BLENDE / ÉCRAN / SCHERM

2. SCREEN / SCHERMO / PANTALLA

60-1002008-28


60-1002008-38

60-1002008-37

Y

GR

R



60-1003008-28

60-1003008-38

60-1003008-37

Y

GR

R







ALUETTE

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-C 51 max. 50W

8-90035







OKI-DOKI

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

8-80031



CEILING







ALUETTE

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m
GU 5,3 / QR-C 51 max. 50W

8-80035








BRACCINO

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

8-80059





BRACCINO


230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W

WALL
8-70059



CLAMP
8-40059

FLOOR
8-90059






ALIENA

230V / 50/60Hz / 12V / G4 / 3 x QT-LP 9 max. 20W

8-80037







SEKT ODER SELTERS

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W


8-80009	WH
8-80001	BL
8-80003	M
8-80007	R
8-80005	PL



PLUG-IN




WALL



PIT

230V / 50/60Hz / 12V / GY 6,35 / QR-C 16 max. 35W

50-2094005 C
50-2094008 CM



CEILING





DISPLAY /
EXHIBIT







ANTENNA I

230V / 50/60Hz / 12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

8-40030


▷ Transformer / Cable 2000mm included



ANTENNA II

230V / 50/60Hz / 12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

8-40033



▷ Transformer / Cable 2000mm included



12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

8-41033



▷ Cable 200mm / 12V Plug included

▷ Transformer not included





UNIX


230V / GZ 10 / QPAR 16 / 20 max. 50W/75W



UNIX - HV / 1

8-42001 C
8-42002 CM


▷ Cable 2000mm included



UNIX - LV

230V / 50/60Hz / 12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

8-40035 C
8-40037 CM



▷ Transformer / Cable 2000mm included

12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



8-41035 C
8-41037 CM



▷ Cable 200mm / 12V Plug included



▷ Transformer not included





UNIX - HV / 2

GU 10 / 2 x QPAR 16 / 20 max. 50W/75W

8-40005 C
8-40008 CM

▷ Cable 2000mm included






TORINO

230V / 50/60Hz / 12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

8-40051 C
8-40053 CM



▷ Transformer / Cable 2000mm included




12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

8-41051 C
8-41053 CM




▷ Cable 200mm / 12V Plug included

▷ Transformer not included



Floodlights

230V



LX 2

G 9 / QT 14 max. 75W

8-40108



LX 4

G 9 / 2x QT 14 max. 75W


8-40208





GATE B SEVEN DISPLAY

230V / GU 10 / QPAR 16 / 20 max. 50W/75W

50-2012108 CM




→ ○ QPAR 16



FLEXILIGHT HV

230V / GZ 10 / QPAR 16 / 20 max. 50W/75W

8-42003 CM






→ ○ QPAR 16






RECESSED









SHOP 50 / 111

230 V / 50/60Hz



► No. 1 + No. 2 / 3 / 4 + No. 5 + No. 6


1. FRAME

1.1 FRAME 50

40-3001008	CM	110 x 110mm	95 x 95 mm
40-3002008	CM	110 x 204mm	95 x 190 mm
40-3003008	CM	110 x 298mm	95 x 280 mm
40-3004008	CM	204 x 204mm	190 x 190 mm

1.2 FRAME 111

40-3101008	CM	180 x 180mm	160 x 160 mm
40-3102008	CM	180 x 341mm	160 x 320 mm
40-3103008	CM	180 x 502mm	160 x 480 mm
40-3104008	CM	341 x 341mm	320 x 320 mm



2. KARDAN HOUSING & ELECTRIC



KARDAN 50



2.1 12 V / GU5,3 / QR-CBC 51 max. 50W
40-3010008




2.2 230 V / GU10 / QPAR 16 max. 75W
40-3011008




2.3 GX10 / HIPAR 50 35W
40-3012008




2.4 PGJ 5 / HIT-CRI 20W
40-3013008



2.5 PGJ 5 / HIT-CRI 20W
40-3014008




▷ No. 2.1: Transformer / No. 2.3 / 2.4 / 2.5: Ballast



KARDAN 111




2.6 12 V / G53 / QR-LP 111 max. 100W
40-3110008




2.7 230 V / GU10 / QPAR 38 max. 100W
40-3111008




2.8 GX8,5 / HIPAR 111 35W
40-3112008




2.9 G 8,5 / HIT-CRI 35 / 70W
40-3113008




2.10 G 8,5 / HIT-CRI 35 / 70W
40-3114008



▷ No. 2.6: Transformer / No. 2.8 / 2.9 / 2.10: Ballast



3. PLUG-IN HOUSING & ELECTRIC



PLUG-IN 50



12 V / max. 10A



40-3020008

PLUG-IN 111





12 V / max. 10A

40-3120008



4. ► PLUG-IN Lights




5. ► TRANSFORMER / BALLAST

6. ► LAMPS / ACCESSORIES




RD 1


12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



Ø 95mm




4-41605	AL	Ø 105mm
4-41608	CM	
4-41609	GM	
4-41601	W	





RD 2



12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

4-41805	C	Ø 100mm
4-41808	CM	
4-41809	GM	
4-41801	W	




230 V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W


4-41005	C	Ø 100mm
4-41008	CM	
4-41009	GM	
4-41001	W	



RD 3



▷ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10



12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W






4-41705	C	Ø 83mm
4-41708	CM	
4-41709	GM	
4-41701	W	

12 V / GU 4 / QR-CBC 35 max. 20W



4-47205	C	Ø 64mm
4-47208	CM	
4-47209	GM	
4-47201	W	




RD 4

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



▷ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10




4-40705	C	Ø 80mm
4-40708	CM	
4-40709	GM	
4-40701	W	




RD 5

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



▶ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10




4-42505 C Ø 110mm
 4-42508 CM
 4-42507 G
 4-42501 W




RD 6


12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W



Ø 90mm



4-46105	C	Ø 100mm
4-46108	CM	
4-46107	G	
4-46101	W	




RD 7

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




Ø 90mm




4-48105	C	Ø 100mm
4-48108	CM	
4-48101	W	



RD 8



67x67mm



12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

4-41108	CM	82x82mm
---------	----	---------



230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W

4-41208	CM	82x82mm
---------	----	---------



RD 9

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W






Ø 85mm



▷ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10

4-60215	C	WH	Ø 105mm
4-60217	CM	WH	
4-60227	G	WH	



RD 10

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W





▶ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10

4-49005	C		Ø 120mm
4-49001	W		
4-49105	C		
4-49101	W		



RD 11

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W




▶ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10

4-48705	C	WH	Ø 120mm
4-48708	CM	WH	
4-48709	G	WH	
4-48701	W	WH	



SOCKET GZ 10

230V / GZ 10 / 50W



4-90001



RD 12

12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

960°
Tested

F



CE

Ø 63mm

▷ 4-90001 for Socket 230V / GZ 10

4-91001 WH Ø 95mm

4-91003 BL



RD 13


IP 44

960°
Tested

F


CE

Ø 92mm



12 V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 100W

4-41305 C Ø 107mm
4-41308 CM
4-41311 GM
4-41301 W





▷ Indoor / Outdoor





RD 14



12 V / G 4 / QT-LP 9 max. 20W

4-90307  Ø 30 x 100mm





230 V / G 9 / QT-14 max. 25W

4-41401  Ø 30 x 100mm



RD 15



12 V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

4-43008  Ø 60 x 100mm



230 V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W

4-43108  Ø 60 x 100mm




230 V / G 9 / QT-14 max. 75W

4-43208  Ø 60 x 100mm



RD 16




12V / G 4 / QT-LP 9 max. 20W



Ø 25mm



4-44905	C	Ø 30mm
4-44908	CM	
4-44907	G	
4-44901	W	



RD 17


12V / G 4 / QT-LP 9 max. 20W



Ø 26mm



4-46705	C	Ø 35mm
4-46708	CM	
4-46707	G	
4-46701	W	




DEKOR




RD 16

4-44305	C	Ø 66mm
4-44308	CM	
4-44307	G	




RD 18

230V / 50/60Hz



R7s 118mm / QT-DE 11/12 max. 300W

4-45008 CM Ø 230mm
4-45001 W



RX7s / HIT-DE-CRI 70W

4-45108 CM Ø 230mm
4-45101 W

▷ Ballast / Lamp



RX7s-24 / HIT-DE-CRI 150W

4-45208 CM Ø 230mm
4-45201 W

▷ Ballast / Lamp



PG 12-1 / HST-CRI 100W

4-45308 CM Ø 230mm
4-45301 W

▷ Ballast / Lamp



G 24q-2 / TC-DEL 2 x 18W

4-45508 CM Ø 230mm
4-45501 W

▷ Ballast included

▷ Lamp




G 24q-3 / TC-DEL 2 x 26W

4-45708 CM Ø 230mm
4-45701 W


▷ Ballast included

▷ Lamp



RD 19

230V / 50/60Hz



G 24q-2 / TC-DEL 2 x 18W

4-50108 CM 200 x 200mm
4-50101 W

▷ Ballast included

▷ Lamp




G 24q-3 / TC-DEL 2 x 26W

4-50308 CM 200 x 200mm
4-50301 W

▷ Ballast included

▷ Lamp




RD 20

230V / 50/60Hz



Ø 205mm



R7s 118mm / QT-DE 11/12 max. 300W

4-52008
4-52001

CM
W

Ø 220mm



G12 / HIT-CRI 35 / 70 / 150W

4-52108
4-52101

CM
W

Ø 220mm

▷ Ballast / Lamp



PG 12-1 / HST-CRI 50 / 100W

4-52208
4-52201

CM
W

Ø 220mm

▷ Ballast / Lamp





SL 1

12V / G 4 / QT-LP 9 max. 10W

850°
Tested

IP 65


Ø 90mm / 80 x 80mm



Ø 95mm
4-53008



Ø 95mm
4-53108



85 x 85mm
4-53208





- ▷ Transformer external
Wall / Concrete box included
- ▷ Indoor / Outdoor

SL 2

850°
Tested

158 x 79mm



12V / GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

180 x 94 mm

4-54008 CM
4-54013 AZ



230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W

180 x 94 mm

4-54208 CM
4-54213 AZ



- ▷ Steplight with Frontglass

4-54308 CM

TR

4-54313 AZ

TR

4-54408 CM

TR

4-54413 AZ


TR



CONCRETE BOX


4-55003 B 220 x 90 x 120mm

- ▷ Transformer external



SL 3




230V / G 9 / QT 14 max. 40W




80 x 80mm

▷ Indoor / Outdoor

▷ Wall / Concrete Box included




4-56008 CM 110x110mm
4-56042 IX
4-56013 AZ





4-56108 CM 110x110mm
4-56142 IX
4-56113 AZ







GARDEN







ADORE

230V / 50/60Hz / 12V / 3 x GU 5,3 / QR-CBC 51 max. 50W

80-1001014 1X / GM



▷ Transformer included



KIROS

230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W


80-1002014 1X / GM



ZOE

230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 50W


80-1003014 IX / GM



RO 1

230V / GZ 10 / QPAR 16 max. 35W

80-1004042	IX	Ø 135mm
80-1004142	IX	135 x 135mm






GIG

230V / G 9 / QT 14 max. 40W

80-1005042 IX




GAG

42 Vol. % / F 5 / GF 1 max. 1cd

▷ NOT FOR SALE !

F 5 = Five Fingers
GF 1 = One Glowfly








TRANSFORMER / BALLAST



Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador
230 - 240V / 50/60Hz / 12 V

1. ET 1



Ø 55mm




- ▷ Pri 2 Klemmen
Pri 2 block terminals

20 - 70VA
1-15239 100 x 48 x 28mm


- ▷ Pri Klemmen 2,5mm² / Sec 2,5mm²
Pri block terminal 2,5mm² / Sec 2,5mm²

35 - 105 VA
1-15248 124 x 48 x 28mm


- ▷ Klemme Pri 2,5mm² / Sec 4,0mm²
Block terminal Pri 2,5mm² / Sec 4,0mm²



2. ET 2





Ø 55mm



20 - 105VA
1-16032 105 x 50 x 29mm

3. ET 3




20 - 150VA
1-15144 176 x 42 x 38mm

- ▷ Pri 2 Klemmen
Pri 2 block terminals

- ▷ Sec 3 Klemmen max. 3 x 50W
Sec 3 block terminals, max. 3 x 50W

4. ET 4



35 - 105VA
1-15317 175 x 42 x 18mm

- ▷ Pri 2 Klemmen
Pri 2 block terminals

- ▷ Sec 3 Klemmen max. 3 x 35W
Sec 3 block terminals, max. 3 x 35W

5. ET 5



5.1 ET 5 Quad


20 - 60VA
1-15138 55 x 48 x 28mm

35 - 105VA
1-15148 89 x 45 x 28mm

35 - 150VA
1-15158 125 x 45 x 33mm

5.2 ET 5 Mini

20 - 60VA
1-15109 Ø 53 x 29mm




6. ET 6 / Dimmer



20 - 105VA
1-10049 150 x 70 x 36mm

7. ET 7 / TouchTronic™




144 x 45 x 34mm




7.1 2-Leiter - System 2-conductor system

35 - 60VA
1-16033
35 - 105VA
1-16034



7.2 3-Leiter - System 3-conductor system


35 - 60VA
1-16035
35 - 105VA
1-16036



TouchTronic™ is a registered trademark of Ingo Maurer.
The technic of TouchTronic™ is developed by Hermann Kovács, produced by EREA, Belgium.

Transformator / Transformateur / Transformator
Transformer / Trasformatore / Transformador
230 - 240V / 50/60Hz / 12 V

8. MT 1



105VA	
1-15029	108 x 78 x 80mm
150VA	
1-15155	130 x 85 x 88mm
200VA	
1-15031	130 x 85 x 100mm
300VA	
1-15033	130 x 85 x 100mm
400VA	
1-15163	175 x 128 x 118mm

Vorschaltgerät / Ballast / Voorschakelapp.
Ballast / Reattore / Reactancia
230 - 240V / 50/60Hz

9. BT



9.1 BT 1
High pressure discharge lamps
(metal halide)

HIT-CRI 20W
1-16020

HIPAR 111 35W / HIT-TC 35W / HIT-CRI 35W
ES 50 35W
1-16021

HIT-TC 70W / HIT-DE 70W / HIT-CRI 70W
1-16022

HIT-DE 150W / HIT-CRI 150W
1-16023

9.2 BT 2
High pressure discharge lamps
(sodium)

HST-CRI 50W
1-16030

HST-CRI 100W
1-16031

Zubehör / Accessoires / Toebehorende
Accessories / Accessori / Accesorios

10. STROMWÄCHTER
CURRENT MONITOR

230V / 50/60Hz



10.1 Einbau Schaltschrank
Build in, electrical cabinet



100 - 400VA
1-15098 35 x 70 x 72mm

10.2 Einbau
Build in



100 - 400VA
1-15101 68 x 57 x 24mm

11. Stromdrossel
Current throttle

230V / 50/60Hz



▷ Dimm-Geräusch - Verminderung
For dimming noise reduction



1-15318 Ø 52 x 26mm

12. Niedervoltverteiler
Low voltage splitter

12V / max. 30A

▷ 6 x 5A



1-15115 90 x 41 x 77mm

Ersatz-Sicherung
Fuse Replacement

3A 7-15195
5A 7-15197








LAMPS /
ACCESSOIRES

BRANDED LAMPS

Minderwertige Lampen können die Fassung beschädigen und zum Erlöschen der Garantie für die Leuchte führen!
Poor quality lamps can damage the holder and invalidate the guarantee for the lights!

Niederdruck Temperaturlampen Low pressure temperature lamps

Niedrucktemperaturlampen Low pressure temperature lamps										
Lebensdauer Lifetime		LBS - Code	Spannung Voltage	Leistung Power	Fassung Socket	Abstrahlwinkel Radiation angle	Farbtemperatur Colour temperature	Lichtstrom (lm) oder Lichtstärke (cd) Light flux (lm) or Luminous intensity (cd)	Artikel-Nr. Item no.	
2000h		QT-LP9	12V	5 W	G4		3000 K	60 lm	6-10040	
			12V	10 W	G4		3000 K	130 lm	6-10041	
			12V	20 W	G4		3000 K	320 lm	6-10001	
			12V	35 W	G4		3000 K	600 lm	6-11001	
		QT-LP9/m	12V	10 W	G4		3000 K	130 lm	6-14010	
			12V	20 W	G4		3000 K	320 lm	6-14020	
	2000h		QT-LP12	12V	20 W	GY 6,35		3000 K	300 lm	6-10003
				12V	35 W	GY 6,35		3000 K	600 lm	6-10043
				12V	50 W	GY 6,35		3000 K	930 lm	6-10002
				12V	75 W	GY 6,35		3000 K	1575 lm	6-10042
12V				100 W	GY 6,35		3000 K	2200 lm	6-10045	
QT-LP12/m		12V	35 W	GY 6,35		3000 K	600 lm	6-14035		
12V	50 W	GY 6,35		3000 K	930 lm	6-14050				
2000h		QR-C16	12V	20 W	GY6,35	20°	3000 K	900 cd	6-19520	
			12V	35 W	GY6,35	30°	3000 K	900 cd	6-19521	
			12V	50 W	GY6,35	30°	3000 K	1300 cd	6-19522	
Best Quality IRC										
4000h		QR-CBC 51	12V	20 W	GU 5,3	10°	3100 K	6000 cd	6-13101	
			12V	20 W	GU 5,3	38°	3100 K	1000 cd	6-13102	
			12V	20 W	GU 5,3	60°	3100 K	450 cd	6-13103	
			12V	35 W	GU 5,3	10°	3100 K	12500 cd	6-13104	
			12V	35 W	GU 5,3	24°	3100 K	4400 cd	6-13105	
			12V	35 W	GU 5,3	38°	3100 K	2200 cd	6-13106	
			12V	35 W	GU 5,3	60°	3100 K	1100 cd	6-13107	
			12V	50 W	GU 5,3	10°	3100 K	15000 cd	6-13108	
			12V	50 W	GU 5,3	24°	3100 K	5700 cd	6-13109	
			12V	50 W	GU 5,3	38°	3100 K	2850 cd	6-13110	
			12V	50 W	GU 5,3	60°	3100 K	1430 cd	6-13111	
			High Quality							
4000h		QR-CBC 51	12V	20 W	GU 5,3	10°	3100 K	5000 cd	6-19501	
			12V	20 W	GU 5,3	38°	3100 K	780 cd	6-19502	
			12V	20 W	GU 5,3	60°	3100 K	350 cd	6-19503	
			12V	35 W	GU 5,3	10°	3100 K	9100 cd	6-19504	
			12V	35 W	GU 5,3	24°	3100 K	3100 cd	6-19505	
			12V	35 W	GU 5,3	38°	3100 K	1500 cd	6-19506	
			12V	35 W	GU 5,3	60°	3100 K	700 cd	6-19507	
			12V	50 W	GU 5,3	10°	3100 K	12500 cd	6-19508	
			12V	50 W	GU 5,3	24°	3100 K	4400 cd	6-19509	
			12V	50 W	GU 5,3	38°	3100 K	2250 cd	6-19510	
			12V	50 W	GU 5,3	60°	3100 K	1100 cd	6-19511	
			ULTRA LIFE							
10000h		QR-CBC 51	12V	50 W	GU 5,3	24°	3100 K	2700 cd	6-19151	
			12V	50 W	GU 5,3	36°	3100 K	1500 cd	6-19153	

Lebensdauer Lifetime		LBS - Code	Spannung Voltage	Leistung Power	Fassung Socket	Abstrahlwinkel Radiation angle	Farbtemperatur Colour temperature	Lichtstrom (lm) oder Lichtstärke (cd) Light flux (lm) or Luminous intensity (cd)	Artikel-Nr. Item no.	
Reflecto										
3500h		QR-C 51	12V	20 W	GU 5,3	12°	3100 K	3500 cd	6-19131	
			12V	20 W	GU 5,3	24°	3100 K	1200 cd	6-19133	
			12V	20 W	GU 5,3	36°	3100 K	600 cd	6-19135	
		12V	35 W	GU 5,3	12°	3100 K	6000 cd	6-19132		
		12V	35 W	GU 5,3	24°	3100 K	2300 cd	6-19137		
		12V	35 W	GU 5,3	36°	3100 K	1300 cd	6-19139		
		12V	35 W	GU 5,3	60°	3100 K	510 cd	6-19141		
		12V	50 W	GU 5,3	12°	3100 K	11000 cd	6-19143		
		12V	50 W	GU 5,3	24°	3100 K	3600 cd	6-19145		
		12V	50 W	GU 5,3	36°	3100 K	2000 cd	6-19147		
		12V	50 W	GU 5,3	60°	3100 K	850 cd	6-19149		
Reflecto Superline										
3500h		QR-C 51	schwarz / black	12V	20 W	GU 5,3	36°	3100 K	510 cd	6-10119
			silber / silver	12V	20 W	GU 5,3	36°	3100 K	510 cd	6-10121
		schwarz / black	12V	35 W	GU 5,3	36°	3100 K	1200 cd	6-10173	
		silber / silver	12V	35 W	GU 5,3	36°	3100 K	1200 cd	6-10175	
		schwarz / black	12V	50 W	GU 5,3	24°	3100 K	3000 cd	6-10200	
		silber / silver	12V	50 W	GU 5,3	24°	3100 K	3000 cd	6-10202	
		schwarz / black	12V	50 W	GU 5,3	36°	3100 K	1580 cd	6-10127	
		silber / silver	12V	50 W	GU 5,3	36°	3100 K	1580 cd	6-10131	
4000h		QR-CBC 35	12V	10 W	GU 4	38°	3200 K	300 cd	6-19026	
			12V	20 W	GU 4	10°	3200 K	4800 cd	6-19028	
			12V	20 W	GU 4	30°	3200 K	800 cd	6-19038	
		12V	35 W	GU 4	10°	3200 K	7000 cd	6-19030		
		12V	35 W	GU 4	30°	3200 K	1500 cd	6-19039		
3000h		QR-LP 111	12V	35 W	G 53	4°	3100 K	45000 cd	6-30023	
			12V	35 W	G 53	24°	3100 K	2500 cd	6-30027	
			12V	50 W	G 53	4°	3100 K	50000 cd	6-30005	
		12V	50 W	G 53	8°	3100 K	20000 cd	6-30007		
		12V	50 W	G 53	24°	3100 K	3500 cd	6-30009		
		12V	75 W	G 53	8°	3100 K	30000 cd	6-30011		
		12V	75 W	G 53	24°	3100 K	5300 cd	6-30013		
		12V	75 W	G 53	45°	3100 K	1700 cd	6-30015		
		12V	100 W	G 53	8°	3100 K	48000 cd	6-30017		
		12V	100 W	G 53	24°	3100 K	8500 cd	6-30019		
		12V	100 W	G 53	45°	3100 K	2800 cd	6-30021		

BRANDED LAMPS

Minderwertige Lampen können die Fassung beschädigen und zum Erlöschen der Garantie für die Leuchte führen!
 Poor quality lamps can damage the holder and invalidate the guarantee for the lights!

Lebensdauer Lifetime		LBS - Code	Spannung Voltage	Leistung Power	Fassung Socket	Abstrahlwinkel Radiation angle	Farbtemperatur Colour temperature	Lichtstrom (lm) oder Lichtstärke (cd) Light flux (lm) or Luminous intensity (cd)	Artikel-Nr. Item no.
2000h		QR-C 38	12V	20 W	B 15 d	6°	3000 K	6400 cd	6-20051
			12V	20 W	B 15 d	10°	3000 K	1500 cd	6-20053
			12V	20 W	B 15 d	32°	3000 K	750 cd	6-20055
		QR-C 58	12V	50 W	B 15 d	10°	3000 K	12000 cd	6-20063
			12V	50 W	B 15 d	25°	3000 K	2500 cd	6-20065
3000h		QR-LP 70	12V	20 W	BA 15 d	8°	3000 K	7700 cd	6-30029
			12V	20 W	BA 15 d	24°	3000 K	900 cd	6-30031
			12V	50 W	BA 15 d	8°	3000 K	12500 cd	6-30033
			12V	50 W	BA 15 d	24°	3000 K	2600 cd	6-30035
1000h		C 35/m	230V	40 W	E 14		2700 K	400 lm	6-30055
			230V	60 W	E 14		2700 K	660 lm	6-30056
1000h		A 60/m	230V	100 W	E27		2700 K	1360 lm	6-30057
1000h		D 45-CS	230V	25 W/c	E 14		3100 K	160 lm	6-30040
1500h		QT 14	230V	25 W	G 9		2900 K	260 lm	6-21003
			230V	40 W	G 9		2900 K	490 lm	6-10005
			230V	60 W	G 9		2900 K	820 lm	6-21005
			230V	75 W	G 9		2900 K	1100 lm	6-21006
		QT 14/m	230V	25 W	G 9		2900 K	230 lm	6-20003
			230V	40 W	G 9		2900 K	460 lm	6-20004
			230V	60 W	G 9		2900 K	780 lm	6-20005
			230V	75 W	G 9		2900 K	1050 lm	6-20006
2000h		QT 18 86mm	230V	75 W	B 15 d		2900 K	975 lm	6-10023
			230V	100 W	B 15 d		2900 K	1400 lm	6-10024
			230V	150 W	B 15 d		2900 K	2250 lm	6-10025
		QT 18/m	230V	75 W	B 15 d		2900 K	910 lm	6-11023
			230V	100 W	B 15 d		2900 K	1350 lm	6-11024
			230V	150 W	B 15 d		2900 K	2140 lm	6-11025
2000h		QT 20 95mm	230V	40 W	E 14		3100 K	480 lm	6-10162
			230V	60 W	E 14		3100 K	840 lm	6-10165
			230V	100 W	E 14		3100 K	1550 lm	6-10163

Lebensdauer Lifetime		LBS - Code	Spannung Voltage	Leistung Power	Fassung Socket	Abstrahlwinkel Radiation angle	Farbtemperatur Colour temperature	Lichtstrom (lm) oder Lichtstärke (cd) Light flux (lm) or Luminous intensity (cd)	Artikel-Nr. Item no.
		QT 20/m	230V 230V	40 W 100 W	E 14 E 14		3100 K 3100 K	480 lm 1550 lm	6-11027 6-11031
2000h		QT 20 80mm	230V 230V	40 W 60 W	E 14 E 14		3100 K 3100 K	490 lm 820 lm	6-10210 6-10208
		QT 20/m	230V 230V	40 W 60 W	E 14 E 14		3100 K 3100 K	430 lm 780 lm	6-10206 6-10204
2000h		QT-DE 11/12 78mm	230V 230V 230V 230V	60 W 100 W 150 W 200 W	R 7s R 7s R 7s R 7s		2900 K 2900 K 2900 K 2900 K	810 lm 1600 lm 2400 lm 3400 lm	6-10015 6-10016 6-10017 6-10019
		QT-DE 11/12 118mm	230V 230V 230V	200 W 300 W 500 W	R 7s R 7s R 7s		2900 K 2900 K 2900 K	3520 lm 5600 lm 9900 lm	6-10020 6-10021 6-10022
2000h		QPAR-CB 16	230V 230V	50 W 50 W	GZ10 GZ10	25° 50°	3100 K 3100 K	1250 cd 600 cd	6-30051 6-30053
		QPAR 16	230V 230V 230V	35 W 50 W 50 W	GU10 GU10 GU10	25° 25° 50°	2700 K 3100 K 3100 K	800 cd 1250 cd 600 cd	6-30147 6-30151 6-30153
2500h		QPAR 20	230V 230V 230V	50 W 75 W 75 W	GU10 GU10 GU10	25° 25° 50°	2800 K 2800 K 2800 K	1500 cd 2500 cd 1000 cd	6-30163 6-30165 6-30167
2000h		QPAR 38	230V 230V 230V	75 W 100 W 100 W	GU10 GZ 10 GZ 10	24° 10° 24°	2800 K 2800 K 2800 K	3000 cd 12000 cd 5000 cd	6-30173 6-30175 6-30177
3000h		QPAR 30	230V 230V 230V 230V	75 W 75 W 100 W 100 W	E27 E27 E27 E27	10° 30° 10° 30°	3100 K 3100 K 3100 K 3100 K	6900 cd 2200 cd 10000 cd 3500 cd	6-30155 6-30157 6-30159 6-30161

Hochdruck Entladungslampen High pressure discharge lamps

Lebensdauer Lifetime	LBS - Code	Spannung Voltage	Leistung Power	Fassung Socket	Abstrahlwinkel Radiation angle	Farbtemperatur Colour temperature	Lichtstrom (lm) oder Lichtstärke (cd) Light flux (lm) or Luminous intensity (cd)	Artikel-Nr. Item no.
6000h 	HIT-CRI	*	20 W	PGJ 5		3000 K	1500 lm	6-19163
9000h 	HIT-CRI	*	35 W/830	G 8,5		3000 K	3300 lm	6-19128
		*	70 W/830	G 8,5		3000 K	6600 lm	6-19129
9000h 	HIT-CRI	*	35 W/830	G 12		3000 K	3300 lm	6-19405
			35 W/942	G 12		4200 K	3100 lm	6-19408
		*	70 W/830	G 12		3000 K	6600 lm	6-19406
		*	70 W/942	G 12		4200 K	6400 lm	6-19409
		*	150 W/830	G 12		3000 K	14000 lm	6-19407
		*	150 W/942	G 12		4200 K	12700 lm	6-19410
9000h 	HIT-DE-CRI	*	70 W/830	RX 7s		3000 K	6500 lm	6-10105
		*	70 W/840	RX 7s		4200 K	6500 lm	6-10109
		*	150 W/830	RX 7s-24		3000 K	13250 lm	6-10111
		*	150 W/840	RX 7s-24		4200 K	13500 lm	6-10115
6000h 	HIPAR 50	*	35 W/830	GX 10	38°	3000 K	4000 cd	6-19160
		*	35 W/830	GX 10	60°	3000 K	2000 cd	6-19161
9000h 	HIPAR 111	*	35 W/830	GX8,5	10°	3000 K	35000 cd	6-19154
		*	35 W/830	GX8,5	24°	3000 K	8500 cd	6-19155
		*	35 W/830	GX8,5	45°	3000 K	k.A.	6-19156
		*	70 W/830	GX8,5	10°	3000 K	k.A.	9-19157
		*	70 W/830	GX8,5	24°	3000 K	k.A.	6-19158
		*	70 W/830	GX8,5	45°	3000 K	k.A.	6-19159
8000h 	HST-CRI Natrium / sodium		50 W/825	PG12-1		2550 K	2400 lm	6-19170
			100 W/828	PG12-1		2550 K	4900 lm	6-19171

Niederdruck Entladungslampen

Low pressure discharge lamps

Lebensdauer Lifetime	LBS - Code	Spannung Voltage	Leistung Power	Fassung Socket	Länge Length	Farbtemperatur Colour temperature	Lichtstrom (lm) oder Lichtstärke (cd) Light flux (lm) or Luminous intensity (cd)	Artikel-Nr. Item no.
8000h 	TC-SEL	*	9 W/830	2 G 7	144mm	3000 K	600 lm	6-16011
		*	9 W/840	2 G 7	144mm	4000 K	600 lm	6-16013
		*	11 W/830	2 G 7	214mm	3000 K	900 lm	6-16017
		*	11 W/840	2 G 7	214mm	4000 K	900 lm	6-16019
12000h 	TC-DEL	*	18 W/830	G 24 q-2	144mm	3000 K	1200 lm	6-10185
		*	18 W/840	G 24 q-2	144mm	4000 K	1200 lm	6-10184
		*	26 W/830	G 24 q-3	165mm	3000 K	1800 lm	6-10187
		*	26 W/840	G 24 q-3	165mm	4000 K	1800 lm	6-10186
10000h 	TC-TELI	*	18 W/830	GX 24 q-2	116mm	3000 K	1200 lm	6-10197
		*	18 W/840	GX 24 q-2	116mm	4000 K	1200 lm	6-10199
10000h 	TC-F	*	36 W/830	2G10	217mm	3000 K	2800 lm	6-10178
			36 W/840	2G10	217mm	4000 K	2800 lm	6-10176
10000h 	TC-L	*	36 W/830	2G11	415mm	3000 K	2900 lm	6-16043
			36 W/840	2G11	415mm	4000 K	2900 lm	6-16044
12000h 	T 7	*	13 W/830	W 4,3	523mm	3000 K	930 lm	6-85922
		*	13 W/840	W 4,3	523mm	4000 K	930 lm	6-85921
		*	13 W/860	W 4,3	523mm	k.A.	860 lm	6-85920
12000h 	T16-R	*	22 W/830	2 GX 13	Ø225mm	3000 K	1800 lm	6-85900
		*	22 W/840	2 GX 13	Ø225mm	4000 K	1800 lm	6-85901
		*	22 W/860	2 GX 13	Ø225mm	k.A.	1710 lm	6-85902

1. Dekorring Deco ring



2-25005 B

2. FarbfILTER Colour filter



6-10079 Y
 6-10077 GR
 6-10075 BL
 6-10073 R

3. Dekofolie Deco foil



2-25011 WH
 2-25021 Y
 2-25025 BL
 2-25023 R
 2-25031 PL

4. Glaskappe Typ 1 Glass cap type 1



6-10085 BC

5. Glaskappe Typ 2 Glass cap type 2

Ø 56mm



6-10086 WH
 6-10088 Y
 6-10087 BL
 6-10083 BC
 6-10090 PA
 6-10089 R
 6-10084 PL


6. Glaskappe Typ 3 Glass cap type 3

a) Ø 56mm



30-2011001 WH
 30-2011028 Y
 30-2011030-2 BL
 30-2011030 BC
 30-2011030-1 PA
 30-2011037 R
 30-2011008 PL

b) Ø 100mm



Glass
 30-2011101 WH
 30-2011130 BC
 Metal
 30-2011109 CM

7. Deko-Aluring Deco aluminium ring

a) Ø 56 x 20mm




2-20014

b) Ø 117 x 30 mm



2-20016

8. Dekoscheibe Deco disc



Acrylic, Ø 120mm
 7-10103 WH
 7-10111 Y
 7-15137 BL
 7-10101 R

9. Blendschutzvorsatz
Anti-dazzle attachment




QR-CBC 51 / QPAR 16




6-10063 B



6-10067 CM
6-10061 B






▷ 1x No. 9b



▷ 2x No. 9b







TECHNIC /
GLOSSAR

Schutzklassen

nach DIN 40 100 (IEC-Publ. 417)

Schutzklasse I

Berührbare Metallteile am Schutzleiter der Leuchte angeschlossen.



Schutzklasse II

Stromführende Teile sind zusätzlich isoliert und können im Fehlerfall nicht berührt werden.



Schutzklasse III

Schutzkleinspannung (0 - 50V).



Protection classes

according to DIN 40 100 (IEC publ. 417)

Class I

Accessible metal parts connected to the earth conductor.

Class II

Live parts have an additional insulation and cannot be touched in case of fault.

Class III

Protective low voltage (0 - 50V).

Schutzarten

nach DIN 40050 und DIN VDE 0711
(IP = Ingress Protection).

Schutz gegen Fremdkörper und Berührung		Schutz gegen Wasser	
IP 2x.	>12 mm	IP x2	Tropfen bis 15° zur Senkrechten
IP 3x	>2.5 mm	IP x3	Sprühwasser bis 60° zur Senkrechten
IP 4x	>1 mm	IP x4	Spritzwasser aus allen Richtungen
IP 5x	staubgeschützt	IP x5	Strahlwasser aus allen Richtungen
IP 6x	staubdicht	IP x7	Wasserdicht

Beispiel: IP 67 = staubdicht / wasserdicht

Protection ratings

according to DIN 40050 and DIN VDE 0711
(IP = Ingress Protection).

Protection against foreign bodies and contact		Protection against water	
IP 2x	>12 mm	IP x2	Drops up to 15° to vertical
IP 3x	>2.5 mm	IP x3	spray water up to 60° to vertical
IP 4x	>1 mm	IP x4	splash-proof in all directions
IP 5x	dust-proof	IP x5	jetwater-proof in all directions
IP 6x	dust-tight	IP x7	waterproof

Example: IP 67 = dust-tight / waterproof

Lichtstromminderung für 12V - Installationen

Lampenleistung W	Tabelle 1 Spannung 12 V Lichtstromminderung 10%					Tabelle 2 Spannung 12 V Lichtstromminderung 20%					Tabelle 3 Spannung 12 V Lichtstromminderung 30%				
	Leitungslänge s/m					Leitungslänge s/m					Leitungslänge s/m				
	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0
W	Leiterquerschnitt mm²					Leiterquerschnitt mm²					Leiterquerschnitt mm²				
20	0.75	0.75	1.5	1.5	2.5	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
40	0.75	1.5	2.5	4	6	0.75	0.75	1	1.5	2.5	0.75	0.75	0.75	1	1.5
50	1	2.5	4	4	6	0.75	1	1.5	2.5	4	0.75	0.75	1	1.5	2.5
60	1.5	2.5	4	6	10	0.75	1.5	2.5	2.5	4	0.75	0.75	1	1.5	2.5
75	1.5	4	6	6	10	0.75	1.5	2.5	4	4	0.75	1	1.5	2.5	2.5
80	1.5	4	6	6	10	0.75	1.5	2.5	4	6	0.75	1	1.5	2.5	4
100	2.5	4	6	10	16	1	2.5	4	4	6	0.75	1.5	2.5	2.5	4
120	2.5	6	10	10	16	1.5	2.5	4	6	10	0.75	1.5	2.5	4	4
140	4	6	10	16	16	1.5	2.5	4	6	10	1	2.5	2.5	4	6
150	4	6	10	16	25	1.5	4	4	6	10	1	2.5	2.5	4	6
160	4	6	10	16	25	1.5	4	6	6	10	1	2.5	4	4	6
180	4	10	10	16	25	2.5	4	6	10	10	1.5	2.5	4	4	6
200	4	10	16	16	25	2.5	4	6	10	16	1.5	2.5	4	6	10
225	6	10	16	25	25	2.5	4	6	10	16	2.5	2.5	4	6	10
250	6	10	16	25	-	2.5	6	10	16	25	2.5	4	6	6	10
300	6	16	25	25	-	4	6	10	16	16	2.5	4	6	10	10
350	10	16	25	-	-	4	10	10	16	25	4	4	6	10	16
400	10	16	25	-	-	6	10	16	16	25	6	6	10	10	16
450	10	25	25	-	-	6	10	16	16	25	6	6	10	10	16
500	10	25	-	-	-	6	10	16	25	-	6	6	10	16	25
550	10	25	-	-	-	10	10	16	25	-	10	10	10	16	25
600	16	25	-	-	-	10	16	16	25	-	10	10	10	16	25

Reduction of luminous flux for 12V installations

Lamp power	Table 1 Voltage 12 V 10% reduction in luminous flux					Table 2 Voltage 12 V 20% reduction in luminous flux					Table 3 Voltage 12 V 30% reduction in luminous flux				
	Conductor length s/m					Conductor length s/m					Conductor length s/m				
	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0
W	Conductor cross section mm²					Conductor cross section mm²					Conductor cross section mm²				
20	0.75	0.75	1.5	1.5	2.5	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
40	0.75	1.5	2.5	4	6	0.75	0.75	1	1.5	2.5	0.75	0.75	0.75	1	1.5
50	1	2.5	4	4	6	0.75	1	1.5	2.5	4	0.75	0.75	1	1.5	2.5
60	1.5	2.5	4	6	10	0.75	1.5	2.5	2.5	4	0.75	0.75	1	1.5	2.5
75	1.5	4	6	6	10	0.75	1.5	2.5	4	4	0.75	1	1.5	2.5	2.5
80	1.5	4	6	6	10	0.75	1.5	2.5	4	6	0.75	1	1.5	2.5	4
100	2.5	4	6	10	16	1	2.5	4	4	6	0.75	1.5	2.5	2.5	4
120	2.5	6	10	10	16	1.5	2.5	4	6	10	0.75	1.5	2.5	4	4
140	4	6	10	16	16	1.5	2.5	4	6	10	1	2.5	2.5	4	6
150	4	6	10	16	25	1.5	4	4	6	10	1	2.5	2.5	4	6
160	4	6	10	16	25	1.5	4	6	6	10	1	2.5	4	4	6
180	4	10	10	16	25	2.5	4	6	10	10	1.5	2.5	4	4	6
200	4	10	16	16	25	2.5	4	6	10	16	1.5	2.5	4	6	10
225	6	10	16	25	25	2.5	4	6	10	16	2.5	2.5	4	6	10
250	6	10	16	25	-	2.5	6	10	16	25	2.5	4	6	6	10
300	6	16	25	25	-	4	6	10	16	16	2.5	4	6	10	10
350	10	16	25	-	-	4	10	10	16	25	4	4	6	10	16
400	10	16	25	-	-	6	10	16	16	25	6	6	10	10	16
450	10	25	25	-	-	6	10	16	16	25	6	6	10	10	16
500	10	25	-	-	-	6	10	16	25	-	6	6	10	16	25
550	10	25	-	-	-	10	10	16	25	-	10	10	10	16	25
600	16	25	-	-	-	10	16	16	25	-	10	10	10	16	25

Name	Seite / Page	Name	Seite / Page	Name	Seite / Page
2-FIVE - CEILING	278	CARGO - CI	47	GATE B TUBE	10, 149
2-FIVE - CI	55	CARGO PD - CI	54	GATE B TUBE - CI	40
2-FIVE - PH	73	CHARGE-1	118, 126, 144, 177, 198, 209	GATE B TUBE - PH	71
2-ONE - CEILING	278	CHARGE-2	118, 126, 145, 177, 198, 210	GATE B TWO - TO	155
2-ONE - CI	55	CHARLES - FLOOR	285	GATSBY - CEILING	275
2-ONE - PH	73	CHARLES - LL	85, 112	GATSBY - PENDANT	243
3-FIVE	255	CHARLES - PI	15	GATSBY FINE - ML	56, 92, 140, 169, 190
3-ONE	255	CILINDAR	272	GATSBY FINE - PENDANT	245
ACCESSORIES Blendschutzvorsatz	347	CIRCLE - CI	60, 62	GIG	333
ACCESSORIES Deko-Aluring	346	CIRCLE - TO	164, 173	GO - CD	200
ACCESSORIES Dekofolie	346	CIRCULO - TO	159	GRACE - HV	239
ACCESSORIES Dekoring	346	CIRCULO - TT	187	GRACE - ML	58, 92, 140, 171, 190
ACCESSORIES Dekoscheibe	346	CLAMPS - CA	120, 123	GRACE - PENDANT	239
ACCESSORIES Farbfilter	346	CLEARANCE 111 - CEILING	261	GRACE - PI	23
ACCESSORIES Glaskappe Typ 1	346	CLEARANCE 111 - CI	37	GRACE - WL	213
ACCESSORIES Glaskappe Typ 2	346	CLEARANCE 111 - PH	69	GRAPHIX	274
ACCESSORIES Glaskappe Typ 3	346	CLEARANCE 51 - CEILING	261	HANG ON - LL	82
ADORE	330	CLEARANCE 51 - CI	37	HARRY - PI	16
AKI - LL	80	CLEARANCE 51 - PH	69	HARRY - WALL	229
AIR-BASE	117, 126, 144, 176, 197, 209	COCO - PI	19	HARRY-UP - PI	16
ALIENA - FLOOR	298	COCO-UP - PI	19	HIGH FLIGHT - CI	44
ALUETTE - CD	205	CONCRETE BOX	326	HIGH FLIGHT - PH	71
ALUETTE - CL	128	CONTACT	25, 59	HIGH FLIGHT - WALL	224
ALUETTE - FL	106	COUPLER / 1 - TO	164	HIGH FLIGHT GALERIE - CI	51
ALUETTE - FLOOR	291	DA CAPO - PI	21	HIGH STREAM 16 - CEILING	263
ALUETTE - PI	9	DAIDALOS	225	HIGH STREAM 16 - CI	31
ALUETTE - TABLE	293	DATABUS-I/O	76	HIGH STREAM 16 - PH	67
ALUETTE - TO	151	DEKOR	323	HIGH STREAM 30 - CEILING	263
ALUETTE - TT	184	DELTA - LL	80	HIGH STREAM 30 - CI	31
AMPELMANN - CEILING	271	DIALIGHT - PI	15	HIGH STREAM 30 - PH	67
AMPELMANN - TABLE	223, 290	DIDA	219	ICE - CI	34
AMPELMANN 2. BLENDE	290	DISK - L	99	ICE - PH	68
AMPELMANN BASE	290	DISK - M	98	IGUA - LL	86
ANTENNA - LL	81	DISK SIXTY 6	273	IKARUS	225
ANTENNA - TT	183	DOLCE VITA	276	IN-2 - CI	55
ANTENNA I	302	DOWN-UNDER	272	IN-2 - PENDANT	257
ANTENNA II	302	ECOLINO GRANDE - ML	57, 91, 139, 170, 189	IN-2 - PH	73
ARGUS - LL	81	ECOLINO GRANDE - PENDANT	251	IN-A	24
ATLANTIS - LL	89	ECOLINO I - ML	57, 91, 139, 170, 189	IN-B	24
AVANT GARDE - LL	83	ECOLINO I - PENDANT	251	IN-C	24
B2B / 1 - CI	53	ECOLINO II - ML	57, 91, 139, 170, 189	IN-D	24
B2B / 2 - CI	53	ELECTRIC - UNIT	98	IN-E	24
B2B / 2 - PENDANT	258	FAMILLE FILOU - CEILING	270	IN-F	24
BALANCE - CI	35	FAMILLE FILOU - WALL	231	IX - CL	134
BALANCE GALERIE - CI	49	FIRST SIGHT - WALL	233	IX - FL	109
BALIBU - CI	41	FIRST SIGHT / 1	233	IXION - PI	13
BALIBU - PI	21	FLEXILIGHT - PI	11	IXION - TT	183
BAOBAB	269	FLEXILIGHT HV	304	JUST KIDDING - CEILING	274
BASIC - BA	98	FOLLOW ME - CL	129	JUST KIDDING - CI	40
BASIC - CI	60	FOLLOW ME - FL	104	JUST KIDDING - FLOOR	283
BASIC - TO	164	FOLLOW ME - PI	9	JUST KIDDING - PH	71
BASIC / 1 - BA	99	FOLLOW ME - TO	152	JUST KIDDING - WALL	218
BASIC / 1 - CA	123	FRAME 111	307	KAMEO	221
BASIC / 1 - CI	61	FRAME 50	307	KARDAN 111	308
BASIC / 1 - LL	95	FUTURA - LL	81	KARDAN 50	308
BASIC / 1 - TO	165	GALERIE - LL	79	KEEP ON ROLLING	56
BASIC / 2 - BA	99	GANGWAY - CEILING	265	KEY-1	25
BASIC / 2 - CA	123	GANGWAY - CI	39	KEY-2	25
BASIC / 2 - CI	61	GANGWAY - PH	70	KEY-3	25
BASIC / 2 - LL	95	GATE B FIVE - PI	10	KEY-4	25
BASIC / 2 - TO	165	GATE B FIVE - TO	149	KEY-5	25
BASIC / FLOOR - BA	99	GATE B ONE - TO	153	KICK - PI	13
BENE - PI	22	GATE B SEVEN - CEILING	263	KICK - TT	181
Bildaufhängung	64, 174, 196	GATE B SEVEN - CI	29	KIROS	330
BIZI	228	GATE B SEVEN - PH	66	KK-DU	284
BRACCINO - FLOOR	297	GATE B SEVEN DISPLAY	304	KRISTINA D.	227
BRACCINO - TABLE	295	GATE B SEVEN GALERIE - CI	49	KUBUS D.	227
BRACCINO - WALL	297			LADY ALIENA	280
BRACCINO CLAMP	297			LAX FIVE	274
BRIDGE - LL	88			LIBELLA - FLOOR	287
CARA	228				

Name	Seite / Page	Name	Seite / Page	Name	Seite / Page
LIBELLA - PENDANT	253	PLUG-IN - TT	25, 192	SIXTY 5 - PI	19
LOCAL-A	25	PLUG-IN 111	309	SIXTY 6	273
LOCAL-B	26	PLUG-IN 50	309	SL 1	326
LOCAL-C	26	POSEIDON	254	SL 2	326
LOFT MODIFICATO	90, 138, 188	PROJECT	217	SL 3	327
LOOP	279	PROP-ELLE	236	SLEEP TIGHT	268
LP 111 - CD	204	PULLEY - CA	120	SLICE	235
LP 111 - PI	13	PULLEY - CL	138, 140	SLICE QUAD	235
LP 111 - TO	151	PULLEY - FL	113	SLOT - CEILING	279
LUNA	232	PULLEY - LL	90, 92	SLOT - CI	46
LX 2 - DISPLAY	304	PULLEY - TO	169, 170	SLOT - PH	72
LX 2 - WALL	215	PULLEY - TT	188, 190	SNAP - LL	83
LX 4 - CI	44	PULL-IT - CI	55	SOCKET GZ 10	319
LX 4 - DISPLAY	304	PULL-IT - HV	249	SPIN - CD	206
LX 4 - PH	72	PULL-IT - ML	57, 169, 191	SPIN - CL	131
LX 4 - WALL	214	PULL-IT - PENDANT	247	SPIN - FL	109
M - LL	83	PULL-IT - PH	72	SPIN - TO	157
MADemoiselle FILOU - CI	43	PULL-IT II - CI	54	SPOT 2 - 1	266
MADemoiselle FILOU - TABLE	231	PYRAMID - CA	123	SPOT 2 - 2	266
MAGIC - CD	206	PYRAMID - LL	95	STREAM - PI	21
MAGIC - CI	41	PYRAMID-1	176, 197, 209	STREAM 51 - PI	7
MAGIC - CL	134	PYRAMID-2	176, 197, 209	STREAM 51 - TO	151
MAGIC - FL	107	PYRAMID-3	117, 126, 144,	SUSPENSION - TO	165
MAGIC - PI	17		177, 197, 209	SUSPENSION / 1 - CI	60
MAGIC - TO	155	RD 1	311	SUSPENSION / 2 - CI	60
MAGIC - TT	185	RD 2	313	TAIFUN - TO	159
MARBLE BALL - CA	123	RD 3	314	TAIFUN - TT	187
MARBLE BALL - LL	95	RD 4	314	TAIFUN - WALL	230
MAXI - LL	82	RD 5	315	TEC - CD	203
MILAN - CD	203	RD 6	316	TORINO - DISPLAY	304
MILAN - PI	13	RD 7	316	TORINO - TO	159
MOSQUITO - LL	89	RD 8	316	TORINO - TT	187
MX-2 - CD	202	RD 9	318	TORINO - WALL	230
MX-2 - CL	128	RD 10	319	TRAC - TO	152
MX-2 - PI	11	RD 11	319	TRAC - TT	181
MX-2 - TO	152	RD 12	320	TRANSFORMER 150	118, 126, 145,
MX-2 - TT	181	RD 13	320		178, 198, 210
MX-HIGH - CEILING	264	RD 14	322	TRANSFORMER 200	117, 126, 144,
MX-HIGH - CI	33	RD 15	322		177, 197, 209
MX-HIGH - PH	66	RD 16	323	TRANSFORMER 200 - TO	177
NIGHT FLIGHT - CD	206	RD 17	323	TRANSFORMER 300	117, 126, 144,
NIGHT FLIGHT - CL	131	RD 18	324		177, 197, 209
NIGHT FLIGHT - FL	111	RD 19	324	TRANSFORMER 300 - TO	177
NIGHT FLIGHT - PI	15	RD 20	325	TRANSFORMER XT 105	118, 126, 145,
NIGHT FLIGHT - TO	157	RING - LX 4	214		178, 198
NIGHT FLIGHT - TT	185	RO 1	332	TRANSFORMER XT 150	118, 126, 145,
NIGHT FLIGHT GALERIE - TO	160	ROUND ABOUT - CEILING	277		178, 198
NIGHT FLIGHT GALERIE - TT	187	ROUND ABOUT - CI	45	TRANSFORMER XT 200	117, 126, 144,
OKI-DOKI - CEILING	269	ROXAN - CD	202		177, 197
OKI-DOKI - CL	134	ROXAN - PI	8	TRANSFORMER XT 300	117, 126, 144,
OKI-DOKI - FL	107	ROXAN - TO	151		177, 197
OKI-DOKI - LL	87	ROXAN - TT	182	TRIAS - LL	88
OKI-DOKI - PI	17	ROXAN B15d - PI	8	TRIC - TT	181
OKI-DOKI - TABLE	292	ROXAN B15d - TT	182	TRIM - CD	206
OKI-DOKI - TT	185	SALLY - CD	206	TRIM - TO	155
ON 111	261	SALLY - PI	16	TRIX - TT	185
ON 51	213	SALLY - WALL	229	TUBE-L	98
ONE NIGHT STAND - TO	162	SALLY-UP - PI	16	UNIX - HV	303
PALINO - PI	21	SCREEN	234	UNIX - LV	303
PHASE-IN	25, 74, 76	SEKT ODER SELTERS - TABLE	299	X-UP - CL	132
PIT - CD	205	SEKT ODER SELTERS - WALL	220	YPS - CL	129
PIT - CEILING	263, 300	SEVEN MILES FINAL - TO	161	YPS - FL	104
PIT - CL	130	SIGN-2	25	ZET - CL	129
PIT - PI	7	SIGN-3	25	ZET - FL	104
PIT - TO	154	SIGN-3C	25	ZOE	331
PLACE IT	289	SIMPLEX - LL	80	Z-UP - CL	133
PLUG-IN - CA	24, 120	SIR CHARLES	267	Z-UP - FL	104
PLUG-IN - CD	25, 207	SIR GATSBY - CI	56		
PLUG-IN - CL	24, 141	SIR GATSBY - PENDANT	241		
PLUG-IN - FL	24, 114	SIR GATSBY - PH	73		
PLUG-IN - LL	24, 93	SIXTY 4	217		
PLUG-IN - TO	25, 172	SIXTY 5 - HV	255		

Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page
1-10049	336	1-15007	117, 126, 144, 177, 197, 209	1-98022	176, 197, 209	2-22013M	116	4-45101	324
1-10057	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15029	337	1-98076	176, 197, 209	2-22015	116	4-45108	324
1-10057G	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15031	337	1-98084	176, 197, 209	2-22015M	116	4-45201	324
1-10057M	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15033	337	1-98086	177, 197, 209	2-25005	346	4-45208	324
1-10059	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15047	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-10002	115	2-25011	346	4-45301	324
1-10059G	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15049	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-10003	115	2-25021	346	4-45308	324
1-10059M	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15051	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-10004	115	2-25023	346	4-45501	324
1-10061	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15055	118, 126, 145, 178, 198	2-10005	115	2-25025	346	4-45508	324
1-10061G	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15057	118, 126, 145, 178, 198	2-10006	115	2-25031	346	4-45701	324
1-10061M	118, 126, 144, 177, 198, 209	1-15061	117, 126, 144, 177, 197	2-10007	95, 115	2-25033	10, 149	4-45708	324
1-10080	118, 126, 144, 177, 198, 210	1-15065	117, 126, 144, 177, 197	2-10009	115	2-29014	116	4-46101	316
1-10082	118, 126, 144, 177, 198, 210	1-15067	144	2-10010	115	2-29014G	116	4-46105	316
1-10084	118, 126, 144, 177, 198, 210	1-15069	117, 126, 144, 177, 197	2-10014	115	2-29014M	116	4-46107	316
1-11051	118, 126, 145, 177, 198, 210	1-15073	117, 126, 144, 177, 197	2-10016	115	2-30008	95	4-46108	316
1-11053	118, 126, 145, 177, 198, 210	1-15075	144	2-10018	115	2-30008M	95	4-46701	323
1-11055	118, 126, 145, 177, 198, 210	1-15077	117, 126, 144, 177, 197	2-11002	117	2-30021	24, 93	4-46705	323
1-11073	118, 126, 145, 177, 198, 210	1-15098	337	2-11002M	117	2-30021G	24, 93	4-46707	323
1-11076	117, 126, 144, 177, 197, 209	1-15101	337	2-11004	117	2-30021M	24, 93	4-46708	323
1-11084	117, 126, 144, 177, 197, 209	1-15109	336	2-11004G	117	2-65001	116	4-47201	314
1-12001	117, 126, 144, 176, 197, 209	1-15114	95, 123	2-11004M	117	2-65001G	116	4-47205	314
1-12007	117, 126, 144, 176, 197, 209	1-15115	337	2-11006	117	2-65001M	116	4-47208	314
1-12013	117, 126, 144, 176, 197, 209	1-15117	95, 123	2-11006M	117	2-65002	116	4-47209	314
1-12027	118, 126, 145, 178, 198, 210	1-15118	95	2-20003	115	2-65002G	116	4-48101	316
1-12029	118, 126, 145, 178, 198, 210	1-15119	95, 123	2-20003G	115	2-65002M	116	4-48105	316
1-12033	118, 126, 145, 178, 198	1-15121	123	2-20003M	115	2-65005	116	4-48108	316
1-12035	118, 126, 145, 178, 198	1-15132	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-20005	115	2-65005G	116	4-48701	319
1-12041	176	1-15134	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-20005G	115	2-65005M	116	4-48705	319
1-12047	176	1-15138	336	2-20005M	115	2-65006	116	4-48708	319
1-12053	176	1-15144	336	2-20007	95	2-65006G	116	4-48709	319
1-12061	177	1-15148	336	2-20014	346	2-65006M	116	4-49001	319
1-12063	177	1-15155	337	2-20016	346	2-65094	116	4-49005	319
1-12065	177	1-15158	336	2-20017	214	2-65094G	116	4-49101	319
1-12067	177	1-15163	337	2-20038	116	2-65094M	116	4-49105	319
1-12071	161	1-15165	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-20038G	116	4-40701	314	4-50101	324
1-12073	161	1-15172	117, 126, 144, 177, 197	2-20038M	116	4-40705	314	4-50108	324
1-12165	177	1-15239	336	2-20041	116	4-40708	314	4-50301	324
1-12167	177	1-15248	336	2-20041G	116	4-40709	314	4-50308	324
1-14008	98	1-15317	336	2-20041M	116	4-41001	313	4-52001	325
1-14011	98	1-15318	337	2-20042	116	4-41005	313	4-52008	325
1-14108	98	1-16020	337	2-20042G	116	4-41008	313	4-52101	325
1-14111	98	1-16021	337	2-20042M	116	4-41009	313	4-52108	325
1-14208	98	1-16022	337	2-20043	115	4-41108	316	4-52201	325
1-14211	98	1-16023	337	2-20043M	115	4-41208	316	4-52208	325
1-14308	99	1-16030	337	2-20045	115	4-41301	320	4-53008	326
1-14311	99	1-16031	337	2-20045G	115	4-41305	320	4-53108	326
1-14408	99	1-16033	336	2-20045M	115	4-41308	320	4-53208	326
1-14411	99	1-16035	336	2-20047	116	4-41311	320	4-54008	326
1-15001	117, 126, 144, 177, 197, 209	1-16036	336	2-20047G	116	4-41401	322	4-54013	326
1-15003	117, 126, 144, 177, 197, 209	1-19304	144	2-20047M	116	4-41601	311	4-54208	326
		1-19305	117, 126, 144, 177, 197, 209	2-20076	116	4-41605	311	4-54213	326
		1-19307	144	2-20076G	116	4-41608	311	4-54308	326
		1-19309	144	2-20076M	116	4-41609	311	4-54313	326
		1-19311	144	2-20078	115	4-41701	314	4-54408	326
		1-31055	118, 126, 145, 177, 198, 210	2-20078G	115	4-41705	314	4-54413	326
		1-98004	176, 197, 209	2-20078M	115	4-41708	314	4-55003	326
		1-98010	176, 197, 209	2-20080	115	4-41709	314	4-56008	327
		1-98016	176, 197, 209	2-20080G	115	4-41801	313	4-56013	327
				2-20080M	115	4-41805	313	4-56042	327
				2-20105	116	4-41808	313	4-56108	327
				2-20107	116	4-41809	313	4-56113	327
				2-20108	116	4-42501	315	4-56142	327
				2-20205	116	4-42505	315	4-60215	318
				2-20207	116	4-42507	315	4-60217	318
				2-20208	116	4-42508	315	4-60227	318
				2-20305	116	4-43008	322	4-90001	319
				2-20307	116	4-43108	322	4-90307	322
				2-20308	116	4-43208	322	4-91001	320
				2-21047	115	4-44305	323	4-91003	320
				2-22003	116	4-44307	323	5-20001	272
				2-22003G	116	4-44308	323	5-20005	272
				2-22003M	116	4-44901	323	5-20008	272
				2-22007	82	4-44905	323	5-20010	266
				2-22007M	82	4-44907	323	5-20011	266
				2-22009	82	4-44908	323	5-51003	236
				2-22009M	82	4-45001	324	5-51013	279
				2-22013	116	4-45008	324	5-54051	264

Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page
5-54065	224	6-13102	339	6-20053	339	8-24003	227	8-80003	299
5-54071	272	6-13103	339	6-20055	339	8-30003	219	8-80005	299
5-54073	272	6-13104	339	6-20063	339	8-30005	219	8-80007	299
5-54075	272	6-13105	339	6-20065	339	8-30007	219	8-80009	299
5-54080	263	6-13106	339	6-21003	339	8-30009	219	8-80031	292
5-54081	263	6-13107	339	6-21005	339	8-30011	219	8-80035	293
5-54090	263	6-13108	339	6-21006	339	8-30019	220	8-80037	298
5-54091	263	6-13109	339	6-30005	339	8-30021	220	8-80059	295
6-10001	339	6-13110	339	6-30007	339	8-30023	220	8-90002	162
6-10002	339	6-13111	339	6-30009	339	8-30025	220	8-90035	291
6-10003	339	6-14010	339	6-30011	339	8-30027	219	8-90036	283
6-10005	339	6-14020	339	6-30013	339	8-30031	213	8-90045	285
6-10015	339	6-14035	339	6-30015	339	8-30040	233	8-90047	284
6-10016	339	6-14050	339	6-30017	339	8-30041	214	8-90051	289
6-10017	339	6-16011	339	6-30019	339	8-30050	233	8-90053	289
6-10019	339	6-16013	339	6-30021	339	8-40005	303	8-90054	289
6-10020	339	6-16017	339	6-30023	339	8-40008	303	8-90059	297
6-10021	339	6-16019	339	6-30027	339	8-40030	302	9-10013	85, 112
6-10022	339	6-16043	339	6-30029	339	8-40035	303	9-10015	80
6-10023	339	6-16044	339	6-30031	339	8-40037	303	9-10015G	80
6-10024	339	6-19026	339	6-30033	339	8-40051	304	9-10015M	80
6-10025	339	6-19028	339	6-30035	339	8-40053	304	9-10017	80
6-10040	339	6-19030	339	6-30040	339	8-40059	297	9-10017G	80
6-10041	339	6-19038	339	6-30051	339	8-40108	304	9-10017M	80
6-10042	339	6-19039	339	6-30053	339	8-40208	304	9-10019	80
6-10043	339	6-19128	339	6-30055	339	8-40033	302	9-10019G	80
6-10045	339	6-19129	339	6-30056	339	8-41033	302	9-10019M	80
6-10061	347	6-19131	339	6-30057	339	8-41035	303	9-10021	80
6-10063	347	6-19132	339	6-30147	339	8-41037	303	9-10021G	80
6-10067	347	6-19133	339	6-30151	339	8-41051	304	9-10021M	80
6-10073	346	6-19135	339	6-30153	339	8-41053	304	9-10153	83
6-10075	346	6-19137	339	6-30155	339	8-42001	303	9-10153G	83
6-10077	346	6-19139	339	6-30157	339	8-42002	303	9-10155	81
6-10079	346	6-19141	339	6-30159	339	8-42003	304	9-10159	81
6-10083	346	6-19143	339	6-30161	339	8-47041	232	9-10159G	81
6-10084	346	6-19145	339	6-30163	339	8-49041	232	9-10159M	81
6-10085	346	6-19147	339	6-30165	339	8-49048	232	9-10181	82
6-10086	346	6-19149	339	6-30167	339	8-70007	225	9-10183	89
6-10087	346	6-19151	339	6-30173	339	8-70008	280	9-10183M	89
6-10088	346	6-19153	339	6-30175	339	8-70009	225	9-10185	88
6-10089	346	6-19154	339	6-30177	339	8-70011	234	9-10185M	88
6-10090	346	6-19155	339	6-85900	339	8-70012	225	9-10187	88
6-10105	339	6-19156	339	6-85901	339	8-70013	234	9-10187M	88
6-10109	339	6-19157	339	6-85902	339	8-70014	225	9-10194	83
6-10111	339	6-19158	339	6-85920	339	8-70016	218	9-10195	83
6-10115	339	6-19159	339	6-85921	339	8-70017	217	9-10196	83
6-10119	339	6-19160	339	6-85922	339	8-70018	235	9-10198	83
6-10121	339	6-19161	339	7-10090	117	8-70019	235	9-10199	88
6-10127	339	6-19163	339	7-10090G	117	8-70020	231	9-10199M	88
6-10131	339	6-19170	339	7-10090M	117	8-70021	215	9-10213	79
6-10162	339	6-19171	339	7-10101	346	8-70022	217	9-10213G	79
6-10163	339	6-19405	339	7-10103	346	8-70023	217	9-10213M	79
6-10165	339	6-19406	339	7-10111	346	8-70024	217	9-10215	80
6-10173	339	6-19407	339	7-15137	346	8-70025	217	9-10401	90, 138, 188
6-10175	339	6-19408	339	7-15195	137	8-70028	235	9-10401M	90, 138, 188
6-10176	339	6-19409	339	7-15197	137	8-70029	235	9-10402	90, 138, 188
6-10178	339	6-19410	339	7-40031	173	8-70038	235	9-10402M	90, 138, 188
6-10184	339	6-19501	339	8-10031	228	8-70059	297	9-10403	90, 138, 188
6-10185	339	6-19502	339	8-10033	228	8-71021	215	9-10403M	90, 138, 188
6-10186	339	6-19503	339	8-10035	228	8-71022	217	9-14008	99
6-10187	339	6-19504	339	8-10037	228	8-71023	217	9-14011	99
6-10197	339	6-19505	339	8-10039	221	8-71024	217	9-14108	99
6-10199	339	6-19506	339	8-12002	229	8-71025	217	9-14111	99
6-10200	339	6-19507	339	8-12012	229	8-72021	215	9-15008	98
6-10202	339	6-19508	339	8-14002	229	8-72022	217	9-15011	98
6-10204	339	6-19509	339	8-14012	229	8-73030	230	9-15108	98
6-10206	339	6-19510	339	8-20037	228	8-73031	230	9-15111	98
6-10208	339	6-19511	339	8-21037	228	8-73033	230	9-15208	98
6-10210	339	6-19520	339	8-22037	228	8-73037	230	9-15211	98
6-11001	339	6-19521	339	8-23010	268	8-73038	230	9-16008	98
6-11023	339	6-19522	339	8-23011	273	8-73041	230	9-16011	98
6-11024	339	6-20003	339	8-23012	269	8-73042	230	9-16017	98
6-11025	339	6-20004	339	8-23014	231	8-73043	230	9-17008	98
6-11027	339	6-20005	339	8-23016	273	8-73137	230	9-17111	98
6-11031	339	6-20006	339	8-23020	270	8-73141	230	9-18001	99
6-13101	339	6-20051	339	8-24001	227	8-80001	299	9-18020	99

Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page
9-18030	99	9-35014	247	9-36026	9	9-36123	24	9-40006	125
9-18031	99	9-35015	247	9-36035	13	9-36124	24	9-40009	125
9-18032	99	9-35017	247	9-36037	17	9-36124M	24	9-40009M	125
9-18038	99	9-35018	247	9-36037M	17	9-36124W	24	9-40011	125
9-19003	15	9-35019	247	9-36041	17	9-36125	24	9-40011M	125
9-21004	75	9-35020	247	9-36043	19	9-36125M	24	9-40020	124
9-21006	75	9-35041	249	9-36043M	19	9-36125W	24	9-40020M	124
9-21008	75	9-35043	249	9-36045	19	9-36126	24	9-40027	123
9-21034	25, 74, 76	9-35047	249	9-36045M	19	9-36126M	24	9-40027M	123
9-21035	25, 74, 76	9-35049	249	9-36047	19	9-36126W	24	9-40029	125
9-21038	76	9-35065	253	9-36047M	19	9-36127	24	9-40029M	125
9-21047	75	9-35069	287	9-36049	19	9-36127M	24	9-40035	125
9-21048	75	9-35071	267	9-36049M	19	9-36127W	24	9-40035M	125
9-21049	76	9-35081	243	9-36051	19	9-36128	24	9-40039	125
9-21051	76	9-35083	245	9-36051M	19	9-36128M	24	9-40039M	125
9-21052	76	9-35084	278	9-36053	21	9-36128W	24	9-40043	125
9-21053	76	9-35085	278	9-36057	13	9-36129	24	9-40043M	125
9-21054	76	9-35086	274	9-36061	13	9-36129M	24	9-40060	124
9-21055	75	9-35087	274	9-36063	13	9-36129W	24	9-40060M	124
9-21056	76	9-35088	257	9-36064	13	9-36130	25	9-40062	120, 123
9-21060	25, 74, 76	9-35089	239	9-36069	13	9-36131	25	9-40062M	120, 123
9-21061	76	9-35091	239	9-36071	13	9-36132	25	9-40064	125
9-21062	76	9-35092	258	9-36072	13	9-36133	25	9-40064M	125
9-21071	75	9-35101	247	9-36073	13	9-36140	25	9-40070	123, 124
9-21072	75	9-35103	247	9-36075	13	9-36141	25	9-40070M	123, 124
9-21073	75	9-35105	247	9-36081	8	9-36142	25	9-40072	124
9-21074	75	9-35107	247	9-36083	8	9-36201	16	9-40072M	124
9-21075	75	9-35108	255	9-36085	11	9-36201M	16	9-40074	124
9-21076	75	9-35109	247	9-36087	10	9-36202	16	9-40074M	124
9-21077	75	9-35111	247	9-36087M	10	9-36202M	16	9-40076	124
9-21078	75	9-35120	57, 169, 191	9-36088	10	9-36203	16	9-40076M	124
9-21080	75	9-35121	57, 169, 191	9-36088M	10	9-36203M	16	9-40078	124
9-21081	76	9-35123	57, 169, 191	9-36089	15	9-36204	16	9-40078M	124
9-21082	76	9-35124	57, 169, 191	9-36089M	15	9-36204M	16	9-40080	124, 142, 195
9-21083	76	9-35125	57, 169, 191	9-36091	11	9-36205	7	9-40080G	142
9-21084	76	9-35126	57, 169, 191	9-36091M	11	9-36208	7	9-40080M	124, 142
9-21085	76	9-35130	56, 92, 140,	9-36093	15	9-36211	16	9-40084	124
9-21086	76		169, 190	9-36095	9	9-36211M	16	9-40084M	124
9-21087	76	9-35135	58, 92, 140,	9-36095M	9	9-36212	16	9-40086	125
9-21088	76		171, 190	9-36097	8	9-36212M	16	9-40086M	125
9-21089	76	9-35203	247	9-36098	9	9-36213	16	9-40088	125
9-22130	67	9-35205	247	9-36099	9	9-36213M	16	9-40088M	125
9-22130M	67	9-35207	247	9-36101	26	9-36214	16	9-40092	125
9-22131	67	9-35208	255	9-36101G	26	9-36214M	16	9-40092M	125
9-22131M	67	9-35209	247	9-36101M	26	9-36220	21	9-40094	124
9-23003	269	9-35310	241	9-36101W	26	9-36221	21	9-40094M	124
9-23005	269	9-35408	255	9-36102M	25	9-36222	21	9-40096	125
9-23009	276	9-35512	249	9-36103	26	9-36223	21	9-40096M	125
9-23020	277	9-36001	21	9-36103G	26	9-36224	21	9-40105	24, 120
9-23021	277	9-36001M	21	9-36103M	26	9-36231	16	9-40108	24, 120
9-23022	277	9-36003	21	9-36103W	26	9-36231M	16	9-40205	120
9-23026	277	9-36003G	21	9-36105	26	9-36232	16	9-40208	120
9-23027	277	9-36003M	21	9-36105G	26	9-36232M	16	9-45001	173
9-23028	277	9-36005	21	9-36105M	26	9-36233	16	9-45001M	173
9-23030	275	9-36005M	21	9-36105W	26	9-36233M	16	9-45004	164, 173
9-23032	275	9-36006	21	9-36107	25	9-36234	16	9-45004M	164, 173
9-30004	80	9-36006M	21	9-36107M	25	9-36234M	16	9-45005	173
9-30004M	80	9-36007	21	9-36109	25	9-36241	16	9-45005M	173
9-30006	88	9-36009	21	9-36109M	25	9-36241M	16	9-45006M	164
9-30006G	88	9-36011	19	9-36111	25	9-36242	16	9-45007	173
9-30006M	88	9-36011M	19	9-36111M	25	9-36242M	16	9-45007M	173
9-30007	89	9-36013	19	9-36112	25	9-36243	16	9-45008	164, 173
9-30007M	89	9-36013M	19	9-36112M	25	9-36243M	16	9-45008M	164, 173
9-30008	81	9-36015	19	9-36113	24	9-36244	16	9-45009	173
9-30008M	81	9-36015M	19	9-36113M	24	9-36244M	16	9-45009M	173
9-30012	86	9-36017	19	9-36113W	24	9-36246	7	9-45010	173
9-30012G	86	9-36017M	19	9-36115	24	9-36246M	7	9-45010M	173
9-30012M	86	9-36019	19	9-36115G	24	9-36252	22	9-45011	173
9-30014	87	9-36019M	19	9-36115M	24	9-36254M	13	9-45011M	173
9-30014M	87	9-36020	21	9-36115W	24	9-36943	23	9-45012	173
9-30034	89	9-36020M	21	9-36117	24	9-36944	19	9-45012M	173
9-30034M	89	9-36023	24	9-36118	24	9-37001	254	9-45013	173
9-30036	89	9-36023G	24	9-36118M	24	9-40001	124	9-45013M	173
9-30036M	89	9-36023M	24	9-36118W	24	9-40001M	124	9-45015	173
9-30038	89	9-36023W	24	9-36121	24	9-40002	124	9-45015M	173
9-30038M	89	9-36025	15	9-36121M	24	9-40002M	124	9-45017	173

Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page
9-45017M	173	9-45087	117, 125, 144,	9-46036M	155	9-60013	143	9-61010G	143
9-45019	174		176, 196, 208	9-46038	151	9-60013M	143	9-61010M	143
9-45019M	174	9-45087M	117, 125, 144,	9-46041M	151	9-60024	142	9-61012	142, 143
9-45021	174		176, 196, 208	9-50001	251	9-60024G	142	9-61012G	142, 143
9-45021M	174	9-45090	175	9-50003	251	9-60024M	142	9-61012M	142, 143
9-45023	174	9-45090M	175	9-50031	57, 91, 139,	9-60029	142	9-61015	143
9-45023M	63, 174	9-45091	175		170, 189	9-60033	143	9-61015M	143
9-45024	173	9-45091M	175	9-50031M	57, 91, 139,	9-60033M	143	9-61017	143
9-45024M	173	9-45101	173		170, 189	9-60039	142	9-61017G	143
9-45025	165	9-45101M	173	9-50033	57, 91, 139,	9-60039G	142	9-61017M	143
9-45026	165	9-45104	164, 173		170, 189	9-60039M	142	9-61018	143
9-45028	165	9-45104M	164, 173	9-50033M	57, 91, 139,	9-60043	143	9-61018M	143
9-45028M	165	9-45105	175		170, 189	9-60043G	143	9-61019	143
9-45029	165	9-45105M	175	9-50037	57, 91, 139,	9-60043M	143	9-61019G	143
9-45029M	165	9-45106	175		170, 189	9-60068	138, 140	9-61019M	143
9-45030	165	9-45106M	175	9-50037M	57, 91, 139,	9-60068M	138, 140	9-65001	116
9-45030M	165	9-45108	164, 173		170, 189	9-60113	143	9-65001M	116
9-45031	175	9-45108M	164, 173	9-50038	57, 91, 139,	9-60113M	143	9-65003	116
9-45031M	175	9-45114	164		170, 189	9-60115	144	9-65003M	116
9-45033	175	9-45114M	164	9-50038M	57, 91, 139,	9-60115G	144	9-65068	113
9-45033M	175	9-45120M	164		170, 189	9-60115M	144	9-65068M	113
9-45035	175	9-45130M	164	9-50045	90, 92	9-60140	134	9-65101	104
9-45035M	175	9-45135M	164	9-50045M	90, 92	9-60140G	134	9-65101M	104
9-45037	175	9-45240M	164	9-50049	188, 190	9-60140M	134	9-65102	107
9-45037M	175	9-45250M	164	9-50051	251	9-60142	129	9-65102M	107
9-45040	164	9-45260M	164	9-50053	251	9-60142G	129	9-65103	111
9-45040M	164	9-45280M	164	9-50063	57, 91, 139,	9-60142M	129	9-65103M	111
9-45041	164	9-45305	154		170, 189	9-60144	129	9-65105	109
9-45041M	164	9-45308	154	9-50063M	57, 91, 139,	9-60144G	129	9-65105M	109
9-45043	175	9-46001	149		170, 189	9-60144M	129	9-65107M	104
9-45043M	175	9-46001M	149	9-50064	57, 91, 139,	9-60146	132	9-65109	107
9-45045	175	9-46002	149		170, 189	9-60150	134	9-65109M	107
9-45045M	175	9-46002M	149	9-50064M	57, 91, 139,	9-60150M	134	9-65140	109
9-45047	174	9-46003	152		170, 189	9-60152	128	9-65140M	109
9-45048	174	9-46003M	152	9-50065	57, 91, 139,	9-60152M	128	9-65142	104
9-45049	174	9-46004M	151		170, 189	9-60154	128	9-65142M	104
9-45050	174	9-46005	152	9-50065M	57, 91, 139,	9-60154M	128	9-65144	104
9-45051	174	9-46005M	152		170, 189	9-60156	128	9-65144M	104
9-45051M	174	9-46007	152	9-51001	251	9-60156M	128	9-65156	106
9-45052	174	9-46007M	152	9-52001	251	9-60158	131	9-65156M	106
9-45052M	174	9-46009	151	9-52003	251	9-60158M	131	9-65186	24, 114
9-45053	174	9-46009M	151	9-52051	251	9-60186	24, 141	9-65186M	24, 114
9-45053M	174	9-46011	157	9-52053	251	9-60187	24, 141	9-70001	194
9-45055	174	9-46011M	157	9-53001	251	9-60188	24, 141	9-70002	194
9-45055M	174	9-46012	153	9-53002	251	9-60190	133	9-70004	194
9-45057	174	9-46012M	153	9-53211	251	9-60190M	133	9-70005	194
9-45057M	174	9-46013	157	9-53212	251	9-60192	131	9-70006	196
9-45059	175	9-46013M	157	9-53213	251	9-60192M	131	9-70007	195
9-45059M	175	9-46015	152	9-53223	251	9-60194	129	9-70008	195
9-45061	176	9-46015M	152	9-53231	251	9-60194M	129	9-70009	195
9-45061M	176	9-46016M	151	9-53232	251	9-60196	134	9-70011	195
9-45063	117, 125, 144,	9-46017	152	9-53233	251	9-60196M	134	9-70012	195
	176, 196	9-46017M	152	9-53311	251	9-60201	142	9-70015	196
9-45063M	117, 125, 144,	9-46019	159	9-53312	251	9-60201G	142	9-70017	196
	176, 196	9-46019M	159	9-53313	251	9-60201M	142	9-70019	195
9-45065	176	9-46021	159	9-53331	251	9-60203	142	9-70021	194
9-45065M	176	9-46021M	159	9-53332	251	9-60203G	142	9-70022	194
9-45067	174	9-46023	159	9-53333	251	9-60203M	142	9-70023	194
9-45068	174	9-46023M	159	9-53431	251	9-60205	142	9-70025	194
9-45068M	174	9-46025	159	9-53432	251	9-60205G	142	9-70029	194
9-45069	175	9-46025M	159	9-53433	251	9-60205M	142	9-70031	194
9-45069M	175	9-46027	155	9-60001	142	9-60207	142	9-70033	194
9-45071	174	9-46027M	155	9-60001G	142	9-60207G	142	9-70034	194
9-45071M	174	9-46029	160	9-60001M	142	9-60207M	142	9-70035	194
9-45073	169, 170	9-46029M	160	9-60003	142	9-60209	142	9-70037	194
9-45073M	169, 170	9-46031	155	9-60003G	142	9-60209G	142	9-70039	194
9-45075	25, 172	9-46031M	155	9-60003M	142	9-60209M	142	9-70040	194
9-45075M	25, 172	9-46032	155	9-60005	142	9-60211	143	9-70041	194
9-45079	117, 125, 144,	9-46032M	155	9-60005G	142	9-60211G	143	9-70045	195
	176, 196	9-46033	155	9-60005M	142	9-60211M	143	9-70051	196
9-45079M	117, 125, 144,	9-46033M	155	9-60009	143	9-60213	143	9-70053	196
	176, 196	9-46034	155	9-60009G	143	9-60213G	143	9-70055	195
9-45081	175	9-46034M	155	9-60009M	143	9-60213M	143	9-70057	196
9-45081M	175	9-46035	157	9-60011	143	9-60305	130	9-70061	196
9-45082	175	9-46035M	157	9-60011G	143	9-60308	130	9-70063	196
9-45082M	175	9-46036	155	9-60011M	143	9-61010	143	9-70065	196

Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page	Art.-Nr.	Seite / Page
9-70067	196	10-2005008-32	41	10-2051008	63	20-2062008	72	60-1010008-28	223, 290
9-70078	195	10-2005008-35	41	10-2051108	63	20-2063008	66	60-1010008-37	223, 290
9-70079	196	10-2008008-08	54	10-2051208	63	20-2064008	66	60-1010008-38	223, 290
9-70080	195	10-2008008-10	54	10-2051308	63	20-2065006	71	60-1020008-28	223, 290
9-70081	195	10-2008008-30	54	10-2052008	63	20-2070008	68	60-1020008-37	223, 290
9-70082	195	10-2009008-08	47	10-2052108	63	20-2071008	72	60-1020008-38	223, 290
9-70083	195	10-2009008-10	47	10-2052208	63	20-2072008	72	60-1030008-01	271
9-70084	195	10-2009008-30	47	10-2052308	63	20-2073008	72	60-1030008-28	271
9-70085	195	10-2010008	37	10-2058008	64	20-2074008	72	60-1030008-37	271
9-70086	195	10-2011008	37	10-2059008	63	20-2075008	72	60-1030008-38	271
9-70087	195	10-2012008	25, 59	10-2059108	64	20-2076008	72	60-1040008-01	271
9-70088	195	10-2013008	64	10-2059208	64	20-2077008	73	60-1040008-28	271
9-70089	195	10-2013108	64	10-2059308	64	20-2078008	73	60-1040008-37	271
9-70090	195	10-2014008	64	10-2059408	64	20-2079010	73	60-1040008-38	271
9-70092	196	10-2014108	64	10-2060008	64	20-2080008	73	80-1001014	330
9-70093	25, 192	10-2014208	64	10-2061008	63	20-2095008	70	80-1002014	330
9-73001	187	10-2014308	64	10-2061108	64	20-2095108	70	80-1003014	331
9-73005	187	10-2015008	62	10-2061208	64	30-2010001	46, 72, 279	80-1004042	332
9-73009	187	10-2016008	39	10-2061308	64	30-2010005	46, 72, 279	80-1004142	332
9-73013	181	10-2016108	39	10-2061408	64	30-2010030	46, 72, 279	80-1005042	333
9-73019	183	10-2017008	39	10-2062008	46	30-2010037	46, 72, 279		
9-73021	183	10-2017108	39	10-2064008	62	30-2011001	346		
9-73023	182	10-2018008	49	10-2064108	62	30-2011008	346		
9-73029	185	10-2019008	29	10-2065008	62	30-2011028	346		
9-73051	181	10-2019108	29	10-2065108	62	30-2011030	346		
9-73054	182	10-2020008	40	10-2067008	64	30-2011030-1	346		
9-73055	181	10-2022008	64	10-2068008	63	30-2011030-2	346		
9-73057	181	10-2023008	64	10-2069008	63	30-2011037	346		
9-73063	183	10-2025008	64	10-2070008	60, 62	30-2011101	346		
9-73064	185	10-2025108	64	10-2071008	60, 62	30-2011109	346		
9-73065	185	10-2025208	64	10-2072008	60, 62	30-2011130	346		
9-73066	187	10-2025308	64	10-2073008	64	40-3001008	307		
9-73067	187	10-2026008	64	10-2073108	64	40-3002008	307		
9-73069	64, 174, 196	10-2026108	64	10-2074008	63	40-3003008	307		
9-73083	184	10-2026208	64	10-2075008	63	40-3004008	307		
9-73089	185	10-2026308	64	10-2076008	63	40-3010008	308		
9-73111	181	10-2027008	64	10-2077008	63	40-3011008	308		
9-73113	181	10-2030008	63	10-2078008	63	40-3012008	308		
9-80008	202	10-2031008	63	10-2079008	63	40-3013008	308		
9-80012	206	10-2032008	44	10-2081008	60, 62	40-3014008	308		
9-80024	208	10-2032108	44	10-2089008-01	41	40-3020008	309		
9-80025	208	10-2033008	51	10-2090008	60	40-3101008	307		
9-80029	208	10-2034006	31	10-2090108	60	40-3102008	307		
9-80069	200	10-2034008	31	10-2091008	60	40-3103008	307		
9-80170	206	10-2035006	31	10-2091108	60	40-3104008	307		
9-80171	206	10-2035008	31	10-2092008	60	40-3110008	308		
9-80172	206	10-2036006	40	10-2092108	60	40-3111008	308		
9-80173	206	10-2037008	56	10-2093008	63	40-3112008	308		
9-80179	206	10-2038008	43	10-2094008	53	40-3113008	308		
9-80308	203	10-2039008	33	10-2094108	53	40-3114008	308		
9-80309	203	10-2041008-01	55	10-2095008	39	40-3120008	309		
9-80408	203	10-2041008-12	55	10-2095108	39	50-2010008	261		
9-80409	203	10-2041008-30	55	10-2097008	61	50-2011008	261		
9-80608	205	10-2041008-35	55	10-2097108	61	50-2012008	263		
9-80808	202	10-2041008-40	55	10-2099008	64	50-2012108	304		
9-80908	204	10-2042008-01	54	10-2099108	64	50-2013008-01	272		
9-81008	205	10-2042008-12	54	10-2099208	64	50-2016008	265		
9-81108	206	10-2042008-30	54	10-2099308	64	50-2016108	265		
9-83037	208	10-2042008-35	54	10-2100008	55	50-2017008	265		
9-84001	208	10-2042008-40	54	10-2102008	34	50-2017108	265		
9-84005	208	10-2043006-01	45	10-2103008	44	50-2018008	213		
9-84009	208	10-2043006-10	45	10-2104008	55	50-2019008	261		
9-84013	208	10-2043006-30	45	10-2105008	55	50-2036008	274		
9-84017	208	10-2045008	63	10-2106008	53	50-2062008	279		
9-84021	208	10-2046008	63	10-2106010	56	50-2093008	272		
9-84033	208	10-2047008	63	10-2106108	53	50-2094005	263, 300		
9-84045	208	10-2048008	64	10-2110008	61	50-2094008	263, 300		
9-84057	25, 207	10-2049008	62	10-2110108	61	50-2095008	265		
9-84139	206	10-2049108	62	20-2010008	69	50-2095108	265		
9-85007	208	10-2049208	62	20-2011008	69	60-1001008	290		
10-2001008	62	10-2049308	62	20-2016008	70	60-1002008-28	290		
10-2003008	49	10-2049408	62	20-2016108	70	60-1002008-37	290		
10-2004008	35	10-2050008	63	20-2017008	70	60-1002008-38	290		
10-2005008-01	41	10-2050108	63	20-2017108	70	60-1003008-28	290		
10-2005008-20	41	10-2050208	63	20-2020008	71	60-1003008-37	290		
10-2005008-30	41	10-2050308	63	20-2032008	71	60-1003008-38	290		



▷ Bestellungen / Lieferungen

- OLIGO - Produkte sind ausschließlich über unsere Fachhandelspartner zu beziehen.
- Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB's wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
- Mit Erscheinen dieses Kataloges und der Preisliste werden alle vorherigen Unterlagen ungültig. Für die vorgenannte Wirksamkeit gilt im Zweifel der Tag der Bestellung.

▷ Katalog 2005 / Prospekte

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Hauptkatalog | 90-00250 |
| • KLEINER LIGHTFADEN | 90-00248 |
| • Prospekte | |
| • BEL AIR | 90-00256 |
| • PLUG-IN | 90-00257 |
| • CHECK-IN | 90-00258 |
| • LIGHT-LINE / FLIGHT-LINE | 90-00259 |
| CASCADA | |
| • CLIX | 90-00260 |
| • READY FOR TAKE OFF | 90-00261 |
| • TRIC-TRAC | 90-00262 |
| • SINGLE LIGHTS | 90-00263 |
| • SHOP-IN-SHOP | 90-00264 |

▷ Katalog-Inhalt

- Leuchten werden - wenn nicht anders angegeben - grundsätzlich ohne Lampen ausgeliefert.
- Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.
- Einige Gläser sind mundgeblasen und handwerkliche Einzelanfertigungen mit individuellem Charakter. Eine Prozesssicherheit kann nicht garantiert werden.
- Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoff-Bezeichnungen.
- Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen.
- Die Angaben zu Lampen entsprechen dem „Lampen-Bezeichnungssystem“ des ZVEI, Stand 2002.
- Für viele OLIGO - Lichtsysteme und Leuchten sind internationale Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacks- und Markenrechte eingetragen.

▷ Katalog

Konzeption / Herstellung:

- OLIGO - Team

Druck:

- Mohn Media, Gütersloh

Die Reproduktion von Katalog-Inhalten ist ohne Genehmigung
- auch auszugsweise - nicht gestattet.

▷ Orders / Deliveries

- OLIGO products can only be purchased via our retail partners.
- All quotes are without obligation and are binding only after our written order confirmation based upon our General Terms of Business. Oral agreements must be confirmed in writing.
- Upon publication of this catalogue / this price list, all previous catalogues and price lists are obsolete. The effectiveness of this condition is determined in doubt by the day-date of the order.

▷ Catalogue 2005 / Brochures

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Main Catalogue | 90-00250 |
| • KLEINER LIGHTFADEN | 90-00248 |
| • Brochures | |
| • BEL AIR | 90-00256 |
| • PLUG-IN | 90-00257 |
| • CHECK-IN | 90-00258 |
| • LIGHT-LINE / FLIGHT-LINE | 90-00259 |
| CASCADA | |
| • CLIX | 90-00260 |
| • READY FOR TAKE OFF | 90-00261 |
| • TRIC-TRAC | 90-00262 |
| • SINGLE LIGHTS | 90-00263 |
| • SHOP-IN-SHOP | 90-00264 |

▷ Contents

- Luminaires are always – if not stated differently – delivered without lamps.
- Technical changes are reserved. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colours.
- Some glass components are mouth-blown and pieces of crafted art with an individual character. We cannot vouch for them to be industrially processable.
- All statements of surfaces are colour names only, not material specifications.
- All measurements are without obligation and can vary slightly.
- The lamp data are corresponding to the „Lamp designation system“ of the ZVEI, conditions 2002.
- For many OLIGO lighting systems and luminaires international patents, design patents and trademarks have been registered.

▷ Catalogue

Concept / Production:

- OLIGO - Team

Printed by:

- Mohn Media, Gütersloh

The full or partial reproduction of this catalogue is not allowed
without authorization.



SHOP - IN - SHOP





Θάναδάει γιά τιά ότ
θάναδάειθάά τιά-ύνιόό.
θά-ιέέΥό άδιόçιÚíόάό

Άιέέυ íβέτò:
S άνιέíυόίτò άιάíτò
άδιέόçιYíí όόίíέέυ íβέτò
όóíάíÚόίí í ά...

Άíάñòþíάά άíά eÚíόάò /
eò-ííάò



Tilattava erkseen
Tekniset ohjeet

Erikois pituus:
S artikelli numero haluamasi
kokonais pituus

Sopiva ...

Lamppu-/valaisintarvikkeet



Bestilles vennligst separat
Teknisk visning

Spesiallengde:
S + artikkelnummer + ønsket
total lengde

Kompatibel med...

Lampe-/lystilbehør



Por favor encomendar
separadamente
Indicações técnicas

Comprimento especial:
S + número de artigo +
comprimento total
pretendido

Compatível com...

Acessórios para candeeiros /
aparelhos de iluminação



Por favor pedir por separado
Indicación técnica

Longitud especial:
S + Número de artículo +
Longitud total deseada

Compatible con ...

Accesorios de lámparas /
luminarias

Άδιήάδύóó úúόíτò
άάέάÚóόάόçò / Άδιήάδύòþ
όάñÚόάíç úçò eò-ííάò

Đñúđđýíđóá Yííáíτò úíτò
óóúúò / áú ííá áéñííáíéíáó

×úñíò / íá eÚíóđá

Έάñíñάά άάóòþò TOUCH *

í όíñάí á áéííóéάí

ç ííάíá άάάóíτíeYíçóç

ÁÚñíτò óá -eáñ. /
άάñάóúú áÚñíτò

Άδιήάδύóó íβέτò úíτò
άάúáíý, άάóíáñáýí ííá

Άíéíþ GlowWire

Ááúάúó çéάéñíóííý /
íííúòþñáó çéάéñíóííý

Áíáóííþ úíτò éáéúάíτò /
íβέτò úíτò éáéúάíτò

çéééþ áíó άάúάþ /
íYóç áíóάáúάþ

Sallittu asennuspaikka /
sallittu valaisinsuunta:

Ensisijainen valonpäästö /
säteilykulma

Valaisin ei sisällä / sisältää

HIPAIKU-toiminto *

Lyhennettävissä

Asennusaukko

Paina kg:na /
sallittu paino

Sallittu johdonpituus,
toissijainen

GlowWire - testi

Virtaa johtava /
virtaa eristävä

Johdon poikkileikkaus /
kaapelin pituus

Loppusyöttö /
keskisyöttö

Tillatt monteringssted/
tillatt lampeutretting

Prim ær lysutstråling/
refleksjonsvinkel

Lampe eksklusiv/ inklusiv

TOUCH-funksjon *

Kan forkortes

Monteringsåpning

Vekt i Kg/
tillatt vekt

Tillatt ledningslengde,
sekund ær

GlowWire - test

Elektrisk ledende/
strømsolerende

Kabeltversnitt/
kabellelgde

Sluttkraftforsyning/
midtkraftforsyning

Local de montagem
permitido / Alinhamento da
lâmpada permitido

Saida primária da luz /
ângulo de radiação

Lâmpada excluída /
incluída

Função TOUCH *

Encurtável

Abertura de montagem

Peso em Kg /
Peso permitido

Comprimento permitido da
linha secundária

Teste GlowWire

Condutor da corrente /
isolador da corrente

Secção transversal do cabo
/Comprimento do cabo

Alimentação terminal /
Alimentação central

Lugar de montaje admisible/
orientación de lámparas
admisible

Salida de luz primaria /
Ángulo de emisión

Lámpara excluída / incluída

Función TOUCH*

Acortable

Abertura de montaje

Peso en Kg /
Peso admisible

Longitud de conductor
admisible, secundario

Prueba GlowWire

Conductor de corriente /
Aislante de corriente

Sección de cable /
Longitud de cable

Alimentación final /
Alimentación central

×úñíò ááéííááò ñðéííóòþò
ó úúúò „R“ / eÚíóđáò áááççí
úúóç úíτò çéάéñíéíý áíééóí

×úñíò ááéííááò ñðéííóòþò
ó úúúò „L“ / íááíçñéúó
íááóç-çí ááóòþò SELV

×úñíò ááéííááò ñðéííóòþò
ó úúúò „C“ / þéάéñíííéúó
íááóç-çí ááóòþò SELV,
-ú ñçñéúó

×úñíò ááéííááò ñðéííóòþò
ó úúúò „LC“ / þéάéñíííéúó
íááóç-çí ááóòþò SELV,
Yðááúáéúó/-ú ñçñéúó

×úñíò ááéííááò ñðéííóòþò
ó úúúò ááíéþò -ñþóçò „RLC“

Himmennin „R“ /
verkkovirtavalaisimet

Himmennin „L“ /
magneettien muuntaja SELV

Himmennin „C“ /
elektroninen muuntaja SELV,
kapasitiivinen

Himmennin „LC“ /
elektroninen muuntaja SELV,
induktiivinen/kapasitiivinen

Yleishimmennin „RLC“

Dimmer „R“/
nettspenningslamper

Dimmer „L“/magnetisk
transformator SELV

Dimmer „C“/elektronisk
transformator SELV, kapastiv

Dimmer „LC“/elektronisk
transformator SELV,
induktiv/kapastiv

Universaldimmer „RLC“

Regulador de luz „R“ /
Lâmpadas de tensão de rede

Regulador de luz „L“ /
Transformador magnético
SELV

Regulador de luz „C“ /
Transformador electrónico
SELV, capacitivo

Regulador de luz „LC“ /
Transformador electrónico
SELV, inductivo/capacitivo

Regulador de luz universal
„RLC“

Regulador de intensidad „R“ /
Lámparas de tensión de red

Regulador de intensidad „L“ /
Transformador magnético
SELV

Regulador de intensidad „C“ /
Transformador electrónico
SELV, capacitivo

Regulador de intensidad „LC“ /
Transformador electrónico
SELV, inductivo/capacitivo

Regulador de intensidad
universal „RLC“

í éάéñíííéúó
íááóç-çí ááóòþò SELV

í éάéñíííéþò ðñííóóíááíYíç
óóóéáðþ, áééííçóç óá éάñíþ
éáúóóáóç

í éάéñíííéþò ðñííóóíááíYíç
óóóéáðþ,
eÚíóđáò áééYíúóçò

í ááíçñéúó íááóç-çí ááóòþò
SELV

í áááóç-çí ááóòþò í áá
ñáóí ááóíýéáéá

Elektroninen muuntaja
SELV

Elektroninen syytyn,
lämminkäynnistys

Elektroninen syytyn,
purkauslamput

Magneettinen muuntaja SELV

Muuntaja, jossa virtavahti

Elektronisk transformator
SELV

Elektronisk drosselspole,
varmstart

Elektronisk drosselspole,
utladningslamper

Magnetisk transformator SELV

Transformator med
overstrømsrelé

Transformador electrónico
SELV

Balastro electrónico,
arranque a quente

Balastro electrónico,
lámpadas de descarga

Transformador magnético
SELV

Transformador com relé de
corrente sobrecarga

Transformador electrónico
SELV

Reactor electrónico,
arranque en caliente

Reactor electrónico,
lámparas de descarga

Transformador magnético
SELV

Transformador con relé de
sobrecarga

Úúóç ðñííóáóíáó 1 / 2 / 3

Άάíò ðñííóáóíáó IP xx

Άάí άάðñYðááíç -ñþóç úçò
eÚíóđáò „Cool Beam“

Çóóíáñííéúáçòç íYóáþ
Yúúíó áá éáíííéú áýóéάéá
Yðéá áííáí άáññáðþ.

Çóóíáñííéúáçòç þÚíú áá
éáíííéú áýóéάéá íYñç
éñíúí áííáí άáññáðþ.

Óþíá áá áççí áí áéíάá íá
úíτò éáííííóí íYó úçò Á.Á.
Óþíá áéYá-íð
TUV / VDE

Suojausluokka 1/ 2 / 3

Suojaustapa IP xx

„Cool Beam“ -lamppu
ei sallittu

Asennus normaalisti syttyvissä
huonekaluissa tai niiden
päälle sallittu

Asennus normaalisti syttyvien
rakennusosien päälle sallittu

EU-direktiivit -
määräystenmukaisuusmerkki

Testimerkintä
TUV / VDE

Verneklasse 1/ 2 / 3

Vernetype IP xx

Lampe „Cool Beam“
ikke tillatt

Montering i eller på normale
brennbare møbeldeler tillatt

Montering på normale
brennbare bygningsdeler
tillatt

EU-retningslinje
konformitetstegn

Kontrolltegn
TUV / VDE

Classe de protecção 1/ 2 / 3

Tipo de protecção IP xx

Lâmpada „Cool Beam“
não é permitida

Montagem permitida em ou
sobre peças de mobiliário
normalmente inflamáveis

Montagem permitida em
partes de edifícios
normalmente inflamáveis

Simbolo de conformidade
com as diretivas EU

Marca de controlo
TUV / VDE

Clase de protección 1/ 2 / 3

Tipo de protección IP xx




Lámpara „Cool Beam“
no admisible

Montaje en o sobre partes
de muebles normalmente
inflamables admisible

Montaje sobre partes de
edificios normalmente
inflamables admisible

Simbolo de conformidad
de directivas UE

Simbolo de verificación
TUV / VDE

					SYMBOL
Da ordinare separatamente	Please order separately	a.u.b. afzonderlijk bestellen	Veuillez commander séparément	Bitte separat bestellen	
Indicazione tecnica	Technical note	Technische aanwijzingen	Rémarque technique	Technischer Hinweis	
Lunghezza speciale: S + codice articolo + lunghezza totale desiderata	Special length: S + item number + requiered total length	speciale lengte: S + artikelnummer + gewenste totaallengte	Longueur spéciale : S + n° article + longueur total souhaité	Sonderlänge: S + Artikelnummer + gewünschte Gesamtlänge	
Compatibile con...	Compatible with...	compatibel met...	Compatible avec ...	Kompatibel mit...	
Accessori per lampada	Lamps/ lights accessories	lampen- / verlichtingstoebehoer	Accessoires de lampes / luminaires	Lampen- / Leuchten-Zubehör	
Luogo di montaggio consentito / orientamento consentito della lampada	Permissible installation location / Permissible lamp orientation	Toegelaten montageplaats / Toegelaten Lichtenuitlijning	Emplacement de montage autorisé / Alignement de luminaire autorisé	Zulässiger Montageort / Zulässige Leuchten- ausrichtung	
Fuga di luce primaria / angolo di copertura	Primary light emission / radiation angle	Primaire lichtuitstraling / Uitstraalhoek	Sortie primaire de lumière / angle de rayonnement	Primärer Lichtaustritt / Abstrahlwinkel	
Lampada esclusa / inclusa	Lamp not excluded / included	Lamp exclusief / inclusief	Hors / avec lampe	Lampe exklusive / inklusive	
Funzione TOUCH*	TOUCH function *	TOUCH-functie *	Fonction TOUCH *	TOUCH-Funktion *	
Accorciabile	Can be shortened	verkorten mogelijk	Peut être raccourcie	Kürzbar	
Apertura di montaggio	Installation aperture	Inbouwopening	Ouverture pour montage	Einbauöffnung	
Peso in Kg / peso massimo ammesso	Weight in kg / permissible weight	Gewicht in kg / Toegelaten gewicht	Poids en kg / poids admissible	Gewicht in Kg / Zulässiges Gewicht	
Lunghezza massima consentita delle linee, secondaria	Permissible cable length, secondary	Toegelaten leidinglengte; secundair	Longueur admissible de conduite, secondaire	Zulässige Leitungslänge, sekundär	
Prova GlowWire	GlowWire test	GlowWire - Test	Test GlowWire	GlowWire - Test	
Conduttivo / elettricamente isolante	Conductive / non-conductive	Stoomvoerend / isolerend	Conducteur / isolant	Stromleitend / Stromisolierend	
Sezione del cavo / lunghezza del cavo	Cable cross-section / cable length	Kabeldoorsnede / Kabellengte	Section de câble / longueur de câble	Kabelquerschnitt / Kabellänge	
Alimentazione finale / alimentazione centrale	End feed / centre feed	Voeding aan het uiteinde / Voeding in het midden	Alimentation terminale / alimentation centrale	Endeinspeisung / Mittleinspeisung	
Dimmer „R“ /lampade a tensione di rete	Dimmer „R“ / mains voltage lamps	Dimmer „R“ /Lampen voor netspanning	Variateur „R“ / lampes secteur	Dimmer „R“ /Netz- spannungslampen	
Dimmer „L“ / trasformatore magnetico SELV	Dimmer „L“ / magnetic transformer SELV	Dimmer „L“ / Magnetische transformator SELV	Variateur „L“ / Transformateur magnétique SELV	Dimmer „L“ / Magnetischer Transformator SELV	
Dimmer „C“ / trasformatore elettronico SELV, capacitivo	Dimmer „C“ / electronic transformer SELV, capacitive	Dimmer „C“ / Elektronische transformator SELV, capacitiëf	Variateur „C“ / Transformateur électrique SELV, capacitif	Dimmer „C“ / Elektronischer Transformator SELV, kapazitiv	
Dimmer „LC“ / trasformatore elettronico SELV, induttivo/capacitivo	Dimmer „LC“ / electronic transformer SELV, inductive/capacitive	Dimmer „LC“ / elektronische transformator SELV, inductief/capacitiëf	Variateur „LC“ / Transformateur électronique SELV, inductif/capacitif	Dimmer „LC“ / Elektro- nischer Transformator SELV, induktiv/kapazitiv	
Dimmer universale „RLC“	Universal dimmer „RLC“	Universele dimmer„RLC“	Variateur de lumière universel « RLC »	Universal-Dimmer „RLC“	
Trasformatore elettronico SELV	Electronic transformer SELV	Elektronische transformator SELV	Transformateur électronique SELV	Elektronischer Transformator SELV	
Ballast elettronico, avvio a caldo	Electronic ballast, warm start	Elektronische ballast, warme start	Ballast électronique, démarrage à chaud	Elektronisches Vorschalt- gerät, Warmstart	
Ballast elettronico, lampade a scarica	Electronic ballast, discharge lamps	Elektronische ballast; ontladingslampen	Ballast électronique, lampes à décharge	Elektronisches Vorschalt- gerät, Entladungslampen	
Trasformatore magnetico SELV	Magnetic transformer SELV	Magnetische transformator SELV	Transformateur magnétique SELV	Magnetischer Transformator SELV	
Trasformatore con relè a corrente	Transformer with current controller	Transformator met overbelastingsrelais	Transformateur avec relais ampéremétrique	Transformator mit Stromwächter	CONTROL
Classe di protezione 1 / 2 / 3	Protection class 1 / 2 / 3	Beveiligingsklasse 1 / 2 / 3	Classe de protection 1 / 2 / 3	Schutzklasse 1 / 2 / 3	
Tipo di protezione IP xx	Protection class IP xx	Beschermingsklasse IP xx	Type de protection IP xx	Schutzart IP xx	
La lampada „Cool Beam“ non è consentita	„Cool Beam“ lamp not permitted	Lamp „Cool Beam“ niet toegelaten	Lampe « Cool Beam » non autorisée	Lampe „Cool Beam“ nicht zulässig	
Il montaggio in o su mobili a normale infiammabilità è consentito	Installation in or on normally flammable furniture components permitted	Montage in of op normaal ontvlambare meubeldelen toegelaten	Montage autorisé dans ou sur des meubles normalement inflammables	Montage in oder auf normal entflammbaren Möbelteilen zulässig	
Il montaggio su parti d'edificio a normale inflamabilità è consentito	Installation on normally flammable building components permitted	Montage op normaal ontvlambare delen van gebouwen toegelaten	Montage autorisé sur des parties de bâtiments normalement inflammables	Montage auf normal entflammbaren Gebäude- teilen zulässig	
Marchio di conformità Direttive UE	EU conformity label	EU-richtlijn conformiteitsteken	Marque de conformité aux Directives CE	EU-Richtlinien-Konfor- mitätszeichen	
Marchio di controllo TÜV / VDE	Test mark TÜV / VDE	Proeffteken TÜV / VDE	Marque de contrôle TÜV / VDE	Prüfzeichen: TÜV / VDE	
* TouchTronic™ is a registered Trademark of INGO MAURER					

OLIGO Lichttechnik GmbH
Meysstrasse 22 - 24
D - 53773 Hennef / Sieg
☎ 0 22 42 / 87 02 - 0
☎ 0 22 42 / 87 02 - 88
@ info@oligo.de
www.oligo.de

Product Management:
Schloß-Strasse. 7
D - 53757 Sankt Augustin
☎ 0 22 41 / 23 41 7 - 3
☎ 0 22 41 / 23 41 7 - 44

Sales Office National:
☎ 0 22 42 / 87 02 - 82
☎ 0 22 42 / 87 02 - 88

Sales Office International:
☎ +49 22 42 / 87 02 - 80
☎ +49 22 42 / 87 02 - 84

Worldwide

OLIGO Austria
Prolicht GmbH
AT - 6020 Innsbruck
☎ +43 / 5 12 / 34 27 37
☎ +43 / 5 12 / 34 27 39
@ info@prolicht.at
www.oligo.at

OLIGO Italy
Ares italia s.r.l.
IT - 20040 Bellusco - Mi
☎ +39 / 039 / 6840144
☎ +39 / 039 / 6883365
@ info@aresitalia.net
www.oligo.it

OLIGO Russia
Under It Lighting
RU -114084 Moscow
☎ +7 / 0 95 / 73 05 38 6
☎ +7 / 0 95 / 20 27 07 2
@ info@underit.ru

OLIGO Belarus
FI ORIONLIGHT
BY - 220113 Minsk-Belarus
☎ +375 / 17 / 26 84 89 8
☎ +375 / 17 / 28 57 30 3
@ contact@luna.by

OLIGO Lithuania
Aketa UAB
LT - 2600 Vilnius
☎ +370 / 5 / 23 33 29 7
☎ +370 / 5 / 21 36 31 9
@ info@aketa.lt

OLIGO Singapore
Emphasis Lightings
SG - Singapore 199591
☎ +65 / 6 / 25 60 93 8
☎ +65 / 6 / 29 59 16 3
@ emphasis@singnet.com.sg

OLIGO Belgium & France
NV DARK
BE - 9991 Adegem (Maldegem)
☎ +32 / 50 / 71 81 40
☎ +32 / 50 / 71 04 66
@ info@dark.be
www.oligo.be

OLIGO Luxembourg
AEM Lighting S.A.
LU - 7526 Mersch
☎ +352 / 26 00 27 1
☎ +352 / 26 00 27 27
@ info@aem.lu

OLIGO Slovenia
IQ Lights d.o.o.
SI - 1225 Lukovica
☎ +386 / 42 31 62 19
☎ +386 / 42 31 62 19
@ iq.lights@email.si

OLIGO Bulgaria
Selamore Bulgaria Ltd.
BG - 1164 Sofia
☎ +359 / 29 62 61 75
☎ +359 / 29 62 64 80
@ selamore@mbox.infotel.bg

OLIGO Luxembourg
Decolampe
LU - 1631 Luxembourg
☎ +352 / 29 07 75
☎ +352 / 29 07 77
@ decolamp@pt.lu

OLIGO South Africa
European Concepts
ZA - Cape Town 8001
☎ +27 / 21 / 42 56 56 5
☎ +27 / 21 / 42 56 56 7
@ eurocon@icon.co.za

OLIGO Canada
OLIGO Lighting Canada Inc.
CA - Calgary Alberta T2G 2M7
☎ +1 / 4 03 / 21 67 04 3
☎ +1 / 4 03 / 21 67 04 5
@ oligocanada@telusplanet.net
www.oligo.ca

OLIGO Malta
Elektra Ltd.
MT - Qormi QRM 03
☎ +356 / 21 49 44 44
☎ +356 / 21 49 96 48
@ sales@elektra.com.mt

OLIGO Spain
CA2L IL-LUMINACIO, S.L.
ES - 08010 Barcelona
☎ +34 / 93 / 24 44 55 9
☎ +34 / 93 / 02 31 81 70
@ info@ca2l.com

OLIGO Croatia
IBF Proizvodnja I Trgovina D.O.
HR - 10000 Zagreb - Hrvatska
☎ +385 / 16 05 57 35
☎ +385 / 16 05 57 38
@ ibf@ibf.hr

OLIGO Netherlands
OLIGO Nederland BV
NL - 2288 EG Rijswijk
☎ +31 / 70 / 41 52 99 5
☎ +31 / 70 / 41 52 41 5
@ info@oligo.nl
www.oligo.nl

OLIGO Sweden
Ljus i hus AB
SE - 21120 Malmö
☎ +46 / 40 / 30 12 00
☎ +46 / 40 / 66 10 94 0
@ info@ljusihus.se

OLIGO Denmark
Lampefeber A/S
DK - 8000 Århus C
☎ +45 / 86 18 14 99
☎ +45 / 86 18 14 29
@ mail@lampefeber.com

OLIGO Norway
Expo-Nova A.S.
NO - 0265 Oslo
☎ +47 / 23 / 13 30 60
☎ +47 / 23 / 13 30 61
@ exponovalys@exponovalys.no

OLIGO Switzerland
Noserlight AG
CH - 8909 Zwillikon
☎ +41 / 1 / 76 18 58 5
☎ +41 / 1 / 76 18 61 2
@ info@noserlight.ch
www.oligo.ch

OLIGO Finland
Teclux Trading OY
FI - 00380 Helsinki
☎ +358 / 9 / 22 52 41 0
☎ +358 / 9 / 22 52 41 11
@ teclux@teclux.fi

OLIGO Peru
Light Line S.A.
PE - San Isidro Lima 27
☎ +51 / 1 / 22 20 76 9
☎ +51 / 1 / 22 15 62 3
@ lightline@terra.com.pe

OLIGO Turkey
Bürce Elektrik Sanayi Ve
TR - 06370 Ostim Ankara
☎ +90 / 31 2 / 38 57 31 5
☎ +90 / 31 2 / 35 40 46 6
@ info@burceelektrik.com

OLIGO Greece
D.A. Ioannidis & Co. O.E.
GR - 14122 Iraklio Athens
☎ +30 / 21 / 02 82 32 18
☎ +30 / 21 / 02 85 61 37
@ info@diathlasis.gr

OLIGO Poland
Artemix Sp. z o.o.
PL - 70-101 Szczecin
☎ +48 / 9 14 32 90 90
☎ +48 / 9 14 32 90 99
@ hello@artemix.pl

OLIGO United Arab Emirates
Abensal General Trading
UAE - Dubai
☎ +971 / 4 33 53 90 0
☎ +971 / 4 33 55 13 3
@ abensal@emirates.net.ae

OLIGO Hong Kong
Zodiac Lighting Limited
HK - Chai Wan, Hong Kong
☎ +852 / 28 98 90 23
☎ +852 / 25 58 31 14
@ zd@zodiaclighting.com.hk

OLIGO Portugal
Socilux, LDA
PT - 2400 Leiria
☎ +351 / 24 / 48 33 05 7
☎ +351 / 24 / 48 36 16 6
@ socilux@ip.pt

OLIGO United Kingdom
Futimis Ltd.
UK- Harlow, Essex, CM 20 2SE
☎ +44 / 12 79 / 41 11 31
☎ +44 / 12 79 / 45 31 07
@ light@futimis.co.uk

OLIGO Ireland
Glamox Ireland Ltd.
IE - Dublin 12
☎ +353 / 1 / 45 00 75 5
☎ +353 / 1 / 45 00 68 8
@ glamox@indigo.ie

OLIGO Russia
ООО „Aura City“
RU -123007 Moscow
☎ +7 / 0 95 / 23 48 81 9
☎ +7 / 0 95 / 23 48 81 9
@ info@auracity.ru

OLIGO USA
OLIGO Corporation
FL 32234 Sarasota

OLIGO Lichttechnik GmbH
Meysstrasse 22-24
D - 53773 Hennef / Sieg

 +49 (0) 22 42 / 87 02 - 0
 +49 (0) 22 42 / 87 02 - 88
 info@oligo.de
www.oligo.de